

CUADERNO DE HOMEOPATÍA



**Instrucciones prácticas generadas por los agricultores en el
uso de la homeopatía en las zonas rurales**

2010

Distribución gratuita

CUADERNO DE HOMEOPATÍA

Instrucciones prácticas generadas por los agricultores
en el uso de la homeopatía en las zonas rurales

Edición electrónica

2012

Elaboración: Productores Orgánicos de la Región de la
Vertente do Caparaó - Minas Gerais – Brasil

Coordinación: Padre Jesús Moreira de Rezende

Revisión: Maria do Carmo Cupertino (1ª Edición)
Fernanda Maria Coutinho Andrade (2ª y 3ª Edición)
Elen Sonia Maria Duarte (2ª y 3ª Edición)

Diseño Gráfico: Rosângela Maria E. de Carvalho
(1ª y 2ª Edición)
Marinei Fátima Batalha de Lana
(3ª Edición)

Versión en Español: Adriana Carrillo Barbosa
(Edición electrónica)

Distribución (pedidos):
Departamento de Fitotecnia / Vicente W. D. Casali
Campus Universidad Federal de Viçosa
Viçosa – MG
CEP: 36570-000
Tel.: (31) 3899-2613 - Fax: (31) 3899-2614
e-mail: vwcasali@ufv.br

**UNIVERSIDAD FEDERAL DE VIÇOSA
CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS
DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA
VIÇOSA – MINAS GERAIS
BRASIL**

Esta publicación hace parte de:

1 - Programa de Extensión DFT / UFV - "Divulgación de Plantas Medicinales, de Homeopatía y de Producción de Alimentos Orgánicos".

2 - Proyecto CNPq 551372/2007-9 - "Homeopatía: Tecnología Social de las Familias Agrícolas y del Ambiente".

3 - Proyecto FAPEMIG/CAG.APQ.6640.3.08/07 - "Divulgación de Plantas Medicinales, de Homeopatía y de Producción de Alimentos Orgánicos. "

4 - Proyecto CNPq 558358/2009-8 - "Educación y Participación de Experiencias en Plantas Medicinales, Homeopatía y Producción de Alimentos Orgánicos"

Patrocinio:

- Convenio 1713 (Homeopatía) FUNARBE (Fundación Arthur Bernardes) – Vinculada a la Universidad Federal de Viçosa.
- Proyecto FAPEMIG/CAG.APQ.6640.3.08/07 - "Divulgación de Plantas Medicinales, de Homeopatía y de Producción de Alimentos Orgánicos".
- Proyecto CNPq 551372/2007-9 - "Homeopatía: Tecnología Social de las Familias Agrícolas y del Ambiente".
- Proyecto CNPq 558358/2009-8 - "Educación y Socialización de Experiencias en Plantas Medicinales, Homeopatía y Producción de Alimentos Orgánicos".

CUADERNO DE HOMEOPATÍA TECNOLOGÍA SOCIAL

EL PREMIO "FUNDACIÓN DEL BANCO DE BRASIL DE TECNOLOGÍA SOCIAL EDICIÓN 2003" certifica, que el "Uso de la homeopatía en la agricultura implementado por la Universidad Federal de Viçosa, es tecnología social efectiva: soluciona el problema que se propone resolver, con resultados comprobados y es replicable".

Brasilia (DF), junio de 2004.
República Federativa del Brasil.

Jacques de Oliveira Pena
Presidente de la Fundación Banco de Brasil

Jorge Wertheim
UNESCO

LA HOMEOPATÍA NO ES EXCLUSIVAMENTE DE LOS MÉDICOS

Conclusión del procurador de la Republica (Fernando de Almeida Martins, 29/01/2004) en el proceso del Consejo Federal de Medicina contra la enseñanza y la práctica de la homeopatía:

La homeopatía no es una práctica exclusiva de los médicos pues su conocimiento se puede aplicar a otras áreas.

La Universidad Federal de Viçosa, por la autonomía universitaria, puede enseñar, publicar e investigar la homeopatía.



LECTURA DE ESTE CUADERNO

Lea todo este libro, varias veces, atento (a) en los detalles y explicaciones.

Haga grupos de estudio y estúdielo con varios (as) compañeros (as).

No utilizar la información sin antes haber leído el libro completo.

También la homeopatía a prisa es enemiga de la plenitud / perfección.

¡Si no aprendemos de la historia, la historia se repite!
¡El pasado es lección, el futuro es acción!



RECUERDE

"La persona equivocada, con el método correcto, actúa equivocadamente. "

"La persona acertada con el método equivocado, acierta."

Es necesario estar consciente y atento(a). Es necesaria la concentración. Es necesario el amor la paz y la serenidad en el tratamiento de la homeopatía.

¡Sé feliz ...! ¡Sé solidario (a) ...!
¡Vive la emoción ...! ¡Hijos e Hijas de Dios ...!

INTRODUCCIÓN

Con apoyo de la Universidad Federal de Viçosa, nosotros de la Vertente do Caparaó, estamos presentando nuestras experiencias y prácticas y el uso de la homeopatía durante 11 años en nuestra región. Inicialmente tuvimos cursos con el Dr. Elton y con Rosa. Luego hicimos nuestros propios descubrimientos.

Participamos del evento de extensión “Curso de Homeopatía” promovido por la UFV.

Llegamos a resultados sorprendentes sobre la aplicación práctica de la homeopatía.

Todo esto con una gran fe en el Dios de la vida y la vivencia en la práctica comunitaria.

Anualmente realizamos reuniones sobre calidad de vida, plantas medicinales y homeopatía en la familia agrícola.

Productores orgánicos de la Región de la Vertente do Caparaó
Minas Gerais, Brasil, 2003.



UN POCO DE HISTORIA SOBRE LA HOMEOPATÍA

La homeopatía se inició en Alemania con el trabajo de Samuel Hahnemann, quien insatisfecho con su profesión de médico y la pobreza de las formas de tratamiento de las enfermedades por la alopátia, decidió abandonar la medicina oficial.

Descubrió por sus estudios en 1796, que "lo semejante cura lo semejante", la primera ley de tratamiento que comenzó a desarrollar. Las otras leyes que rigen la homeopatía involucran la experimentación con dosis mínimas de sustancias en los organismos sanos y prueba un preparado homeopático cada vez. Ejemplo de similitud: el suero de veneno de serpiente puede recuperar la persona mordida por una serpiente. Hahnemann pasó a experimentar y descubrió las formas de elaborar los preparados que llamó: homeopatías.

Desde 1816 además de diluir comenzó a agitar (sacudir) llamando al proceso "potencialización".

La homeopatía llegó a Brasil en 1840. Sin embargo, después la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), los laboratorios internacionales dominaron el mercado con productos químicos (drogas de farmacia) y prácticamente barrieron de la mente de las personas las formas tradicionales de tratamiento. Sin embargo, la cultura se ha conservado y la UFV en la década de los años 90 inició la divulgación de la homeopatía (que llegó a conocerse como "altas diluciones" desde el punto de vista científico).

La homeopatía como una práctica popular tiene base legal en la Instrucción Normativa N° 7 publicada en el Diario Oficial de la

Unión (19/05/99) que establecen las normas de producción orgánica en Brasil y recomienda la aplicación de la homeopatía por los agricultores. La homeopatía en las zonas rurales se toma como propuesta liberadora y humanitaria. Las personas con conocimiento acerca de la homeopatía pueden acelerar la reconstrucción empleando los recursos de la naturaleza.

El Ministerio de Trabajo y Empleo oficializó la Clasificación Brasileira de Ocupaciones (CBO, 2002). En la pagina N° 391 de la CBO está el código (3321-15) de ocupación de el (la) Homeópata. La ocupación en homeopatía es oficialmente reconocida. La ocupación "Homeópata" es oficialmente notificable en: RAIS, CAGED, Impuesto de Renta, DIRPF, PNAD, IBGE. El (la) homeópata debe respetar los profesionales que también se ocupan de la homeopatía: Veterinario, Ingeniero Agrónomo, Farmacéutico, Medico (la ocupación médico homeópata en la CBO es código 2231-35), entre otros.

La homeopatía no es exclusividad médica.



SISTEMA HOMEOPÁTICO

Se rige por cuatro leyes (4 pilares de la homeopatía):

- 1ª Ley - Semejante cura semejante.
- 2ª Ley - Experimentación en organismos sanos.
- 3ª Ley - Única sustancia.
- 4ª Ley - Dosis mínima (preparados diluidos y sacudidos llamados "potencializados").

Los preparados homeopáticos se utilizan en los seres humanos, en los animales, las plantas, el suelo y el agua. El modo de acción de la homeopatía, aplicada dentro de la lógica de sus principios, respeta e incentiva los procesos de cura de los vegetales, animales y los sistemas vivos. La homeopatía estimula el sistema defensa de estos organismos de forma que resistan las enfermedades, los insectos-plaga los impactos de los factores climáticos o ambientales. La homeopatía promueve el equilibrio sin extinguir: virus, hongos, bacterias, insectos y otros tipos de agentes.

A menudo las zonas rurales están sujetas a la imposición de agrotoxicos causando daños no sólo en el momento presente, sino comprometiendo la vida del planeta. El Capitalismo irracional revela su ambición desmedida, privando la salud de la tierra, el agua, el aire y la calidad de vida para todos. A los Banqueros les gusta calcular mucho pero razonar poco.

A través de la experiencia se encontró que la desvitalización del suelo es el resultado de la intoxicación crónica (con agrotoxicos principalmente) y de la destrucción. Es el resultado de los sistemas de producción agropecuaria convencionales,

que generan alimentos intoxicados y por lo tanto individuos desvitalizados.

La familia agrícola está adoptando cada vez más el sistema orgánico y la homeopatía.

La homeopatía no es exclusividad médica. La homeopatía fue oficializada como un recurso para la producción orgánica y agroecológica en Brasil, lo que es permitido para las personas que respetan el medio ambiente y la vida.

El preparado homeopático actúa por las leyes físicas. A partir de la potencia 12CH, no actúan por ninguna ley química.

TRATAMIENTO: ¿CÓMO HACER?



En homeopatía no existen las enfermedades sino los enfermos. Si estamos débiles, sin reserva, tendremos problemas porque nuestro organismo está débil y sin posibilidades de resistencia.

Ejemplo: "Estoy enfermo (baja resistencia) por eso adquiriré Tuberculosis"

En el sistema homeopático no deben tratar una parte del cuerpo, sino el cuerpo en su totalidad. Por ejemplo: si usted tiene una infección en el dedo del pie, no es solo el pie el que está enfermo, es todo su cuerpo. Por tanto debemos tratar el cuerpo en su totalidad "mente y cuerpo".

¡Las enfermedades son desequilibrios! El sistema homeopático apunta a restaurar / recuperar el equilibrio del todo. Los síntomas nos son las enfermedades en sí, por eso, cuando tratamos los síntomas, las enfermedades continúan.

La ciencia de la homeopatía choca con la estructura materialista e consumista impuesta por el capitalismo irracional y por los banqueros que están dominando las sociedades humanas de varios países. La homeopatía es una ciencia de información, no molecular y se basa en los preparados altamente diluidos y sacudidos (dinamizados). Se requiere estudiarla procurando su comprensión y adopción, de modo que no sea practicada como nueva fuente de insumos sustitutos de los químicos y agrotoxicos. Ni como medicamento común de la industria.

Ser un homeópata (hombre o mujer) de las plantas, de animales (cría, servicios o domesticación), del suelo / agua, implica conocimiento, conciencia, respeto y ética en la acción. El (la) homeópata rural interviene en los fenómenos naturales, los seres vivos, los sistemas vivos de bosques y sistemas vivos del suelo. Por lo tanto, se tiene reverencia respeto, disciplina, solidaridad y la fraternidad, en la búsqueda de cambios útiles al bien común. El homeópata rural vive el todo, la región, la propiedad. Entiende la vida palpitando a su alrededor en las plantas, los animales, suelos y agua, de la misma forma que entiende la vida de sus hijos e hijas. Ser homeópata del medio rural significa pensar y actuar por la colectividad. Significa respetar la eternidad de los procesos vitales, cualquiera que sea la creencia o denominación religiosa de su semejante y de las personas que habitan su comunidad.

RESPONSABILIDAD DEL (LA) HOMEÓPATA RURAL

El homeópata rural es el sembrador y responsable por el correcto uso de la homeopatía. Ser homeópata rural significa estudiar con el objetivo de conocer los principios que rigen la ciencia y la tecnología de la homeopatía aplicada a los procesos de producción orgánica y a la vida.

Desde el momento en que cualquier homeopática rural comienza el proceso terapéutico en su campo de acción es necesario, organización, administración, disciplina y el respeto hacia la identidad de sus preparados, nombre y potencia. La homeopatía depende de quien prepara, almacena y utiliza. La identidad de los preparados homeopáticos no es detectable por procesos químico-físicos predominantes. Quién elabora y utiliza preparados homeopáticos teniendo como objetivo las plantas, animales y sistemas vivos de sus granjas (unidades de producción) debe tener en cuenta este hecho.

Si se preparó el frasco con la sustancia Estricnina (uno de los mayores venenos naturales conocidos) entonces se debe escribir en el rotulo Estricnina 4CH. Así, se tiene seguridad sobre el uso, por causa de la alta dilución y del efecto terapéutico (químico) de las pocas moléculas de Estricnina. Hay seguridad del efecto físico de la impresión que la Estricnina deja en el agua o en los glóbulos del preparado 12CH.

¿CÓMO SE HACE LA HOMEOPATÍA?

Hacer la homeopatía es hacer el preparado homeopático.

La homeopatía es hecha con plantas (raíces, hojas, frutos, etc.), minerales, venenos, animales, etc.

Es necesario hacer la tintura (preparación básica, tintura madre)



Modo de elaboración de la tintura madre:

Utilizando como ejemplo la manzanilla.

Tome la planta completamente limpia. En un frasco oscuro previamente esterilizado (hervido en agua limpia), colocar 40% (cuarenta por ciento) de la planta y 60% (sesenta por ciento) de alcohol de cereales (o alcohol de farmacia). Dejar en reposo de 10 a 14 días. Después de este período, filtrar la tintura madre descartando las hojas o raíces quedando solo el líquido. Cuando sea cáscara o raíz: secar y dejar en reposo 12 a 14 días.

Etiquetar (rotular) el frasco con el nombre de su preparación básica (tintura) y la fecha.

Modo de hacer la homeopatía:

Es necesario pasar por la dilución y por la agitación (dilución + agitación = dinamización). Tome un frasco con capacidad de 30 mL, colocar 20 mL de alcohol 70% (significa 3 partes de agua limpia/pura en 7 partes de alcohol de cereales) y 5 gotas de la tintura (Esta es la fase de dilución). Poco después, es simplemente "agitar" los frascos al mismo ritmo 100 veces (100 agitaciones). De este modo, está hecha la homeopatía 1CH. Al hacer la dinamización 2CH tomar un nuevo frasco y colocar el alcohol 70% (20 mL), colocar 5 gotas de la 1CH y hacer la agitación (agitar 100 veces). De la 2CH se hace la 3CH, de la 3CH se hace la 4CH, y así sucesivamente. Rotular el frasco: nombre del preparado, dinamización y fecha.

Cuidados especiales al hacer la homeopatía:

- 1 – Colectar la planta fuera de la luna nueva.
No colectar en días de lluvia.
Horario ideal: 7am a 10am.
- 2 – Luego de dejar filtrar la tintura, guardar en frascos oscuros y bien tapados, preferiblemente tapa de rosca, o pasar papel aluminio o papel bien oscuro cubriendo el frasco. No olvide rotular (identificar).
- 3 – Todos los frascos deben ser esterilizados (significa hervidos en agua limpia/pura)

4 – Guardar los frascos con la tintura (preparación básica) o con las demás homeopatías en lugar fresco, siempre en oscuro, lejos de computador, televisor, celular, olores fuertes de productos de limpieza.

CUIDADOS AL HACER, AL GUARDAR Y CUANDO SE USAN LAS HOMEOPATÍAS



1 - Usar frascos color ámbar (oscuro) si se usa frasco claro (común) mantener siempre envuelto con papel oscuro. Las tinturas y preparados homeopáticos deben permanecer bajo oscuridad.

2 – No colocar en lugares con olores fuertes, ni usar naftalina en la casa (la naftalina es tóxica).

3 – No dejar sobre aparatos electrónicos (televisor, refrigerador), ni cerca de celulares o computadores.

4 - Esterilizar los frascos a ser usados.

5 – Usar agua pura y limpia y alcohol de cereales (alcohol de farmacia). No usar alcohol de limpieza.

6 - Agua pura y limpia: puede ser agua destilada, o agua hervida por algunos minutos.

7 - No usar recipientes de metal o aluminio.

8 - No reutilizar frascos de plástico, aunque sea con la misma homeopatía.

9 - El aspersor (bomba) debe ser nuevo, nunca utilizado antes con agrotoxicos. El aspersor debe estar separado y destinado solamente para las homeopatías. Debe ser marcado e identificado.

10 - Cuando se cambia la homeopatía, es necesario lavar completamente el aspersor con agua. En el último lavado usar alcohol de modo que en todas las paredes internas del aspersor el alcohol haya tenido contacto y se haya enjuagado.

Observación: ¡Tomando cuidado se garantizara un buen producto!. No olvide que la homeopatía trabaja con la “ley de la semejanza. Cuanto más el preparado homeopático se semeje a los síntomas, más probabilidad se tiene de acertar en los tratamientos. Los cursos de homeopatía son fundamentales ya que ellos orientan. Vamos a transformar las situaciones de enfermedad, en espacios de vida con abundancia, vamos a retornar a los conocimientos de las plantas medicinales cultivadas. La salud es el conjunto de acciones que depende de la alimentación, del agua, de las plantas y de la tierra. Tenemos que educarnos. Trabajando juntos conseguiremos equilibrarnos, vencer las enfermedades y promover la vida.

NOSÓDIOS

Son homeopatías hechas a partir del agente causal de la enfermedad o del desequilibrio. Ejemplo: insecto-plaga, hongo, bacteria y virus. El nosódio vivo es preparado con agentes vivos, el cual solo puede ser aplicado en dinamizaciones superiores a 5CH. Si involucran organismos agresivamente contaminantes utilizar dinamizaciones por encima de 12CH.

Los nosódios tienen gran potencial de aplicación en el medio rural, por ser preparados en la misma granja. Son importantes porque propician autonomía e independencia a la familia agrícola.

El nosódio hace buen trabajo sobre la planta, en los animales, y en el sistema vivo que este débil en su desarrollo, o se encuentre vulnerable. Cuando hay dificultad en conocer el preparado homeopático más semejante a la enfermedad de cada planta o animal, el nosódio es el recurso que atiende varias situaciones de la granja de la familia agrícola o del sistema productivo.

NOSODIO DE INSECTO- PLAGA

Antes de hacer el nosódio, lea primero “cuidados al hacer, guardar y al usar las homeopatías” que esta en este cuaderno.

Tomar los insectos vivos. La plaga debe estar con toda su fuerza, con toda su agresividad. No use el insecto muerto o

debilitado. Atrapar el insecto que ataca el cultivo. Si es larva, entonces es con la larva que se hace el nosódio. Hacer el nosódio de cada plaga por separado.

Encontrar alguna medida (tapa, frasco pequeño) de aproximadamente “una decima parte” del frasco grande que se va a usar. Con esa medida se calcula cuantos insectos vivos va a poner dentro del alcohol. Usar 9 partes de alcohol por 1 parte de la plaga. Usar alcohol 70%. Coloque el alcohol en el frasco. Coloque los insectos vivos en el alcohol. Tapar y oscurecer el frasco (si es necesario). Dejar en reposo (guardado) por 14 días, filtrar en un paño limpio. Este filtrado de insecto (la plaga de las plantas) es la tintura o preparación básica. Es de la tintura que se hace la dinamización 1 CH tomando un frasco con capacidad de 30 mL, colocando 20 mL de alcohol 70% y colocando 5 gotas de tintura madre. Hacer la agitación, o sea agitar al mismo ritmo 100 veces. Así está hecha la 1CH. Al hacer la 2CH, tomar 20 mL de alcohol 70% en otro frasco limpio, colocar 5 gotas de 1CH y agitar 100 veces, así esta lista la 2CH. Haga la 3CH con la 2CH y así sucesivamente. Rotular y guardar adecuadamente.

Aplicar la 6CH en aspersor de la siguiente forma. En un litro de alcohol colocar 6 mL de nosódio del insecto plaga 6CH. Agitar el litro y retirar 100 mL colocando en el aspersor de 20 litros y completar el volumen con agua. Lea en este cuaderno “Como utilizar la homeopatía en las plantas”.

SABER CUDAR LA TIERRA



- Primero hacer la desintoxicación. Es decir, la corrección de suelo utilizando el preparado homeopático hecho de la propia tierra. También hacer la desintoxicación con el propio abono en la formulación indicada en cada cultivo.
- Cada persona tiene su propia experiencia. La persona va a descubrir la dinamización más adecuada en su día a día. La misma orientación adoptada en el uso sobre el ser humano puede ser adoptada sobre los animales y sobre las plantas. Solo basta tener sensibilidad y observar. Generalmente es partir de 5CH.
- Al hacer la corrección del suelo, además de la homeopatía hecha del suelo, colocar junto con las homeopatías *Alumina* y *Calcarea phosphorica*, ambas en 6CH. Estas homeopatías son encontradas en la farmacia homeopática o conseguir la muestra con los compañeros de homeopatía popular.
- Realizar el diagnóstico de la tierra y dentro de lo posible recuperar y desintoxicar la tierra donde se va a plantar.

HOMEOPATÍAS Y CALDOS EN CAFETALES



Toda plantación de café puede ser tratada con preparados homeopáticos hechos con broca del café, acaro rojo, roya de las hojas, o cercospora

- En el caso de Phoma utilizar la homeopatía *Dulcamara*, 5CH hasta 12CH. (Esta homeopatía puede ser encontrada en farmacias homeopáticas). O conseguir la muestra con compañeros de homeopatía popular.
- Contra el daño de ácaros: comenzar por la corrección del suelo haciendo el preparado homeopático de la propia tierra en 6CH.
- El caldo de paja de café mas el super magro son prácticas comunes con el fin de tener la plantación libre de venenos.
- Si desea aplicar más de una homeopatía en la plantación, a la hora de preparar el aspersor, colocar todas juntas. En 1 litro de alcohol colocar 6 mL de cada homeopatía y agitar el recipiente. Retirar 100 mL y colocar junto con los caldos o con el súper magro en el aspersor. Completar con agua.

- Comenzar a hacer el tratamiento en el vivero o al comprar las plántulas de café utilizando *Nux vomica* o *Carbo vegetabilis* 6CH para desintoxicar.

Observación: En otros cultivos, en cualquier enfermedad o un ataque severo de insectos, usar el nosódio de la planta con la enfermedad o del insecto causal del desequilibrio.

HOMEOPATÍAS UTILIZADAS EN TRATAMIENTO DE ANIMALES

- *Arnica montana* 6CH. Utilizada en casos de retención de placenta después del parto. Es preventiva del estrés y de la hipertensión. Contribuye con la bajada de la leche y con el parto normal. También actúa en los traumas (Shock, miedo, trastorno) de parto, de vacunas y de golpes.

Modo de empleo: 14 días antes del parto y 14 días después del parto, 6 gotas por día. Además, con la ayuda de un regador, se coloca 1 litro de agua con 30 gotas de homeopatía y regar la "ración" (pasto picado).

- *Anacardium orientale* – Crías que no quieren destetar.
- *Thuja* 6CH – Mal de vacuna y las verrugas.
- *Natrum muriaticum* 6CH - Vacas que permanecen mugiendo por causa de falta de la cría.
- *Ignatia* - Si la cría hubiese muerto.

- *Nux vomica* 6CH - Desintoxicación.
- *Arnica* 3CH - Desinflamar el área del lechón capado.
- *Staphilococum* 200C – Cura la mastitis (enfermedad de las mamas) y puede ser usado como preventivo.
- Mosca del cuerno, garrapatas, torsalos. Se utiliza el nosódio hecho en la granja.

Las otras homeopatías pueden ser adquiridas en farmacias homeopáticas o con algún (a) compañero (a) de homeopatía popular.

PREPARADO HOMEOPÁTICO DE TIERRA

- Colectar en al menos 6 lugares diferentes, una cucharadas de superficie del suelo (no hay necesidad de excavar).
- De las 6 cucharadas recogidas hacer la mezcla homogénea. Retirar una parte de tierra y colocar 5 partes de alcohol 70% (uso de frasco oscuro).
- Dejar en reposo 14 días. Así está hecha la tintura madre.
- Hacer la dinamización 6CH y utilizar en suelo.
- Es usado en la corrección del suelo como si fuera cal.
- Hacer la aspersión en el terreno húmedo (luego de haber llovido) o en las primeras horas del día.

Observación: El frasco con la tierra en reposo, preferiblemente debe ser oscuro. Si el frasco es claro coloque papel aluminio impidiendo que llegue luz al interior.



PREPARADO HOMEOPÁTICO "DEL AGUA PARA EL AGUA"

"Tan simple, como son simples
las cosas de Dios."

Si el agua está contaminada con agrotóxicos u otros contaminantes debe ser tratada. En un frasco oscuro con capacidad de 30 mL, colocar 20 mL de alcohol 70% (significa 3 partes de agua limpia/pura en 7 partes de alcohol de cereales), añadir 5 gotas de agua contaminada y agitar 100 veces para obtener 1CH. De 3CH o 4CH usar 60 gotas en 500 litros de agua. Llenar el recipiente y dejar goteando minuto a

minuto, en el agua que el animal o la persona toma (pozo, tanque de agua o corriente).

PREPARADO HOMEOPÁTICO DE CENIZAS VEGETALES

Tomando como ejemplo café, tomar hojas sanas (limpias) e hojas enfermas en diferentes partes del cultivo, (100 hojas como mínimo). Dejar secar en la sombra. Cuando las hojas están en el punto en que prenden fuego, quemar las hojas y de las cenizas hacer el preparado homeopático.

Observación: En el caso de las hortalizas o plantas anuales, tomar la planta completa hasta la raíz y seguir el mismo procedimiento.

Preparado homeopático de cenizas: tomar un frasco oscuro, colocar una parte de cenizas y 5 parte de alcohol 70 %. Dejar en reposo por 14 días. Después de los 14 días, filtrar la tintura en papel de filtro o en un paño limpio. Estando lista la tintura madre, hacer el preparado homeopático en la dinamización 6CH siguiendo los mismos procedimientos citados anteriormente.

Es usado en la recuperación de planta con baja vitalidad.

PREPARADO HOMEOPÁTICO DE LA MOSCA DEL CUERNO

La mosca del cuerno es muy difícil de controlar. En caso de infestación alta y de urgencia, hacer el nosódio. Tomar los insectos aún vivos colocar en alcohol 70% amasar y dejar en

reposo 24 horas. Hacer la 1CH y colocar varias gotas en el lomo del animal haciendo una línea en toda su extensión.

La cantidad de homeopatía utilizada es de 30 gotas en 1 litro de agua limpia, tanto para asperjar como para gotear sobre el lomo del animal. Recordar que dejar en reposo por 24 horas es solo en casos de urgencia. Por tanto el reposo debe continuar y completar los 14 días. Hacer la homeopatía 6CH. Continuar el control suministrándolo en la sal, (luego de ser mezclado con azúcar) o asperjándolo.

PREPARADO HOMEOPÁTICO DE GARRAPATAS

Tomar las garrapatas vivas, medir en una tapa de botella, de modo que por 1 parte de garrapatas se coloque 5 partes de alcohol 70%.

Coloque el alcohol 70% en un frasco, de preferencia oscuro. Perforar la garrapata viva con un palillo pasando inmediatamente dentro del alcohol, recordando que ellas deben estar vivas. Dejar 14 días en reposo. Luego filtrar en un paño limpio. Esta mezcla de garrapatas es la tintura madre. Es de la tintura madre que se hace la 1CH. Tomar un frasco novo con capacidad de 30 mL, colocar 20 mL de alcohol 70% y colocar 5 gotas de la tintura madre. Agitar al mismo ritmo 100 veces. Así está hecha la 1CH. Al hacer la 2CH, tomar 20 mL de alcohol 70% en otro frasco limpio, colocar 5 gotas de la 1CH agitar 100 veces, así esta lista la 2CH. La 3CH es hecha de la 2CH y así sucesivamente. Dar la 6CH a los animales junto con

la sal (luego de mezclar con azúcar). Puede ser asperjado o mezclado en el agua.

PREPARADO HOMEOPÁTICO DE ABONO

Los fertilizantes químicos esterilizan y contaminan nuestra Madre Tierra con el tiempo. Siguiendo la ley de “semejante cura semejante” el preparado homeopático hecho de fertilizante, con la formulación más usada en cada cultivo, será una alternativa con el fin de desintoxicar la madre tierra. Así ella nos va a dar frutos sanos.

Tomar una parte de fertilizante químico en la formulación deseada, por ejemplo (20 : 5 : 20), y 5 partes de alcohol 70% y dejar en reposo por 14 días en un frasco oscuro, filtrar y hacer hasta la dinamización 5CH (matriz) y asperjar el suelo con la 6CH.

Dosis por planta:

Café de 1 mes = 10 mL

Café de 1 año = 50 mL

Café de 2 años = 70 mL

Café de 3 años = 100 mL

Haciendo las comparaciones se podrá tratar de modo semejante otras plantas de otros cultivos.

COMO UTILIZAR LA HOMEOPATÍA EN ANIMALES

1 – Puede ser suministrada a los animales unto con la sal mineral.

Forma de preparación (30 kg de sal mineral):

- 1 balde o bolsa plástica nueva o limpia
- 1 kilo de azúcar cristal
- 1 cuchara de madera
- 1 pedazo de lona limpia
- 30 kg de sal mineral

En primer lugar, se mezclan en el balde/bolsa limpio con la cuchara de madera, 45 gotas del preparado homeopático que son goteadas sobre el azúcar cristal (1 kilo). Si se va a usar más de un preparado homeopático, deberá mezclarlo al mismo tiempo en el azúcar.

Luego de mezclar, esparcir la sal mineral en la lona limpia. Poner el azúcar sobre la sal mineral y mezclar bastante.

Si utiliza 10 kilos de sal mezcle con medio kilo de azúcar y 15 gotas de cada preparado homeopático.

No mezcle esta sal con la sal común.

Si se va a dar cualquier preparado homeopático a pocos animales se puede aplicar la homeopatía en maíz (u otro alimento) y suministrar directamente.

Observación: No utilizar recipiente de aluminio en la preparación, ni usar azúcar que este húmedo.

2 - Otra forma de proporcionar a los animales es junto con el agua usando un gotero de la siguiente forma:

Tomar una botella de un litro con agua limpia, aplicar 30 gotas de cada homeopatía.

Colocar un gotero en el frasco de 1 litro. Dejar caer directamente en el tanque de agua donde los animales beben. Repetir la dosis hasta que sea hecho el control a los agresores indeseados.

3 - También se puede aplicar sobre el animal (bañar), o simplemente aplicar varias gotas haciendo una línea en el lomo del animal.



MANEJO DE LA HOMEOPATÍA EN ANIMALES

El manejo es hecho dando la sal mineral a los animales como se realiza normalmente. Por ejemplo, al controlar las garrapatas aplicar el producto con mayor intensidad. Así ocurre el control, basta hacer la manutención repitiendo la dosis paródicamente. Es importante recordar que los productos

homeopatizados no contaminan la producción. Los animales permaneces más tranquilos y serenos con el pelo más brillante.

CÓMO UTILIZAR LA HOMEOPATÍA EN PLANTAS

- La dinamización normalmente es la 5CH o 6CH. Preparar la homeopatía para la aspersión de la siguiente forma: en 1 litro de alcohol colocar 6 mL de homeopatía, agitar el litro, y retirar 100 mL colocando en el aspersor de 20 litros.
- La dilución del preparado homeopático es hecha solamente a la hora de aplicar, colocando primero 100 mL del preparado homeopático y completando el aspersor de 20 litros con agua.
- La aplicación de las homeopatías debe ser hecha siempre en la mañana, en las primeras horas del día, tan pronto haya visibilidad en el medio rural.
- Se debe usar un aspersor nuevo y que se utilice solo para las homeopatías. El aspersor debe ser marcado, o identificado.
- Al cambiar de homeopatía, lavar cuidadosamente el aspersor, con agua. En las últimas lavadas usar alcohol de modo que en todas las paredes internas del aspersor, el alcohol haya tenido contacto y sea enjuagado.

ALGUNAS EXPERIENCIAS CON HOMEOPATÍA EN LA AGRICULTURA

- Homeopatía en el control de plagas de la higuera de guayaba, de durazno, etc. Tomar las larvas, hacer el nosódio y aplicar sobre la planta. (5CH o 6CH).
- En la huerta: orugas, pulgón de la col, hormigas etc. También hacer nosódio (5CH o 6CH).
- Oruga de cartucho de maíz, vaquita del frijol cigarras, etc. También hacer nosódio (5CH o 6CH).
- En cualquier caso de enfermedades de las hojas., hacer el preparado homeopático de cenizas vegetales de la propia planta.
- Hormiga colorada. En papa: hacer el nosódio y la homeopatía del fertilizante (4 : 14 : 8). Aplicar desde la siembra cada 14 días.
- Si el problema es hormiga negra, (parecida a la colorada) aplicar al suelo con *Apis mellifica* 5CH o *Belladonna* 5CH.

- Control de nematodos. Aplicar *Cina* 200C sobre hojas preventivamente (proporción 5%). Fuente: “Homeopatía simples”, C. M. Bonato, UEM, Maringá PR.

COLABORE PARA MEJORAR ESTE CUADERNO

- 1 - Debe apuntar dudas / fallas / errores.
- 2 - Debe sugerir nuevos preparados o procedimientos.
- 3 - Debe hacer cualquier sugerencia

Póngase en contacto con el responsables de la distribución (ver direcciones en este cuaderno).

Colabore con la divulgación de este cuaderno pasando la dirección del distribuidor a los interesados en recibir ejemplares.



In memoriam

Nuestra hermana Rosa María Fortini mencionaba a menudo la importancia del cuaderno de homeopatía, que el Padre Jesús Moreira de Rezende idealizó. En esta 3ª edición se rinde un homenaje a los dos benefactores.

A la homeopatía Rural,
Al homeópata Rural

France

Como decía un poeta del MST
“Aquí nadie llora más,
Nadie toma el pan de nadie. ”
Creo que puedo decir:
La tierra donde el buey y el hombre sufrieron
Ahora tiene arroz, frijol, yuca, calabaza, coió ...
y tantas cosas más, que ya no son tantas
solo porque esta tierra también sufrió demasiado ...
y casi dio todo lo que tenía que dar!

Pero la esperanza es grande,
Porque esa gente aquí está aprendiendo
otra forma de sembrar, de criar
de cuidar del ambiente y de la gente
de tener salud, en fin.

Y es tan simple como todo lo que el Creador creó.
¡Lo semejante es que cura lo semejante!
Es solo hacer experiencia en el cuerpo sano,
Utilizando un preparado a la vez.
En pequeñas dosis, bien diluidas,
Sin embargo, muy potentes.

Luego, es sólo observar el proceso
Y descubrir el camino de cura verdadera.
No es solo suprimir síntomas,
Sino conquistar el equilibrio, la salud,
De las personas y de tantas cosas buenas,
Que tiene este mundo
Y que deben ser de todos
Hombres, mujeres, ancianos o niños.

ANEXO 1

Orientaciones sobre homeopatía elaboradas durante el proyecto CNPq CT-AGRO 20/05 – “Homeopatía: tecnología social destinada a la agricultura familiar”.

(Fuente: Informe Final del Proyecto)

HOMEOPATÍA	INDICACIONES
<i>Alumina</i>	En el caso de suelos ácidos con pH bajo, intoxicados con aluminio. La combinación de <i>Alumina</i> con <i>Calcareo phosphorica</i> y la homeopatía del suelo han sustituido el encalado.
 <i>Apis mellifica</i>	Cuando el desequilibrio afecta a la fase de acumulación almidón/azúcar en la planta. Si hay desorden en la planta para crecer (cuantitativo) o en el desarrollo (cualitativo). Variedad con baja tolerancia al calor, pérdida de fertilidad, caída de las flores y frutos. No usar cuando la planta depende de las abejas para la polinización. En animales con alergias a las picaduras de insectos.
<i>Arnica montana</i>	Es el preparado homeopático más apropiado en casos de estrés (shock de trasplante, desbrote,

	podas, cosechas que afectan las ramas, déficit hídrico, daños repentinos insectos/heladas). En animales, en casos de retención de placenta. Después del parto, contribuye con la bajada de la leche. También actúa en los traumas (shock, susto, trastorno) del parto, de las vacunas y de los golpes.
<i>Belladonna</i>	Equilibrio de las hormigas: aplicar (asperjar) en las hojas (plantas del cultivo o por dónde camina la hormiga). Los resultados son: las hormigas cortan pedazos cada vez menores, el hongo va disminuyendo de volumen, las hormigas se vuelven cada vez más lentas, la población de hormigas va disminuyendo. Potencia recomendada 30CH.
<i>Calcarea carbonica</i> 	Plantas que no responden a la fertilidad. Aparición de clorosis, plántulas sensibles al frío y demora en la emisión de nuevas raíces. En los casos de lento desarrollo de plantas y de amarillamiento de las hojas. Su acción es lenta, por tanto plantas lentas en el crecimiento o en el florecimiento encajan mejor en el perfil de esta homeopatía. También indicada en los casos de compostaje lento, con residuo de difícil descomposición (alta relación C/N).
<i>Calcarea phosphorica</i>	Plantas con tallo delgado y frágil, con deficiencia en el metabolismo del calcio, con tallo inclinado. Casos de cambios bruscos de clima y sobrecargas

	en la producción.
<i>Carbo vegetabilis</i>	Cuando hay debilidad general. Luego del ataque de insectos, defolia, en condiciones de déficit hídrico, alta densidad, aborto de flores, muerte de las yemas. También recomendado para los animales muy inactivos y débiles.
<i>Cuprum metallicum</i>	Cuando las plantas están intoxicados con productos a base de cobre o tiene retraso en el crecimiento y en el desarrollo. Esa homeopatía es recomendada en 30CH.
<i>Magnesia carbonica</i> 	En cultivos con bajo vigor de las plantas, dificultades en la absorción de nutrientes, exceso/deficiencia de Mg o Ca, intolerancia a bajas temperaturas, ausencia o deficiencia de floración. Indicada cuando se busca conservación de la materia orgánica y en el caso de los residuos disponibles al compostaje, para tornarlos de mas fácil descomposición (baja relación C/N).
<i>Natrum muriaticum</i>	Actúa en las plantas deshidratadas y desmineralizadas o cloróticas. Cuando hay crecimiento reducido, áreas necróticas, y hojas secando. En cultivos en suelos salinos. Cuando hay marchitamiento en la punta de las hojas.
<i>Phosphorus</i>	Se recomienda en caso de excesiva transpiración por intolerancia al calor de la especie o de la variedad. Plantas exigentes cuando no son fertilizadas adecuadamente, responden a <i>Phosphorus</i> con crecimiento idéntico al de las plantas fertilizadas. Estimula el crecimiento.

<i>Pulsatilla</i> 	Si las hortalizas están con producción deficiente por causa del bajo número de semillas por fruto o por intolerancia al sitio de cultivo, principalmente por falta de ventilación. Estimula la fructificación.
<i>Staphysagria</i>	Cuando hay daños por exceso de áfidos, nemátodos o ácaros. En los casos de sombreamiento e de frio. Luego de daños causados por pérdida de hojas/ramas. Plantas injertadas y animales de inseminación artificial. En las infestaciones de pulgas en animales.
<i>Sulphur</i>	Cuando hay exceso de transpiración o de luz. En los casos de variedades muy exigentes en cantidades de nutrientes. Induce desintoxicación de plantas, suelos y animales. Comezón y sarna en animales.
<i>Thuya occidentalis.</i>	En casos de aparición de "callosidades" y "verrugas" o vientos (fríos/calientes) que afectan la planta. En tumores. Después de la vacunación.

TECNOLOGÍA

La metodología de experimentación participativa realizada con los alumnos del curso de homeopatía (UFV) permitió la obtención rápida e integrada de resultados. Estimulo la creatividad y la realización de diversas experimentaciones. Genero información para ser utilizada en la producción y la

indicación de nuevas preparaciones homeopáticas obtenidas con recursos locales. Fueron consideradas tecnologías, los resultados citados por lo menos 2 veces. Las prospecciones son las experiencias relatadas apenas 1 vez, pero que pueden orientar investigaciones futuras.

**TECNOLOGÍAS GENERADAS EN LAS
EXPERIMENTACIONES DE LOS ESTUDIANTES DEL
CURSO DE HOMEOPATÍA (EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA DE LA UFV)**




PREPARADO HOMEOPATICO O	RESULTADO DE LA APLICACIÓN
<i>Silicea</i>	Frijol - desarrollo normal de la planta. Col - numerosas raíces y largas, mayor numero de hojas vigorosas. Flor de seda blanca (ornamental) - planta más desarrollada con numerosas raíces.
Suelo	Lechuga - acelera el crecimiento de la planta. Fava (Pallar o Lima)- plantas fuertes y vigorosas. Frijol negro - mejor germinación.
<i>Sulphur</i>	Hibisco rojo - apariencia saludable, pocas raíces. Frijol - crecimiento normal con las hojas y tallos perfectos.

	Rábano – germinación más rápida.
<i>Arnica montana</i>	Frijol amarillo - retraso en la germinación, hojas deformadas y amarillas, menor crecimiento y floración. Cadillo - germinación lenta. Rábano - germinación lenta.
EM 4 (Microorganismo s Eficientes) Preparación en forma de nosódio vivo de acuerdo a Roberto Costa	Pitanga - plantas vigorosas, con hojas brillantes, desarrollo excelente. Frijol - Desarrollo con la floración homogénea y hojas heterogéneas. Chayote - aspecto saludable, vigoroso. Rosal - brotación nueva, vigor, rosas con tonalidad más viva de los colores. Frijol - Fuerza, vigor y resistencia, semillas bien formadas, heterogeneidad, con excelente desarrollo. Achicoria - gran crecimiento, pero con ciclo de vida más corto. Rábano - plantas más grandes.
Llantén	Romero - plantas fuertes y vigorosas.
Estiércol de ganado vacuno	<i>Salvia officinalis</i> - mejor desarrollo de la planta, brotes con plántulas pequeñas, buen crecimiento con brotes múltiples.
Frijol	Frijol - germinación rápida, con buen desarrollo posterior, plantas vigorosas.
Hoja de aguacate	Frijol - dificultad en la germinación, posteriormente, planta bonita con vigor y la apariencia saludable.
Cipó-Mil	Frijol - de tallo largo con hojas

homens-	deformadas, entorchadas, ligeramente quemadas, raíces finas, poco desarrollo de la planta, hojas arrugadas, raíces finas.
<i>Natrum muriaticum</i>	Protección de pastos y otros cultivos en 200C.
Homeopatía de tanajura (hormiga reina)	Control de hormigas cortadoras.
Nosódio de abeja-perro	Ahuyenta las abejas de los cultivos.
Nosódio mosquito borrahudo	Se utiliza como repelente en 2CH.
<i>Apis mellifica</i> 6CH	Ahuyenta las abejas al momento de hacer panales, y también de los comederos en los corrales.
<i>Apis mellifica</i> y nosódio de abeja-perro	En el cultivo de maracuyá, ahuyenta las abejas perro, haciendo posible la polinización por abejorros.

PROSPECCIONES

(Experiencias relatadas por apenas 1 alumno del curso)

- Nombre del preparado homeopático. Plantas tratadas: resultado obtenidos.
- ***Silicea***: Frijol: germinación y desarrollo irregular de la planta. Tallos y hojas heterogéneas. Cacao: germinación normal con bajo desarrollo. Frijol: germinación y

desarrollo de la planta con un patrón definido, plantas más vigorosas.

- **Estiércol de ganado vacuno** – Maíz: plantas robustas con hojas firmes y más verdes. Frijol: excelente desempeño en la germinación y desarrollo de la planta.
- ***Sulphur*** Maíz: germinación y desarrollo heterogénea, tallos finos, coloración verde claro. Pimentón: atraso en la germinación y plantas poco desarrolladas. Hibisco rojo: planta vigorosa, exuberante y con muchas raíces. Cadillo: no favorable a la germinación.
- ***Ignatia amara***: Frijol: plantas amarillas con presencia de orugas. Frijol: amarillo.
- ***Chamomilla***. Frijol: plantas más desarrolladas, más vigorosas, tallo más grueso y hojas más grandes, mayor germinación, conservación de la humedad del suelo.
- ***Arnica montana***: Macela: plantas más resistentes con excelente brotación. Ruda: plantas damnificadas, hojas con amarillamiento quemadas y entorchadas. Café: las mudas que recibieron la homeopatía presentaron desarrollo más rápido y vigoroso.
- **Orina de vaca** – Frijol: predisposición al ataque de babosas y orugas, con retraso en el desarrollo de hojas y raíces. Camomilla: plantas vigorosas.
- ***Kali carbonicum*** - Frijol: crecimiento acelerado más verde y más resistente a la sequía. Rábano y Berenjena: excelente germinación, desarrollo vigoroso de la planta.

- ***Phosphorus*** – Tala blanco: crecimiento acentuado colores intensos, hojas más grandes, tallo y raíces más gruesas, repelió insectos. Frijol: crecimiento excelente, tallo grueso y hojas vigorosas.
- **Juncia real** - Repollo: mejor enraizamiento. Trigo: crecimiento acentuado., hojas vigorosas. Camomila: plantas menos exuberantes con crecimiento regular.
- ***Dulcamara*** - Frijol: crecimiento normal. Lechuga: plantas homogéneas con crecimiento regular.
- ***Carbo vegetabilis*** – Cadillo: germinación rápida. Rábano: germinación más rápida.
- ***Caulophyllum*** - Cadillo: aumento de la velocidad de germinación. Rábano: germinación más lenta.
- **Suelo** – Menta: plantas menos desarrolladas.
- ***Calcareo carbonica*** – Frijol: germinación y crecimiento con patrón definido, con hojas vigorosas y más verdes.
- ***Arsenicum album*** - Maíz y Frijol: buena germinación y desarrollo normal, planta vigorosa.
- **Chayote** - Frijol: mayor crecimiento con tallo más fino y menor resistencia.
- ***Belladonna*** - Eucalipto: plantas sin resistencia, con menos raíces secundarias y micorrizas, hojas amarillas y rojas.

- **Flor de frijol** - Frijol: tallos finos y hojas amarillas.
- **Bogavante** - Frijol: plantas robustas.
- *Natrum muriaticum* - Tomate: excelente desempeño en la germinación y gran vigor de la planta.
- **Paja de Café** - Frijol: retraso en el crecimiento, hojas pequeñas, amarillas y sin vigor.
- *Zincum* - Lechuga: plantas homogéneas con crecimiento regular.
- *Lycopodium clavatum* - Ají: aumento de la resistencia y la longevidad.
- **Cacau** - Cacao: germinación vigorosa.
- **Hongo Blanco** - Cacao: mejor germinación y gran vigor.
- **EM 4** (nosódio vivo) - Frijol: algunas plantas no se desarrollaron por completo, pero las otras plantas tuvieron floración, hojas homogéneas hojas amarillas con puntos. Chayote: buena apariencia, pero poco vigor.
Achicoria: desarrollo más lento.
- **Roya del saião** (nosódio vivo). – Saião (folha da fortuna): plantas homogéneas sin eliminación completa de la roya, plantas heterogéneas en tamaño y color.

- **Pulgón de la col** (nosódio vivo) - Repollo: homogeneidad, vigor en el desarrollo, buen color, los pulgones desaparecen en dos días.
- **Roya** (nosódio vivo) - Café: control de la enfermedad.
- **Oruga** (nosódio vivo) - Repollo: control de áfidos y mayor numero de hojas en la planta.
- **Coco** (nosódio vivo) - Coco: mayor resistencia de los frutos, los frutos no cayeron.
- **Limón** (nosódio vivo) - Limón: frutos sanos, crecieron y maduraron; algo que no se veía antes.
- **Broca** (nosódio vivo) - Café: control de la broca del café.
- **Hongos** (nosódio vivo) - Café: control de hongos.
- **Hibiscus** - Jiló: excelente desarrollo de la parte aérea, el suelo mostró apariencia seca, raíces pequeñas sin embargo con tallo resistente.
- *Mammillaria scheidweilerana* (mamilária) - Cactus: desarrollo irregular, algunas plantas con brotes.
- **Carqueja** - Helecho: desarrollo irregular, baja resistencia y perecimiento de las plantas.
- **Estiércol de gallina** - Ají: crecimiento con gran floración.

- **Jambo** - Maíz y Ajo: emergencia lenta, crecimiento rápido, bajo desempeño general de la planta.
- **Llantén** – Salvia: estimula el crecimiento, emisión de nuevos brotes y ramas, hojas pequeñas.
- **Cáscara de naranja** - Maíz: plantas marchitas, amarillas, con raíces pequeñas, delgadas y atrofiadas, que no sobrevivieron.
- **Pau magro (Cupania)** - Pau magro: la única planta tuvo buen aspecto.
- ***Natrum muriaticum*** - Eucalipto: poco color, retención de agua, hojas redondeadas. Camelia: los botones antes de abrir secaban y caían, luego del tratamiento homeopático abrieron bellas flores.
- ***Arnica*** – Palmito (chontaduro): las plantas con color verde-amarillo opaco, fueron rehabilitadas. Repollo: estaba aislada, alejada de las otras, decaída con dos pares de hojas, luego de la aplicación tuvieron más fuerza y dos pares de hojas nuevas.
- ***Sulphur*** - Pino: hojas levemente entorchada, estimuló el crecimiento.
- ***Ferrum metallicum*** - Quimbombó: hojas más grandes y más verdes, brotación más bonita.

- ***Silicea*** – Guayaba: con crecimiento paralizado hojas más gruesas y saludables, brotación nueva, tallo más resistente y sano.
- ***Staphysagria*** - Naranjal con áfidos, pocas hojas con manchas pardas pegajosas: controló los pulgones, formó hojas nuevas y vigorosas, tallo limpio, ramas con brotes nuevos.



- ***Calcarea phosphorica*** – Planta ornamental con hojas amarillas que se secaban y empodrecían: acelero la renovación de las hojas.
- ***Apis mellifica*** - Café: mejoró la resistencia de los granos, controló la caída prematura del grano.
- ***Nux vomica*** – Lirio de la paz que recibió aplicación de veneno contra el mosquito del dengue, mostró deformación de las hojas y flores quemadas: normalización completa de la planta después de un mes de la utilización del preparado homeopático.
- ***Arnica, Borax, Calcarea carbonica*** - Hortensia con planta poco desarrollada, hojas muy quemadas en los bordes: después del tratamiento las hojas quemadas

cayeron dando lugar a nuevos brotes de mayor resistencia, la planta creció fuerte y saludable.

- ***Carbo vegetabilis y Sulphur*** - Café: aumento de brotaciones, floración, producción, peso, conservación pos cosecha.
- ***Calcareo carbonica, Arnica montana y Chamomilla*** - Café: brotación más vigorosa, hojas más anchas. Hortalizas: aumentó la resistencia y la producción.

ALGUNAS INDICACIONES DE PREPARADOS HOMEOPATICOS DESTINADOS AL SUELO



- **Nosódio** – Recurso inmediato que equilibra y estimula la reacción del suelo.
- **Fertilizante químico homeopatizados** - Desintoxicación de fertilizaciones químicas sucesivas.
- ***Alumina*** – Equilibra el aluminio y reduce la necesidad de encalado.
- ***Magnesia carbonica y Calcareo carbonica*** – Conservación de la materia orgánica y reciclaje de nutrientes.
- ***Sulphur*** - Desintoxicar el suelo, "retirar" los desequilibrios e intoxicaciones.

- *Natrum muriaticum* – Equilibra las sales del suelo.
- *Silicea y Ferrum* - Asistir el proceso de estructuración del suelo. Los elementos tales como aluminio, hierro, mercurio, arsénico, plomo, pueden estar presentes en el suelo en grandes concentraciones o como residuos de agroquímicos utilizados en el campo. La homeopatía de estos elementos es útil en la desintoxicación de los suelos contaminados.
- *Sales de Schussler* - Nutrición del suelo.

	ALGUNAS INDICACIONES DE PREPARADOS HOMEOPÁTICOS EN GRANOS ALMACENADOS • <i>Sulphur y Phosphorus</i> – control de hongos.
ALGUNAS INDICACIONES DE PREPARADOS HOMEOPÁTICOS DESTINADOS AL AGUA • Nosódio – Equilibrio inmediato del agua.	

- **Plantas acuáticas descontaminantes** – Exoneración.
- *Carbo vegetabilis* - descontaminación del agua, de residuos físicos, químicos y biológicos, pero tiene que

estar asociado con otra homeopatía, por ejemplo, *Nux vomica* en el caso de contaminación química. En los casos de dureza de calcio y magnesio.

- *Nux vomica*- contaminación química.
- *Pyrogenium* - Eliminación de olores desagradables.
- *Escherichia coli* - equilibrio de los microorganismos en el agua.
- *Ferrum metallicum* y *Silicea* - En el caso de exceso de hierro en el agua.

PLANTAS SIMILLIMUM

De acuerdo con el principio de la similitud en cada estado de desequilibrio habrá alguna homeopatía más adecuada ("*simillimum*").

PLANTA	CARACTERISTICA	NOMBRE DE LA HOMEOPATÍA
<i>Arnica montana</i>	Trauma por podas, cosecha, vientos y lluvias de granizo.	<i>Arnica montana</i>
Manzanilla	Gran capacidad de capturar el calcio.	<i>Chamomilla officinalis</i>
Pasto yaraguá	Alimenta animales e insectos. Protege los cultivos de acciones externas equilibrando hongos, ácaros y royas.	<i>Melinis minutiflora</i>
Roble	Árbol rico en calcio. Aumenta la calidad del compuesto.	<i>Quercus glandium spiritus</i>

Roble	Árbol rico en calcio con expresivo contenido de potasio e azufre. Del carbón es hecho el preparado <i>Carbo vegetabilis</i> . Recupera plantas con baja vitalidad. Es descontaminante. En agua con tóxicos debe ser asociada a <i>Nux vomica</i> .	<i>Carbo vegetabilis</i>
Cola de caballo	Desequilibrios de <i>Silicea</i> . Recupera la fertilidad del suelo.	<i>Equisetum arvense</i>
Diente de león	Equilibra el ácido silícico y la capacidad de absorber agua.	<i>Taraxacum officinalis 4CH</i>
Hinojo	Actúa sobre carbono, nitrógeno y azufre.	<i>Achillea millefolium</i>
Ortiga	Rica en hierro, libera dióxido de hierro del suelo.	<i>Urtiga dioica</i>
Valeriana	Activa el fósforo, revitaliza microorganismos y lombrices de tierra.	<i>Valeriana officinalis</i>
Nuez vómica	Desintoxicación, descontaminación, limpieza. Habiendo fetidez asociarla con <i>Pyrogenium 8CH</i> .	<i>Nux vomica</i>

RAZONES PARA APOYAR EL USO DE LA HOMEOPATÍA



1 - La homeopatía es la tecnología de la dinamización y no deja residuos. La homeopatía no contamina. La homeopatía causa equilibrio, no extingue las especies, respeta y armoniza los ecosistemas.

2 - En la producción de alimentos orgánicos está prohibido el uso de agrotóxicos. Puede ser usada la homeopatía. ¡Productos orgánicos son más rentables y saludables! A nadie le gustan los residuos de venenos (agrotóxicos) en los alimentos. En Agroecología, la homeopatía está permitida. Quién adoptó la homeopatía es humanamente feliz.

3 - La homeopatía significa: independencia, sustentabilidad, seguridad alimentaria (en la agricultura familiar y empresarial), salud del agua de la tierra de la gente, alimentos ecológicos.

4 - La homeopatía no es objeto de creencia. Los fenómenos de la homeopatía son replicables, son predecibles, cuantificables, son descriptibles y tienen relación causa-efecto. La homeopatía tiene principios, filosofía y metodología propios. El fundamento de la homeopatía es la experimentación, por tanto es ciencia.



**PROYECTO CNPQ / CT AGRO-20/2005 –
"HOMEOPATÍA: TECNOLOGÍA SOCIAL DESTINADA
A LA AGRICULTURA FAMILIAR"**

Declaración de homeópatas:

1.) "El medio ambiente está mejor, las aves aumentaron, el anu, halcón y aves pequeñas, comiendo todos juntos sin agredirse. Aumentaron los armadillos, se diversificaron las plantas espontaneas. Cosecho sin gastar nada y sin gastar tiempo, antes el sustento era buscado casi todo trabajando fuera de la propiedad."

Paulo Estevão Batista (Paula Cândido - MG)

2.) "Creo que para mí la homeopatía es una de las alternativas más seguras para el futuro de la vida equilibrada, la propiedad, por lo que debemos tratar la propiedad como un organismo vivo que forma parte de nuestras vidas."

Primo Dalmásio (Nova Venecia - ES)

3.) "En mi opinión, aprendí que calidad de vida sin homeopatía, medicamentos florales, fitoterapicos, alimentos sanos, no existe. El resto, mantiene al enfermo, enfermo."

Clemente de Oliveira Coelho (Barra de São Francisco - ES)

4.) "El propietario tomando homeopatía pasa a tener tranquilidad, no necesita agredir la naturaleza con agrotóxicos."

Marilene Amâncio Dutra (Sacramento - Manhuaçu - MG)

5.) "Con la homeopatía logré hacer el control general en toda la propiedad teniendo la oportunidad también de trabajar con prevención."

Patrick Miranda Cardoso (Tombos - MG)

6.) "Encuentro tiempo de regar, cuidar las plantas, aprendí lo que es la vida, antes era muy grosera con ellas cuando iba a quebrar alguna planta, arrancar no tenía mucho sentimiento, y después de la homeopatía, yo luego pido permiso, no tengo miedo de hablar de la madre tierra con las personas, perdí el miedo de comparar con nuestras venas el tema del agua. "

Lizete Maria Mischiatti (Águia Branca - ES)

ANEXO 2

A) Medicamentos homeopáticos de tratamiento local en animales. (Fuente Bibliográfica: "Homeopatía e Fitoterapia na Produção Orgânica". Coopasul, julio de 2001, Campinas do Sul - RS).

HOMEOPATÍA	TRATAMIENTO
<i>Apis mellifica</i>	- Picadura de insecto. - Inflamación de la ubre (pre-y post-parto).
<i>Arnica montana</i>	- Inflamación por golpe. - Leche con sangre (por golpe).
<i>Arsenicum album</i>	- Aves en general. - Intoxicación causada por veneno.
<i>Belladonna</i>	- Fiebre muy alta. Asociar con <i>Apis</i> en la infección del casco y picaduras de escorpión.
<i>Bryonia</i>	- Problemas con ligamentos (hueso con hueso, musculo con músculo).
<i>Calcarea arsenicosa</i>	- Epilepsia.
<i>Calcarea carbonica</i>	- Parálisis de parto (cuando no se pudo levantar

	luego del parto).
<i>Calcarea phosphorica</i>	- Consolidación de fracturas (más rápida).
<i>Calcarea sulphurica</i>	-Abscesos que abren y tardan en cerrar.
<i>Carbo vegetabilis</i>	- Asociar con <i>Lycopodium</i> y <i>Pulsatilla</i> en los casos de timpanismo.
<i>Chelidonium</i>	- Hepatitis.
<i>China officinalis</i>	- Pos- operatorio, (eliminar el efecto de la anestesia).
<i>Crotallus horridus</i>	- Leptospirosis, envenenamiento con raticida, fiebre amarilla.
<i>Gelsemium</i>	- Parálisis en las piernas.
<i>Hepar</i>	- abscesos e infecciones en el útero.
<i>Ipecacuana</i>	- Nerviosismo.
<i>Hypericum</i>	- Nerviosismo.
<i>Lachesis</i>	- Mordedura de serpiente, hemorragias (babesiosis).
<i>Lilium tigrinum</i>	- Prolapso del útero y vagina.
<i>Nux vomica</i>	Desintoxicación (alimentos en mal estado y piretroides).
<i>Phosphorus</i>	- Antihemorrágico (sangre en la leche, presión sanguínea). - Desintoxicación de organofosforados.
<i>Pulsatilla</i>	- Vacas que están entrando en celo, pero no lo demuestran.
<i>Rhus toxicodendron</i>	- Tratamiento de los tendones.
<i>Ruta graveolens</i>	- Tratamiento muscular. - Prolapso del útero. - Conjuntivitis ("mal de ojo").
<i>Sepia</i>	- Prolapso de útero.

<i>Silicea</i>	- Asociar con <i>Hepar</i> en el drenaje de abscesos y cicatrización de la piel.
<i>Staphysagria</i>	- Cicatrizante poderoso (postoperatorio).
<i>Thuya</i>	- Verrugas.
<i>Urtica urens</i>	- Secar las vacas.
<i>Vipera</i>	- Nefropatía, hemorragia uterina, descamación de la piel.

B) Indicaciones de preparados homeopáticos en disturbios comunes en animales. (Fuente Bibliográfica: "Homeopatia e Fitoterapia na Produção Orgânica ". Coopasul, julio de 2001, Campinas do Sul - RS).

DISTURBIOS	PREPARADOS HOMEOPÁTICOS INDICADOS
Laringitis	<i>Apis, Histaminum</i>
Bronquitis	<i>Ipeca, Drosera</i> o asociación de <i>Coffea, Echinacea, Vincetoxicum</i> y <i>Sulphur</i>
Bronconeumonía	<i>Aconitum, Belladonna, Hepar, Ipeca, Bryonia, Phosphorus</i>
Taquicardia,	<i>Arnica, Aconitum, Arsenicum, Lachesis, Cactus</i>
Bradycardia	<i>Digitalis</i>
Hemorragia	<i>Phosphorus, Ipeca, Lachesis, Cinnamomum</i> Hemorragia por golpe - <i>Arnica</i>
Infección en la boca (Estomatitis)	<i>Belladonna, Rhus, toxicodendron, Mercurius</i> (aftosa), <i>Nitricum acidum, Kreosotum, Borax</i>
Mandíbula abultada (Actinomicosis)	<i>Kali iodatum, Hepar sulphuris</i>
Indigestión	<i>Lachesis Nux vomica</i>
Acidosis	<i>Nux vomica, Arsenicum album, Veratrum album</i>
Alcalosis	<i>Nux vomica, Arsenicum album, Veratrum album</i>

Intoxicación alimentaria	<i>Nux vomica, Arsenicum album, Carbo vegetabilis</i>
Cólico intestinal	<i>Colocynthis</i>
Timpanismo (vaca hinchada)	<i>Nux vomica + Plumbum + Carbo vegetabilis</i> (asociados), <i>Lycopodium, Pulsatilla</i>
Prolapso de intestino recto	<i>Mercurius corrosivus, Lilium tigrinum</i>
Infección renal	<i>Nux vomica, Colocynthis, Chamomilla, Belladonna, Lycopodium, Hepar</i>
Parálisis de la vejiga	<i>Arnica + Hypericum</i> (asociados), <i>Dulcamara, Causticum</i>
Cálculos en el riñón	<i>Berberis Lycopodium, Acidum benzoicum, Calcarea carbonica</i>
Prolapso del útero	<i>Lilium tigrinum, Sepia</i>
Atonía uterina pos- parto	<i>Arnica, Sabina, Caulophyllum</i>
Prolapso uterino	<i>Arnica y Sabina</i>
Quiste de ovario	<i>Apis, Pulsatilla, Sepia, Aurum, Bufo rana, Platina, Lilium tigrinum, Lachesis, Sulphur</i>
Anestro	<i>Pulsatilla, Kali carbonicum, Ovarinum, Sepia</i>
Reducción del celo	<i>Aristolochia + Kali iodatum</i> (asociados)
Prolongación del celo	<i>Pulsatilla, Sepia</i>
Endometritis	<i>Sepia, Pulsatilla, Hepar</i>
Edema del ubre (inflamado)	<i>Apis mellifica, Kali carbonicum</i>
Ausencia de leche (asegura la leche)	<i>Asa foetida, Argentum nitricum, Moschus, Ignatia, Natrum muriaticum, Pulsatilla, Phytolacca</i>
Sangre en la leche	<i>Ipeca, Phosphorus, Lachesis, Belladonna, Hamamelis</i>

Tumores de mama	<i>Conium, Phytolacca, Sulphur iodatum</i>
Heridas en las tetas (vaca)	<i>Arnica, Causticum, Graphites, Sulphur, Silicea, Arsenicum</i>
inflamación de párpados	<i>Belladonna, Arnica, Aconitum, Mercurius solubilis</i>
Párpado caído	<i>Aconitum, Dulcamara, Causticum, Rhus toxicodendron, Gelsemium</i>
Lagrimo	<i>Petroleum, Pulsatilla, Natrum muriaticum, Ledum palustre, Agaricus, Phosphoricum acidum</i>
Conjuntivitis	<i>Belladonna, Eufrasia, aconitum, Ruta, Argentum nitricum, Mercurius corrosivus</i>
Papilomatosis,	<i>Causticum, Thuya, Dulcamara, Nitricum acidum, Calcareo carbonica</i>
Dermatitis	<i>Belladonna, Arnica, Apis, Cantharis, Mercurius solubilis, Silicea, Belladonna + Apis</i>
Absceso en la piel	<i>Belladonna, Mercurius solubilis, Silicea + Hepar</i>
Tétano	<i>Tetanium, Ledum, Hypericum</i>
Lombrices	<i>Abrotanum, Cina</i>
Ectoparásitos	<i>Sulphur, Mercurius solubilis, Graphites, Psorinum</i>
Quemaduras	<i>Arsenicum Calendula, Cantharis</i>
Vómito	<i>Arsenicum, Ipeca, Nux vomica, Phosphorus, Pulsatilla, Tabacum</i>
Pre y post operatoria o Intervenciones no agresivas	<i>Gelsemium, Calendula, Hamamelis, Hypericum, Antimonium tartaricum, Aurum, Digitalis, Hepar, Silicea, Pyrogenium</i>

COMO APLICAR HOMEOPATÍAS

EN ANIMALES

- En casos agudos (situaciones repentinas) suministrar el preparado homeopático en la boca del animal, de forma directa o con el alimento, 5 gotas con intervalos de 2 horas.
- En casos crónicos (situaciones antiguas o repetitivas) suministrar el preparado homeopático en el alimento o de forma directa, 3 gotas 2 veces al día. Bovinos: mezclar 60 gotas en 400 gramos, de azúcar cristal e después mezclar con 25 kilos de sal. Suministrar la mezcla a voluntad.

COMO APLICAR HOMEOPATÍAS

EN EL MEDIO RURAL

Se pueden seguir orientaciones de los libros y cuadernos que tiene objetivo social y humanitario. Todos los organismos vivos merecen ser bien tratados. La UFV con el apoyo de CNPq (Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico) y de FAPEMIG (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais) publicó el libro “Acológia de Altas Diluições” que contiene información científica sobre las homeopatías en El medio rural. (Familia Agrícola, Plantas, Animales, Suelos, Aguas). Contacto sobre o libro: V. Casali – (55) (31) 38991131; vwcasali@ufv.br