

TRATAMIENTO CON MICRODOSIS EN ENFERMEDADES DE LA MUJER

INDICE

PROLOGO

INTRODUCCION

I MICRODOSIS: CONCEPTOS PRELIMINARES

II ENFERMEDADES MAS COMUNES DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO

1. Vulvovaginitis no especifica
2. Vulvovaginitis infecciosa
3. Distrofias vulvares
4. Enfermedades del cuello de la matriz
5. Displasia mamaria

III ACCIONES DE LOS GERMEENES SOBRE EL ORGANISMO

1. Enfermedades infecciosas
2. Infecciones y parasitosis generales
3. Enfermedades por parásitos intestinales

IV TRASTORNOS DEL EMBARAZO Y DE LA MENSTRUACION

1. ABORTO
2. PLANTAS EMENAGOGAS Y ABORTIVAS
3. ANTICONCEPCION
4. HEMORRAGIAS UTERINAS
5. TENSION PREMENSTRUAL
6. DOLOR INTERMENSATRUAL
7. MENOPAUSIA

V Otras enfermedades en la mujer

1. Gonorrea - blenorragia
2. SIDA
3. Alcoholismo y drogadicción

VI Apéndices:

1. Medicina natural aplicada a enfermedades de la mujer
2. Preparación de Microdosis
3. Algunas plantas medicinales utilizadas en Microdosis para enfermedades de la mujer
4. Esquema del aparato reproductor femenino
5. Plantas medicinales

PROLOGO

Plantas medicinales, medicamentos industrializados hasta órganos de algunos animales preparados todos con la técnica de la Microdosis, han demostrado su efectividad en el tratamiento de las enfermedades que aquejan en la actualidad al ser humano.

Los resultados del tratamiento con Microdosis son sorprendentes, como en el caso de la expulsión de ciertos tumores; los beneficios en la economía son muy importantes también que esta nueva forma de aplicar la Medicina permite dar tratamiento a un importante número de personas de escasos recursos, que no tienen los medios para ser atendidos en un centro de salud, o en los casos de que la localidad donde viven no cuente con los hospitales o los servicios de salud especializados.

En la presente obra el doctor Eugenio Martínez nos expone los problemas tanto físicos como sociales a que la mujer está expuesta, y que afectan a su salud asimismo nos presenta los tratamientos con Microdosis con los cuales se ha comprobado la efectividad, que esta técnica creada por él mismo, tiene para resolver tanto los casos clínicos comunes, como las enfermedades que en la actualidad se presentan como nuevos problemas de salud debido en algunos casos a causas desconocidas, o por la actividad de "nuevos" microorganismos.

Pero. ¿Qué es la Microdosis?, para explicarlo tomemos de un medicamento lo correspondiente a una dosis para veinticuatro horas, en un adulto, a lo que nombraremos *base*, para la preparación de la Microdosis del mismo medicamento, la cual se diluye en proporción de ocho gotas de la base por cada 10 mililitros de solución hidroalcohólica; los efectivos terapéuticos son tan buenos como con el medicamento original, con la ventaja de que con el costo del tratamiento de un día se dan aproximadamente cien tratamientos completos.

En la Microdosis, son tan bajas las diluciones que se manejan tanto de plantas medicinales como de los medicamentos de patente, que no podrían causar intoxicación en el organismo; por otra parte estas mismas Microdosis son diluciones del principio activo mayores que en Homeopatía, ya que si en, Microdosis se manejan micro- gramos de una sustancia, en Homeopatía se manejan nanogramos.

En el tratamiento de las adicciones, la Microdosis es muy útil también ya que puede inducir estados similares a los provocados por las sustancias que han creado dependencia, sin ocasionar efectos secundarios, ya que únicamente se maneja una diez milésima parte de la sustancia, asimismo es muy útil para el tratamiento de las dependencias del tabaco y el alcohol.

La Herbolaria es una de las Medicinas alternativas de mayor difusión en México, y debido al uso indiscriminado que se hace de las plantas medicinales en la actualidad, se presentan consecuencias como las siguientes:

- 1, Se utilizan plantas silvestres de manera muy significativas, por lo que muchas de las más usadas actualmente se encuentran en peligro de extinción.
- 2. Las plantas medicinales no son tan inofensivas como se pensaba, ya que contienen principios químicos activos, y presentan también contraindicaciones y efectos secundarios.
- 3. No existe un control para las plantas medicinales, ya que muchas de ellas son difíciles de conseguir, y entre las plantas de la misma familia que se parezcan, es común que nos dé una por otra, y no podamos distinguirlas.

Para lo anterior, la Microdosis presenta una solución a estos problemas, además de que permite incluso a clases sociales marginadas tener acceso a plantas medicinales o medicamentos que en el mercado son muy caros, gracias a que toma elementos de diferentes disciplinas científicas y sociales y no se limita a enfoques ortodoxos o tradicionales.

INTRODUCCION

No hay padecimientos exclusivos de la mujer, Excepto aquellos que se presentan en el aparato reproductor femenino y las Mamas sin embargo, es posible recordar una serie de

padecimientos que, originados en el aparato reproductor, femenino pueden generalizarse a todo el cuerpo, o avanzar a otros órgano por continuidad y llevar a la mujer a consulta médica.

Sin pretender exponer todas las enfermedades que afectan a la mujer, en esta obra tratamos de citar algunos tratamientos útiles para ser aplicados por los médicos y terapeutas.¹

Las infecciones siguen siendo la causa de muerte más frecuente en todo el mundo, a pesar de los descubrimientos en terapéutica que han resuelto muchos casos que de otra forma, hubieran conducido a la muerte.

En la actualidad, la información sobre los microbios o agentes causales de las infecciones es abrumadora: día con día se hacen clasificaciones de las "nuevas especies de microbios, de sus características y de la forma como atacan al ser humano y, asimismo, se descubren nuevos tratamientos. Paralelamente, y muchas veces durante el empleo de los medicamentos, se informa acerca de los efectos colaterales de las contraindicaciones. Es tan extenso el tema que absolutamente no hay profesional de la Medicina que pueda estar al día, y considerar todo lo anterior cuando atiende a un paciente.

Afortunadamente el método de Microdosis, al emplear cantidades pequeñísimas de fármacos; por una parte, y por otra, al utilizar las plantas medicinales con miles de componentes cada una de ellas y que poseen una enorme capacidad de ataque contra miles de formas distintas' de enemigos "invisibles:" (gérmenes, parásitos, hongos, virus) nos da -dentro de la seguridad sin los efectos colaterales- la posibilidad de obviar una serie de estudios de laboratorio y gabinete; los cuales además de costosos, significan la presencia del paciente en instituciones equipadas en forma. Apropiada, lo cual resulta imposible para muchos de los pacientes de bajos recursos o que viven en zonas rurales.

Dentro de estas perspectivas y sin pretender resolver todos los problemas infecciosos, exponemos una serie de tratamientos útiles para que los médicos y terapeutas los usen apropiadamente en el tratamiento de las enfermedades de la mujer.

MLCRODOSIS: CONCEPTOS PRELIMINARES

¿Qué es la Microdosis?

¹ El termino terapeuta es utilizado para generalizar a todos los profesionales de la salud, díganse médicos naturalistas, promotores de la salud, orientadores de estilo de vida. etc.

La Microdosis es el tratamiento mediante la administración de pequeñas cantidades de tinturas de plantas medicinales, medicamentos de patente o glándulas, en una solución hidroalcohólica. Esta solución es entre mil y diez mil veces menor que la dosis que se usa comúnmente en la medicina oficial, se aplica con gotero, y normalmente sobre la lengua.

¿Qué es una tintura?

Son extractos líquidos que contienen las sustancias medicinales provenientes de una planta. Se elaboran preparando 100 gramos de la planta (esta cantidad puede variar dependiendo de la planta) en una solución de 66% alcohol de caña de 96°, con 33% de agua potable, este preparado se deja macerar en una botella de color ámbar que de preferencia no haya sido utilizada con anterioridad, y al cabo de un mes por lo menos, se cuele con un trozo de manta de cielo o tela de algodón, colocando el contenido en otros frascos que se rotularán adecuadamente.

¿Qué son las bases medicamentosas?

Son el equivalente a las tinturas pero que son elaboradas tomando como base los medicamentos de patente. Se preparan colocando la cantidad del medicamento recetado por el médico como dosis para 24 horas; se coloca en un frasco de 20 cc y se llena de alcohol de 96° hasta la mitad completando el frasco con agua, se agita hasta disolver totalmente el medicamento y generalmente se utilizan 6 gotas de esta base por cada 10 cc de vehículo, y de esta manera obtenemos la Microdosis.

¿Qué es vehículo?

Vehículo es el medio hidroalcohólico con el cual se disuelven las tinturas de plantas medicinales, y las bases medicamentosas para formar las Microdosis, Se prepara mezclando dos partes de agua por una parte de alcohol de 96°.

¿Cuál es el mecanismo de acción de la Microdosis? '

Desde 1980 hemos comprobado clínica y eléctrica mente los resultados del método terapéutico que denominamos MICRODOSJS, llegamos a la conclusión de que en realidad se trata del descubrimiento de un mecanismo inusual cerebro-glandular a partir de las terminaciones sensoriales que finaliza en los efectos de curación.

La efectividad de las Microdosis de diversos medicamentos "de patente", de productos herbolarios y glandulares se ha comprobado en miles de pacientes. Numerosos estudios electrocardiográficos en 1983 nos permitieron verificar: A) La respuesta, B) El tiempo de inicio de los efectos (de seis a diez segundos), C) La respuesta clínica perceptible entre cinco a diez minutos de la aplicación del Digital en Microdosis.

La explicación lógica, posible para estos resultados sería: Estímulo en las terminaciones sensoriales de la lengua, señal nerviosa vía hipotálamo a la corteza cerebral, y de ahí a los efectores en el corazón; es decir, un mecanismo de acción desapercibido hasta ahora.

En 1995 se realizó un trabajo de investigación en el Hospital Pediátrico Sur y la Universidad del Oriente, de Santiago de Cuba; con 40 voluntarios sanos con el método "doble ciego": Recibieron las gotas en la lengua y simultáneamente se les practicó electroencefalograma. Se comprobó la efectividad del Fenobarbital en Microdosis. Esta investigación abona nuestra teoría neuro hormonal.

Algunos ejemplos importantes en el- empleo de Microdosis

1. A un paciente con un padecimiento infeccioso le administran dos gotas de Eritromicina Microdosis sobre la lengua cada cuatro a seis horas los resultados son semejantes (o mejores) que si recibieran una cápsula. Eritrosina de 500 mg en los mismos lapsos.

2. A un enfermo con arritmia e insuficiencia cardiaca se le prescribe por el cardiólogo digital. En lugar fármaco clásico se le administra sobre la lengua dos gotas del mismo fármaco, pero en Microdosis; simultáneamente se practica electrocardiograma y al cabo de 6 a 10 segundos, se puede observar lentiíficación del pulso, ampliación y regulación del trazo eléctrico y, al cabo de cinco a diez minutos mejoría de cuadro clínico.

En ambos ejemplos (Eritromicina y Digital) con Microdosis estamos dando de 10,000 a 15,000, veces menos fármaco que la dosis clásica, para adulto, de 24 horas; o la impregnación, respectivamente.

Los medicamentos que se emplean en la Microdosis están comprendidos en las farmacopeas autorizadas, o forman parte de la herbolaria tradicional milenaria; en cantidades absolutamente inocuas, con gran facilidad de preparación y administración. Este procedimiento ya se ha difundido extraordinariamente y trascendido fronteras.

Paralelamente se han obtenido también buenos resultados en Terapéutica Veterinaria. Es posible que las plantas enfermas también respondan favorablemente a esta terapia (vehículo carbonatado... otros sitios de aplicación... dosis...?).

¿Cuáles son las ventajas del uso de Microdosis?

Reseñamos algunos de los factores que ya han sido experimentados por seguidores de este proceder:

A) Con preparados en Microdosis de Plantas Medicinales, de medicinas de patente y de glándulas y tejidos no solo se obtienen las propiedades terapéuticas específicas sino que los efectos abarcan una mayor 'cantidad de entidades;' por ejemplo, el Etambutol (Myambutol) medicamento diseñado y comprobado en su efectividad contra la tuberculosis; en Microdosis también es activo en otras enfermedades infecciosas, crónicas principalmente. El Estafiate (Artemisia Ludoviciana) reconocido como útil para el dolor abdominal y contra los áscaris, administrado en microdosis

persiste en las mismas indicaciones y, además, es útil contra numerosas infecciones, otras parasitosis y enfermedades virales, Hemos podido comprobarlo en el Dengue y en casos de Brucelosis. ¿Acaso contribuye al aumento de la inmunidad, es decir, incrementa las defensas del organismo?

B) Prácticamente todas las enfermedades infecciosas, parasitarias y virales pueden tratarse con una combinación tija de fármacos de Microdosis, aun cuando no se haya hecho un diagnóstico clínico preciso, o de laboratorio; basta el clásico "escopetazo" de varias Microdosis.

C) Ya lo decía Paracelso hace varios siglos: "lo que da el carácter de medicamento o veneno es la dosis."; las cantidades empleadas en Microdosis son tan pequeñas que prácticamente nunca se llegan a observar efectos tóxicos o indeseables; no hay incompatibilidad de unos medicamentos con otros, por lo cual se pueden tratar diferentes enfermedades en un mismo, paciente simultáneamente, y aún más, para prevenir el desarrollo de un padecimiento cuando apenas se sospecha su inicio se puede dar el tratamiento respectivo. El pronóstico de padecimientos graves puede mejorar.

D) Desde el inicio de nuestros trabajos hubo compañeros que captaron el proceso ampliamente y se convirtieron en docentes del método de la Microdosis, los materiales de divulgación han sido reproducidos ampliamente, es decir, los procedimientos para preparar tinturas, extractos, Microdosis, y sus respectivas aplicaciones, se difunden ampliamente a lo largo y ancho del país además de otros países.

Los extractos de plantas, medicinales están consignados en las farmacopeas y además, han sido sancionados por la práctica milenaria; las medicinas "de patente" están autorizadas oficialmente, lo mismo que las glándulas y tejidos: por otra parte, desde el punto de vista toxicológico no debemos perder de vista que manejamos con las Microdosis-cantidades entre 2,000 y 1 5,000 veces menores a la usuales, pero los efectos curativos son superiores y más rápidos que con los medicamentos clásicos.

En el caso de las Microdosis recordemos una vez más que según la hipótesis planteada al seguir una vía neurohormonal, los medicamentos no requieren salvar las barreras como el hígado las enzimas capaces de neutralizar venenos (pues los medicamentos son casi siempre venenosos); se trataría de una "vía corta" desde las terminaciones sensoriales del gusto, tacto, etc., hasta los efectores curativos.²

² Fuente: Martínez Bravo Eugenio

Mecanismo de acción de la Microdosis Descubrimiento de una Vía Sensorial hipotalamocortical-electors de curación.

Capítulo II

ENFERMEDADES MÁS COMUNES DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO

Vulvovaginitis no específica

Esta es la enfermedad que ocasiona mayor número de consultas de las mujeres: cuando no se atiende pronto puede hacerse crónica y, para los casos de niñas pequeñas, constituye un problema preocupante para las madres.

Las causas de esta enfermedad son diferentes en niñas, jóvenes, adultas, y de éstas las postmenopáusicas: puede ser de origen infeccioso o no.

Entre las Vulvovaginitis no infecciosas podemos identificar: aquella que afecta a la mujer después del "cambio de edad" o menopausia, cuando los tejidos de la vulva y vagina pierden su elasticidad paulatinamente y al plegarse presentan una especie de arrugas. Otra situación es cuando existe alguna lastimadura debido a la masturbación en jóvenes. Otra Causa es la irritación provocada por sustancias utilizadas tratando de evitar el embarazo, otros casos son por presencia de algún tumor cercano, infecciones localizadas o generales, o por algún padecimiento. Los agentes microbianos capaces de producir esta enfermedad son variados: gonococo, virus (herpes), parásitos (tricomonas), hongos (moniliasis), etc.

Los síntomas de este padecimiento son: inflamación, fluido fétido o no, de color blanco, amarillo o verdoso, en cantidad variable. El tratamiento es similar al indicado para la gonorrea.

Vulvovaginitis infecciosa

Es la inflamación simultánea de la vulva y de la vagina. El cuadro clínico se caracteriza por dolor en la vulva y vagina. El cuadro clínico se caracteriza por dolor en la vulva y vagina, así como secreción purulenta al realizar movimientos corporales, que puede ser desde blanco hasta amarillento, o verdoso (en ocasiones de mal olor). Puede afectar las glándulas de bártholin, o de otros sitios localizados cerca del meato urinario o extremo de la uretra; si están inflamadas y presentan dolor estas glándulas, puede haber infección y se percibirán como pequeños bultos.

La Vulvovaginitis es la enfermedad que lleva a las mujeres de cualquier edad (inclusive niñas) a consulta del especialista (ginecólogo). La infección puede completarse con otros

síntomas como fiebre, y si avanza a otros órganos vecinos, inflamarlos y provocar dolor y otros síntomas, como ejemplo: cuando la uretra está afectada, la inflamación provocará deseos de orinar :frecuentemente y el llamado "mal de orín", o sea dolor al momento de orinar (disuria); también puede suceder que la paciente despierte varias veces durante la noche por los deseos de orinar. La infección puede llegar a los riñones, vejiga y trompas de Falopio, y si se producen "nidios" o conejeras cerradas con la infección dentro, puede ser necesario intervenir quirúrgicamente si la infección y la inflamación no ceden con el tratamiento rápidamente. La menstruación puede tornarse irregular y en ocasiones ser muy abundante, o durar más días de lo normal, o presentarse fuera de la fecha.

Los médicos procuran determinar con precisión la clase de microbios que están ocasionando la infección, mediante exámenes de laboratorio por pruebas con el disco con antibióticos haciendo el llamado antibiograma", de esta manera se pretende conocer el antibiótico adecuado para resolver una infección determinada. Todo esto significa dinero, tiempo y conocimientos, además de contar con la institución que tenga estos equipos.

Existe una gran variedad de microbios que pueden provocar las infecciones de que hablamos, el más frecuente es el gonococo, transmitido casi siempre por contacto sexual; también puede deberse a otros microbios muy variados, o bien, a hongos como la moniliasis, o parásitos como la tricomonas vaginal. Finalmente debemos tener presente que puede tratarse de un virus como el herpes simple, el mismo que produce los llamados "fuegos en la boca y que cada día ocupan más tratamientos por la frecuencia con que se presentan, y al cual se le ha atribuido relación con enfermedades como el SIDA.

Por tanto, en el organismo de la mujer son múltiples los sitios donde puede "anidarse" una infección causada por gérmenes, hongos, parásitos y virus, sin descartar que casi siempre se da una combinación de varios de ellos, lo cual hará más difícil o tardado el tratamiento. A lo anterior hay que agregar que las defensas naturales en la mujer disminuyen por causas como la mala alimentación, el exceso de trabajo, medicamentos como los esteroides (cortisona, etc.) por sustancias químicas, por hongos como la aflatoxina presentes en el maíz y en algunas harinas para tortillas, y por las radiaciones emitidas por la televisión y computadoras entre otras causas. Es decir, tenemos una serie de factores que en un momento dado serán la clave, si no para el alivio de un caso, si para evitar que se sigan presentando estos problemas de salud en la misma mujer o en otras.

Tratamiento con Microdosis

El problema por una parte es sencillo si se dispusiera de lo necesario y del dinero, pero la realidad es opuesta.

Por otra parte, como decíamos antes, disponemos de las Microdosis de algunas plantas capaces de combatir diferentes microbios, hongos y parásitos, así como virus. Hablamos también de una combinación para que sin hacer ningún estudio de laboratorio y sin contar con la información suficiente, simplemente por la "sospecha" demos un tratamiento capaz de eliminar algunos de los diferentes agentes causales. Sería el clásico "escopetazo", que comprendería en Microdosis: Estafiate y epazote, Eritromicina y metronidazol. Si hay trastornos urinarios agregar gobernadora, algún antiinflamatorio y antiviral como la indometacina, y localmente en forma de ducha vaginal, cocimiento de sangre de drago diariamente durante unos diez días. Si no se dispone de la planta puede prepararse medio litro de agua hervida tibia, y agregar una cucharadita de tintura de sangre de drago.

Si se piensa que puede ser un hongo, en forma alternativa aplicar una ducha de gobernadora un día y el siguiente día sangre de drago.

En caso de mujeres que tienen el himen íntegro (vírgenes) utilizar una pera de hule y con mucho cuidado introducir en forma delicada el extremo de la pera, y por ahí el líquido de la ducha, que sería de 50 mililitros aproximadamente.

La infección o infestación por parásitos suele acompañarse de comezón (tricomonas) en este caso

Metronidazol, gotas orales, es apropiado, y localmente las duchas de que hablamos. Si hay dolor intenso puede administrarse alguno de los analgésicos; belladona, estramonio, buscapina: para los casos en que la infección se localiza en las trompas de Falopio, vejiga, etc., el dolor se localizará en el sitio correspondiente y ahí sobre la piel puede aplicarse un trozo de penca de zúbila soasada y abierta, no muy caliente, cada seis o doce horas.

Si se dispone de la planta de sangre de drago fresca, preferirla, y preparar para medio litro unos cincuenta centímetros de raíz o de rama hervir Cinco minutos y aplicarla tibia sobre la piel. La gobernadora también se debe preferir fresca y utilizar sólo una ramita, y nunca tomarla su aplicación es por vía vaginal en ducha. cada doce o veinticuatro horas. Conviene guardar algo de reposo como en todas las enfermedades, para ayudar a que el organismo se recupere.

En los casos en que se ha formado una bolsa con pus se considera operar para extraer ese absceso, mientras se logra el traslado de la paciente, darle el tratamiento mencionado pero con mayor frecuencia las gotas, por ejemplo cada una o dos horas todas las diferentes Microdosis

De hecho, esta propuesta de tratamiento rompe frontalmente con los estudios y tratamientos "clásicos" de la Medicina 'Moderna, pero debe tenerse en cuenta que estas propuestas son dirigidas básicamente para los médicos y terapeutas, muchos de los cuales están ubicados en comunidades aisladas. También es cierto que la experiencia de miles de terapeutas en nuestro país durante casi veinte años y los resultados del tratamiento con Microdosis por médicos principalmente cubanos, han corroborado su utilidad.

De ninguna manera descartamos se hagan todos los trámites científicos para verificar su eficacia, inocuidad y bajos costos, así Como la utilidad de los miles de plantas estudiadas y por estudiar, para resolver los problemas de salud actuales y futuros.

DISTROFIAS VUL VARES

Es un padecimiento caracterizado por opacidad de la mucosa vulvar, engrosamientos, o placas con excoiaciones y comezón (prurito); si esta enfermedad evoluciona sin tratamiento, puede degenerar por la irritación continua al rascarse con los parásitos y hongos, hasta convertirse en cáncer, manifestándose sobre todo por el aspecto variado a veces en coliflor, y sangrado al menor contacto o irritación local.

Otras veces la piel se adelgaza y se hace como papel, inflamación, enrojecida, y se puede complicar fácilmente por infecciones parásitos suele presentarse entre los 40 y 60 años de edad.

Tratamiento con Microdosis

El tratamiento básico sería, además de la aplicación local de mezcla de tintura (5ml para 50ml de agua tibia) de sangre de drago o cuachalalate, dos veces al día como ducha vaginal, o compresa. Si el problema es cercano a la superficie (vulva), además de placenta Cuatro veces al día, unamu 1 y metronidazol (orales Microdosis 4 veces al día dos gotas de cada una).

En la vulva pueden presentarse una gran variedad de tumores benignos o malignos condiloma o verruga venérea, papiloma (como escamas) y sífilis. El tratamiento de estas lesiones es a base de tintura de sangre de drago, aplicaciones locales dos veces al día y tratamiento oral de Microdosis señalado para las infecciones vulvovaginales. Cuando estas lesiones degeneran, su aspecto se modifica y sangra, entonces debe pensarse en 'cáncer 'y enviar al Centro de Salud o por lo menos dar tratamiento de cáncer(verlo más adelante).

Enfermedades del cuello de la matriz

Muchos gérmenes, hongos, parásitos o virus pueden afectar e inflamar el cuello de la matriz, es imposible por la simple observación determinar a qué se debe alguna inflamación, es por esto que para el caso de las inflamaciones vaginales daremos tratamiento múltiple (el que llamamos “escopetazo”) y además, si hay ulceración, pólipo ó alguna tumoración, aplicar localmente tintura de *sangre de drago* diariamente mediante una torunda de algodón en un palito o aplicador local. Si el sangrado es importante dar diariamente un platito de yerba de pollo con limón como ensalada. Si se presenta condiloma, cresta o verruga, el tratamiento también es con la tintura de sangre de drago, y para los casos en que no hay respuesta favorable, se deben agregar las duchas de gobernadora con cocimiento de la planta, o con 5 mililitros de tintura para 250 mililitros de agua tibia, diariamente.

En el cuello de la matriz se inicia el cáncer, problema que teóricamente puede resolverse haciendo un tratamiento quirúrgico. Si la paciente está cerca del Centro de Salud ir cada año a que le hagan la prueba del Papanicolaou, mediante la cual se puede comprobar si está bien, si tiene una inflamación, o si tiene un cáncer inicial. La prueba del Papanicolaou es uno de los medios de la medicina preventiva que se utilizan ampliamente en la actualidad.

Ahora bien, puede suceder que la paciente haya sido estudiada, inclusive tratada con operación u otro método (radiaciones, etc.) y esté desahuciada o ella no acepte ser tratada o sea imposible trasladarla al Centro de Salud, en cuyo caso deberá darse el tratamiento de cáncer con Microdosis y local miente.

Tratamiento con Microdosis

Agritos, anamú, Estafiate, epazote, gobernadora, rifamsulfa, zoapatle, placenta y sangre de dragón, alternos diariamente, un día uno y el otro día el otro, como ducha vaginal (como se ha explicado antes).

Si el caso es grave las Microdosis se darán cada una o dos horas, en caso de enfermedad muy leve cuatro veces al día, durante por lo menos tres o cuatro meses. Si hay hemorragia dar la yerba del pollo, si hay dolores, la belladona o buscaina, si está muy nerviosa pasiflora.

La paciente, invariablemente debe casi suspender sus trabajos para que el cuerpo pueda defenderse, comer lo mejor posible; alimentos frescos, nada de productos embotellados, ni de lata, ni de paquete.

DISPLASIA MAMARIA

Se conoce con este nombre. Una gran variedad de trastornos en los senos de la mujer, principalmente entre 25 y 40 de edad. La misma variedad de cuadros clínicos hace imposible determinar con precisión las causas de la enfermedad, lo más frecuente es que la mujer tenga sensación de malestar en una o las dos mamas, coincidiendo con la proximidad de la 'regla a veces hay "tumores' pequeños o medianos los cuales algunas veces desaparecen espontáneamente para reaparecer con la siguiente "regla"; otras veces las molestias se extienden hasta los ganglios de la axila y preocupan demasiado a la mujer pues invariablemente piensa en cáncer.

Durante muchos años y en diferentes países los médicos y especialistas han relacionado estos cuadros clínicos con el cáncer de mama y numerosas (miles y Miles) de operaciones se han realizado con la sospecha de cáncer de mama. Los resultados anatomopatológicos de las piezas extirpadas no siempre dieron el resultado esperado. ¿Quién sabe cuántas de estas mujeres fueron mutiladas por una sospecha no confirmada?

En el Hospital Provincial S. Lora de Santiago de Cuba se Viene realizando un trabajo de tratamiento de esta enfermedad con Microdosis (displasia mamaria); son más de doscientos casos que conformaron un trabajo de Congreso. Los extractos y tinturas de plantas fueron llevados de la Universidad de Zacatecas: sangre de drago, estramonio, agritos, zoapatle, y la placenta preparada ahí mismo en Santiago. La preparación de las Microdosis se hizo con 1 ml de cada tintura para 20 de vehículo, para administrar dos gotas de extracto para 10 ml de vehículo' y administrar dos gotas cuatro veces al día. En el 98 % de los 'casos y en forma rápida desaparecen todos los signos y síntomas en 'los primeros tres meses, lo que permaneció en el 2% fue el dolor; se ha sugerido agregar buscapina para tratar este síntoma, hasta cada 5 ó 10 minutos.

El notable éxito de este tratamiento coordinado por especialistas, trascendió a otras instituciones médicas de Santiago y muy pronto se implementó en el Hospital de Gineco Obstetricia, el tratamiento de diferentes problemas, con Microdosis, Los casos notables que podemos mencionar fueron dos pacientes de 34 y 36 años respectivamente, con esterilidad por fibroma uterino desde hace 12 y 14 años respectivamente.

Se les instituyo el mismo tratamiento de la displasia mamaria, curiosamente, ambas mujeres, con un lapso de unas semanas de diferencia, "parieron" el fibroma una masa

tumoral de unos 12 a 15 centímetros de diámetros- y antes de dos meses se embarazaron, ya tuvieron su primer hijo ambas, con caracteres normales. Posteriormente se manejaron pacientes con diferentes tumoraciones uterinas y se han presentado expulsiones del tumor por vía, natural, sin ninguna complicación los patólogos estudian minuciosamente qué tipo de tumores son (benignos, o malignos). También se trató una serie de cuadros clínicos; desafortunadamente no hemos dispuesto de la información correspondiente, pero es indudable que pronto nos llegara el resultado de estos trabajos tan interesantes. De cualquier forma, el tratamiento básico es igual o parecido al mencionado en los diferentes capítulos.

Capítulo III

ACCIONES DE LOS GERMENES SOBRE EL ORGANISMO

ENFERMEDADES INFECCIOSAS

No podemos tratar aquí, con el espacio reducido del que disponemos, todo lo relacionado con las enfermedades infecciosas, pero debemos presentar por lo menos algunos;

Aspectos fundamentales:

Las enfermedades infecciosas han sido y son la causa de muerte más frecuente a pesar de los avances en el conocimiento de los agentes causales, de sus síntomas, de los estudios de laboratorio para hacer un diagnóstico preciso y de la enorme cantidad de antibióticos desarrollada. Es abrumadora la información acerca del descubrimiento de especies de gérmenes clásicos "nuevos" y "mutantes" del cuadro clínico que produce cada tipo de microbios, de la identificación por los diferentes métodos y, además de los tratamientos, los efectos colaterales y las precauciones que deben tomarse cuando se sospecha o se sabe que el paciente además tiene problemas de riñón hígado, 'etc.

Cada día es más grave la influencia del medio: Por una parte la disminución de las defensas del organismo por la ingestión de cortisona u otras medicinas, por los aditivos: químicos contenidos en los alimentos industrializados, por los plaguicidas dispersados en los campos y que a veces llegan al agua para, tomar, y otros problemas como la "obligación" de comer tortillas preparadas con harina de maíz que puede tener hongos como el productor de afta-toxina (*Aspergillus Flatus*) -cancerígeno y productor de mutantes-; los efectos de las radiaciones que se desprenden de los aparatos de televisión, de las computadoras y, de tantos aparatos como los registradores de los grandes comercios a base de rayos láser, todos los cuales pueden bajar las defensas o suprimir la inmunidad y cambiar a los microbios por otros diferentes o mutantes; todo esto lleva a desencadenar

con mayor frecuencia enfermedades como el SIDA, el cáncer, o "nuevas" enfermedades más difíciles de tratar y aliviar.

Por todo lo anterior es importantísimo, que los terapeutas lleven invariablemente "registro" escrito de sus pacientes, con el nombre del enfermo, la fecha, el liar, los síntomas y signos o diagnóstico de la enfermedad y el tratamiento con los resultados obtenidos. Además de llevar un registro de las Microdosis utilizadas, con la indicación de la preparación y administración adecuadas.

Con seguridad no escapa al pensamiento de los terapeutas y profesionales de la salud, la trascendencia de sus trabajos; en realidad se han convertido en investigadores de la terapéutica clínica en humanos, algo inusitado, pero de incalculable valor para todos. En algunos lugares el deseo de investigar la efectividad de las plantas medicinales' conduce a considerar la necesidad de montar un laboratorio, de lograr la colaboración de Químicos y farmacólogos para analizar los resultados obtenidos o por obtener, etc. No es esa la intención de la nueva investigación, sino que trata de recordar permanentemente el hecho fundamental de que manejamos medicamentos conocidos y utilizados desde hace miles de años -en ocasiones-, o fármacos sintéticos aceptados por las autoridades de salud e incorporados a las correspondientes farmacopeas; pero ahora, utilizando una dosis miles de Veces menor. Nos podemos dar el lujo de utilizar los medicamentos en estudio, en seres humanos enfermos, lo cual sería un crimen si no fuera porque utilizamos esas pequeñísimas dosis que los hacen inofensivos, Estamos "quemando etapas" y obteniendo resultados que de ninguna otra, forma podríamos obtener, pues el empleo de dichos medicamentos en animales de laboratorio, que es la etapa intermedia obligada para los trámites de la farmacología, deja de considerarse aquí, ni los resultados confusos o incompatibles de una especie a la otra.

Estos trabajos de investigación, por Lo tanto, son importantísimos desde todos los puntos de vista, pero para obtener resultados prácticos, confiables, debemos llevar el registro invariablemente. Es obligación de los terapeutas tener la capacidad suficiente para hacer diagnósticos aceptables, y preparar sus Microdosis con precisión siguiendo, una rutina o "receta", para que varios pacientes con una misma 'enfermedad reciban un tratamiento igual y podamos, medir los resultados en un número dado de casos y obtener formas de generalización de un mismo método; esto es efectivamente investigación clínica en humanos enfermos y sin fines de lucro. Nos hallamos en los albores de disponer de medicinas baratas, efectivas y sin efectos colaterales peligrosos; los extractos de las plantas pueden equipararse a una serie de fármacos polivalentes capaces de resolver problemas actuales y futuros.

La base para los terapeutas de comunidades aisladas es la información heredada generacionalmente desde hace miles de años; el intercambio, de información .de [os terapeutas y curanderos de una región dada, y de otras cercanas o lejanas, permitirá integrare unir estos informes, y obtener un todo que comprenda una enorme información sobre los efectos de cada una de las plantas utilizadas y las variaciones de una misma planta en sus efectos, según el terreno y clima que permitió su desarrollo.

Haremos ahora una brevísima revisión de las acciones de los microbios sobre el organismo humano y la respuesta de éste sobre los gérmenes.

Todo lo que rodea al ser humano es un verdadero mar de seres microscópico, la piel y las mucosas son barreras que defienden al cuerpo de la entrada en él de esos microorganismos; un raspón, herida, o excoriación, por leve que sea. Permite la entrada, de los gérmenes, es por esto que luego de sucedido el accidente debe lavarse bien con agua y jabón la zona lesionada. Si la lesión es regular o grave, después de lavar perfectamente aplicar Microdosis de *sangre de drago* y si presenta cierta inflamación, dolor o supuración, se tomará algunas Microdosis anti infecciosas de cuatro a seis veces al día (lo mismo que el tratamiento local), hasta que desaparezcan los signos y síntomas del daño,

Si el microbio logró "establecerse" en los tejidos inmediatos a la piel se presenta inflamación con enrojecimiento calor y dolor locales. Además del tratamiento local deberá administrarse por vía oral rifamsulfa o entromicina, epazote o anamia y si la inflamación es severa, aplicar localmente un trozo de zábila soada y tibia diariamente; la indometacina también es útil como antiinflamatoria:

Puede suceder que cuando el paciente llega con el médico o terapeuta, la lesión tiene ya varios días, los ganglios de la región están inflamados, y presenta fiebre y dolor severos, 'El tratamiento será el mismo, pero las gotas deberán darse cada diez minutos hasta que el cuadro ceda, lo cual sucede en 30 o 60 minutos. Si el paciente tiene reacción de intolerancia a la zabila, manifestada por irritación o ardor en el sitio de aplicación, suspenderá ésta y lavará el sitio de la lesión con agua tibia y jabón para aplicar después un cocimiento de malva o de manzanilla; además de las gotas tomadas.

Puede suceder que la infección no sea sólo local o hasta los ganglios de la región, sino que se manifieste como una infección de todo el cuerpo. El tratamiento será el mismo, pero la vigilancia será más estrecha. Si no existe reacción favorable en las primeras horas, cambiar algunas de las Microdosis antibióticas o anti parasitarias o antivirales por otras, ya que

puede tratarse de una infección-combinada" con varios tipos de gérmenes virus, hongos y parásitos. En un momento dado se pueden utilizar hasta diez o doce Microdosis diferentes para combatir los diferentes microorganismos: como complemento, son útiles el metronidazol y la quinina.

Otra circunstancia desfavorable es cuando el paciente no tiene respuesta inmunitaria, carece de defensas por cualquier motivo; en tales casos será útil agregar medula, timo, oxígeno y trece óleos recomendar con toda precisión la alimentación suficiente y variada de alimentos frescos, abundantes líquidos y reposo, en un ambiente con espacio ventilado, sin corrientes de aire y tranquilidad de la mente.

La observación detenida y frecuente del paciente nos permitirá detectar fallas del corazón y de los pulmones, en cuyo caso se puede auxiliar al paciente dando digital, de cuatro a seis veces al día y eucalipto para las vías respiratorias, Para mejorar el funcionamiento de los riñones y del hígado: manrubio cada dos o tres horas, y papaya y piña así como gobernadora de cuatro a seis veces al día.

Como se ve es mucho lo que se puede hacer por nuestros pacientes, sin que ninguno de estos medicamentos salga sobrando ni perjudique nada. Para casos de sangrado dar un plato pequeño de yerba de pollo como ensalada, diariamente; para el dolor, la belladona, el estramonio o la buscapina y si está muy nervioso el enfermo, darle passiflora.

INFECCIONES Y PARASITOSIS GENERALES

(DE TODO EL CUERPO EN LA SANGRE)

Ejemplos: tifoidea, Paludismo, Dengue.

Estas enfermedades se presentan en forma epidémica (por ejemplo el cólera) o endémica (cuando el padecimiento es permanente en cierta región geográfica, como el paludismo en las regiones tropicales. El contagio suele ser por intermedio de los vectores o animales intermediarios de la transmisión de la enfermedad como los mosquitos o zancudos para el paludismo o el dengue; o bien, la infección se propaga por medio del agua que porta el microbio, como en el caso de la tifoidea o el cólera. Si bien lo más importante en el control de estas enfermedades es eliminar la fuente de contagio o el vector, no siempre es posible y en tales casos debe, por lo menos, protegerse a las personas contra la picadura de insectos o hirviendo el agua para tomar. Cada una de estas enfermedades tiene síntomas y signos especiales que permiten casi siempre la identificación, y consecuentemente se puede administrar el tratamiento apropiado. En el caso de las mujeres, algunas enfermedades son de contagio sexual, como hemos visto anteriormente.

Cada región tiene enfermedades características de la misma y de las condiciones del estilo de vida de la persona, de sus aspectos socioeconómicos si están hacinadas en un sólo cuarto varias personas, si carecen de agua y jabón para asearse en forma adecuada, si hay drenaje apropiado y sistema de agua potable o de una fuente de agua de buena calidad como un manantial.

37

La casa y su construcción son características que ayudan a prever ciertas enfermedades; por ejemplo, los pisos que puedan limpiarse adecuadamente o si el piso es de tierra con de posibilidad anidar parásitos en la humedad, u hongos.

En cada región ya se conocen bastante bien las enfermedades propias del lugar y suelen ayudar estas personas al médico o terapeuta con el diagnóstico.

Es tan extenso el tema y a la vez tan fácil de resolver los problemas mediante una organización adecuada que parece indispensable dar una serie de sugerencias a fin de avanzar progresivamente por ejemplo:

1. En cada región reunirse periódicamente de preferencia asesorados, por un médico amigo
2. Hacer un catálogo de las principales enfermedades que se presentan más frecuentemente en esa región
3. Los síntomas y signos de esas enfermedades:
4. Mecanismos de transmisión de las enfermedades mencionadas y forma de evitar ese contagio
5. Cuáles son los tratamientos útiles para cada, una de las mismas enfermedades, de plantas, Microdosis y forma de administrarlas.

Sería acumulación de información inútil la revisión de las características de- numerosas enfermedades que nunca van a presentarse en una región dada, es preferible que los terapeutas concentren su atención y capacidad en los padecimientos frecuentes Y estén al tanto por su misma organización y en un momento dado que se presentara un problema epidémico, enterarse ampliamente y estar en posibilidad de participar.

Es importante mencionar que en países como el nuestro gran cantidad de los alimentos de nuestra dieta están altamente contaminados, un ejemplo de ellos son los alimentos que se expenden en la vía pública en los cuales se han encontrado materia fecal, o el caso del huevo, en la yema del cual se ha encontrado Salmonela ¿a quién no le ha tocado alguna vez tener que limpiar un cascarón por estar sucio de excremento de gallina?; el cascaron del huevo es sumamente poroso y gracias a él muchos parásitos se introducen en él.

En nuestro país existen una serie de parásitos que atacan frecuentemente a la población básicamente son las amibas (histolytica y coli), las lombrices (áscaris lumbricoides), la giardia y los oxiuros. En tierra caliente abundan otros parásitos, algunos muy peligrosos pues se alimentan básicamente de sangre. La sintomatología corresponde a las lesiones que producen en la luz del intestino o mucosa intestinal: algunos sólo irritan, otros producen pequeñas heridas sangrantes, se produce por efecto de estas lesiones dolor y diarrea con moco si se trata de oxiuros, que prefieren el extremo del intestino (ano), ahí producirían comezón sobre todo en la noche. Lo frecuente es que se trate de varios parásitos, máxime cuando los niños no tienen el habito o la posibilidad de lavarse las Manos con agua y jabón antes de comer y después de defecar; además, suelen complicarse con infecciones que producirán los cuadros de fiebre, dolores, nerviosismo falta de apetito, vientre abultado o inflamado, falta de sueño o inquietud.

Tratamiento con Microdosis .

Cuando se sospeche la existencia de parasitosis intestinal con o sin infección, debernos administrar varias Microdosis: Estafiate, epazote, anamú, metronidazol, quinina y Eritromicina.

Dos gotas de cada una, cuatro veces al día, durante unos diez días y posteriormente, cada mes o mes y medio cuatro días del mismo tratamiento, como preventivo. Si el paciente tiene mucha falta de apetito dar marrubio, dos gotas antes de cada comida. Si hay dolor severo dar belladona o buscapina cada cuatro horas, y sí es muy intenso hasta cada diez minutos.

Capítulo IV 41

TRASTORNOS DEL EMBARAZO Y DE LA MENSTRUACION

En nuestro país, mas de la mitad de las plantas medicinales utilizadas para enfermedades de la mujer son indicadas para regularizar la regla o para inducir el aborto.

Desde hace tiempo se debate la conveniencia de legalizar la práctica del aborto, las mujeres que no desean prosiga su embarazo, buscan su eliminación, y si el aborto es provocado en condiciones de poca higiene o técnica puede significar la muerte de la mujer, sobre todo en la clase humilde mueren por abortos provocados.

La enorme cantidad de plantas abortivas o anticonceptivas nos proporciona material para determinar clínicamente su utilidad y, en un momento dado establecer alguna investigación formal y cuantificar las hormonas circulantes y sus variaciones.

A continuación relacionamos con nombres vulgares o científicos plantas medicinales con propiedades abortivas o emenagogas, o ambas:

PLANTAS EMENAGOGAS Y ABORTIVAS

Verbena Lioralis

Xantaosoma sagittifolium

Xilopia aromática

Zanthoxytum chiloperone

Ziziphos saeri

Acaena cflindrostachya

Erbsema diffusum

Achyranthes aspera

Fevillea cordilolia

Adiantum concinum

Fulcraereahubboldtiana

AeUotropum indicum

GURicidia sépium

Agave cocul

Grislea secunda

Ageratum conyzoides

Guatacum oflicinale

Aguacate

Guazuma ulmifoUa

Ajenjo

Hypericuín struthl olaefouum -

Algarrobo

Jatropha gossypitolia

Algodón

Krameria lxina

Aloe vera

Lantana camara

Anamú

Lantana var moritziana

Argemone mexkana

Lepidium virginucum

Aristolochia ringens

Lantana tritoUa

Artemisa cumanensis

Lippia alba

Idens pUosa

Lycoseris latifolia

ixa orellana

LaWsonia inermis

Baucha prismática

Lippia organoides

BrowelUa americana

Meissa off icinate

Capparis flexuosa

Mesechites trif ida

Carica papaya a

Moflnga oleUera

Cassia occidentafls

Organum majorana tu-

Cecropis spp.	Parthenium hysterophorus
Centratherum muticum	Passiflora foetida Or"
Cesalpinia pulcherrima	Petroselinum crispum
Cissampelos pareira	Psychotria carthaginensis
Clusiaceae gotifera	Prosopis juliflora
Cnidoscolus urens	Rhodocactus guamacho
Craigoletaria annua	Rosmarinus officinalis
Crescentaria cujete	Ruta graveolens
Chrysanthemum parthenium	Satureia brownei
Croton ovaliformis	Solanum elaeagnifolium
Chenopodium ambrosioides	Stachytarpheta jamaicensis
Daucus carota.	Tagetes erecta
Eringium foetidum	Urena lobata

Bibliografía: Merola A. Giovanna, Plantas medicinales para la Mujer. Vadell Hnos, editores 1986 Valencia, Venezuela

ANTICONCEPCION 43

En 1987 llevamos a la práctica, en la Universidad de Zacatecas un ensayo clínico de fase experimental humana con diez mujeres jóvenes, sexualmente activas, quienes habían comprobado su fertilidad pues tenían por lo menos un hijo. Dispuestas a quedar embarazadas si fracasaba el intento, el objetivo era determinar si un anticonceptivo comercial (Microgynon del Laboratorio Shering) preparado en forma de Microdosis, era afectivo como anticonceptivo. Tres dosis diarias de dos gotas cada dosis contenían 0.0000135 mg de etinilestradiol y 0.0000675 mg. de D-norgestrel el tratamiento durante 21 días de cada ciclo, con siete de suspensión se administró durante tres meses. De las diez mujeres, nueve no se embarazaron y la décima sí, pero al parecer se debió a que no siguió las indicaciones correctas.

Este antecedente nos puede servir para ensayar el empleo de otros anticonceptivos industriales y de plantas medicinales, eliminando las supuestas o reales alteraciones colaterales, indudablemente (debido a las dosis);

HEMORRAGIAS UTERINAS

Hay muchas causas por las cuales puede producirse hemorragia uterina. El diagnóstico más o menos preciso suele hacerse por el ginecólogo o en el hospital o clínica.

En algunas mujeres se presentan ciertas molestias

Las causas pueden ser una falla en el funcionamiento del ovario, una infección, un embarazo suspendido, tumor benigno o maligno. Cuando se trata de un aborto provocado incompleto, es necesario hacer una "raspa" o legrado en el Centro de Salud, pues los restos de la placenta en la pared de la matriz impiden se suspenda el sangrado: cuando el aborto fue espontáneo casi siempre la hemorragia cede pronto.

TRATAMIENTO CON MICRODOSIS

Cuando se sospecha la presencia de un tumor, dar tratamiento indicado anteriormente, mientras la paciente puede ir al Centro de Salud más cercano, o al hospital.

En caso de infección, el tratamiento sería como el mencionado en infecciones, Si se trata de una falla en el funcionamiento de los ovarios el tratamiento es placenta, dos gotas cuatro veces al día y un platito de yerba de/pollo con limón, diariamente.

ALTERACIONES DE LA MENSTRUACION.

TENSION PREMENSTRUAL

En algunas mujeres se presentan molestias alrededor de una a dos semanas antes de la "regla" y desaparecen al iniciar el sangrado, estas molestias son irritabilidad, agresividad, exceso de- preocupaciones, depresión, cambios en el deseo sexual, dificultad para concentrarse, adormecimiento y sueño irregular, falta o modificación del apetito.

Tratamiento con Microdosis

No se ha podido establecer con exactitud las causas de este padecimiento pero predomina la idea de que el origen es un funcionamiento inadecuado de los ovarios. El Tratamiento adecuado sería: pasiflora y turmalina, dos gotas cada una cuatro veces al día, y principalmente placenta, también dos gotas cuatro veces al día.

DOLOR INTERMENSTRUAL 44

Casi siempre se presenta en jovencitas con 1 a 2 años de haber iniciado su menstruación, dolor moderado en cintura, durante i o 2 días; en ocasiones se acompaña de náuseas, debilidad, diarrea, dolor de cabeza. Si se comprime el bajo vientre a veces aumenta el dolor.

Tratamiento con Microdosis

El tratamiento recomendado es: belladona, estramonio o buscapina, para el dolor, de acuerdo con la intensidad, hasta cada diez minutos; para los problemas nerviosos la pasiflora y turmalina, para la depresión: imipramina, la placenta debe administrarse invariablemente.

Cuando este cuadro clínico se presenta varios años después del inicio de la "regla" y el sangrado se presenta fuera del ciclo menstrual o algunos otros trastornos de la misma, puede tratarse de infección o inflamación, en cuyo caso el tratamiento sería igual que para la displasia mamaria.

MENOPAUSIA

Los ovarios son los órganos-glándulas encargados de producir las hormonas que regulan la menstruación, el embarazo y muchas otras funciones del organismo femenino para un normal desarrollo de la misma. En general actúan en forma sincrónica, combinada con otras glándulas. A los 48 -50 años se presenta la llamada menopausia, se deja de presentar la regla y aparecen, en muchas mujeres, una serie de molestias con "bochornos", oleadas de calor, sudores, dolor de cabeza, falta de deseo sexual, dolores generalizados y a veces osteoporosis (enrarecimiento de algunos huesos).

46

Tratamiento con Microdosis

Cavidad abdominal donde puede producir peritonitis. En el varón se puede producir uretritis (Inflamación del canal urinario), inflamación de la próstata, del recto, y testículos.

A distancia también pueden presentarse síntomas, como faringitis, afecciones de piel, corazón, cerebro y ojos, es decir, las localizaciones pueden ser prácticamente en todo el cuerpo y los síntomas corresponder a esas localizaciones. En casos graves el paciente presentará inclusive dolor generalizado, escalofríos, fiebre, y afectar de tal manera al organismo, hasta llegar a causar la muerte por ataque a órganos como el corazón o el cerebro. Según el órgano afectado ahí se producirá la supuración e inflamación.

Provoca algunos signos precoces en el hombre como ardor al orinar, en la mujer por el contrario los estadios precoces se presentan sin síntomas, las pocas mujeres que presentan síntomas lo hacen de 3 a 21 días después del contacto y se trata de un flujo purulento verde amarillento, prurito (comezón), y ardor al orinar acompañando esta

supuración se encuentran porciones correspondientes al introito vulvar y mucosa de labios mayores, menores y vagina, irritados, inflamados, tumefactos, sensibles, dolorosos y con marcadas molestias al orinar.

50

Tratamiento con Microdosis

El tratamiento será local: infusión de sangre de dragón -planta fresca- para fomentos, enjuagues, duchas, colirio, cada doce horas. La persona que hace las aplicaciones deberá asearse muy bien las manos antes y después del tratamiento.

Tratamiento general: epazote, rifamsulfa, gobernadora, Estafiate dos gotas de cada una, cuatro veces al día: casos graves hasta cada hora durante 2 o 3 días, después cuatro veces al día. Si hay dolor, belladona, estramonio o buscapina.

Si no hay mejoría en 24 horas alternar a agregar: Eritromicina, anamú, en la misma forma. En las niñas pequeñas baños de asiento con infusión de sangre de drago. Las mayorcitas, duchas de unos 50 cc con pera de hule y súmo cuidado para evitar la lesión del himen. Si no hay planta utilizar 5 cc de tintura para 50 cc de agua tibia y en las mayores 5 cc de tintura para 250 ml de agua cada doce o veinticuatro horas, durante una semana.

SIDA

No podernos entrar a revisar los estudios ni el cuadro clínico de esta enfermedad pues queda fuera del contexto. Simplemente se supone que ya el paciente tiene diagnóstico, solamente diremos el tratamiento sin pretender dar falsas esperanzas, pero los resultados deben tomarse en cuenta para futuros trabajos colectivos y de apoyo profesional académico: medula, timo, rifamsulfa, agritos, anamú, epazote, indometocina, oxígeno, cerebro, gobernadora, sangre de dragon. En la mujer placenta, en el varón testículo. Dos gotas de cada una cuatro veces al día; para los casos muy graves puede darse cada una o dos horas y agregar aquellas gotas que la sintomatología reclama: sangrado, dolor, nerviosismo, etc. Y cuando no hay respuesta tratar con medicamentos alternos.

ALCOHOLISMO Y DROGADICCION

Por lo menos una de cada tres mujeres que acuden a nuestra consulta tienen la causa de su padecimiento en el alcoholismo y más recién en la drogadicción, pero no en ellas, sino en familiares casi siempre varones: cuando no es el esposo es el hijo o el padre o el hermano.

No es el caso analizar detalladamente todo lo referente al problema, simplemente deseo exponer algunas ideas para que los terapeutas, en su afán de buscar las causas de los padecimientos traten de intervenir o influir para resolver estos gravísimos problemas.

¿Qué es lo que hace el alcohol y las drogas narcóticas fundamentalmente?... se dice que embrutece, se dicen muchas otras capacidades, pero lo que puede ser más Fácil de comprobar es que corresponde a una especie de tijera que corta la comunicación, el lazo de unión de la persona con los demás, no le interesa nada ni le importa ya ninguno de los problemas que se supone deben hacerlo meditar y si es posible actuar.

A las primeras etapas de euforia, de tranquilidad, de gusto" que produce el alcohol sigue otra en que se exteriorizan sentimientos y carácter profundos de la persona, "es decir, el subconsciente, si es peleador saldrá a la superficie el deseo de pelea, si tiene alegría o deseo sexual, por lo menos pretenderá desahogarlos, aunque muy frecuentemente no estará en condiciones ni de uno ni de lo otro.

Poco a poco estos estados de adormecimiento le satisfacen y llega el momento en que no desea salir, de ellos, y sí su cuerpo obtiene la tranquilidad nerviosa que necesita, se establece el vicio, la adicción.

Para romper esta cadena, antes que nada debe buscarse desaparezcan las causas que lo motivaron, una de ellas es el ejemplo de otros adictos. Los compañeros del vicio casi siempre tienen dinero para invitar a tomar un trago, los demás no falta como conseguirlos, para eso siempre habrá voluntarios con recursos.

Por más esfuerzos que hagamos, consejos y ayuda que brindemos, mientras los medios masivos de comunicación expongan las "delicias" del alcohol será imposible combatir exitosa mente el problema.

Hace tiempo el ver o saber que alguien tomaba alcohol significaba algo degradante y a los niños se les ponía el caso como un ejemplo negativo -invariablemente... hoy simplemente se dice que "le gusta tomar"...

Una situación que se da con bastante frecuencia es el seguimiento de los deportes por televisión en compañía de amigos, familiares o vecinos y también , siguiendo las 'sugerencias" de las emisoras de TV, acompañándose de un cartón (o varios) de cerveza para que, si nuestro equipo va perdiendo suframos con entereza, pero eso sí Con la cerveza, y si hay triunfo del equipo, lo celebremos en grande también con cerveza... Bueno, pero la cerveza es "bebida de moderación". El alcohol contenido en una cerveza equivale al 7% del líquido, en alcohol puro... ¿y cuánto es el 7% ?. Si se trata de una media, el contenido de alcohol será 35 mililitros, o sea un frasquito y medio de los de penicilina, o

siete cucharaditas cafeteras(las cuales son de unos cinco centímetros cúbicos o mililitros) por lo que, para precisar los efectos de alcohol contenido en las cervezas tomemos siete cucharaditas de alcohol puro (o de 96°, potable) y veamos los efectos., pero esto es si simplemente tomamos una media, pero esto es muy difícil que suceda, lo usual es tomar por cuartitos y bastantes, cuatro cuartos hacen un litro o sea 70 centímetros cúbicos de alcohol, y si son ocho las que tomamos, cantidad nada fuera de las posibilidades serán 140 mililitros o Centímetros cúbicos de alcohol puro. Estaremos tomando 140 mililitros de alcohol, o sea la mitad de un cuartito nada más.

Ahora podremos comprender mejor las Condiciones de Convivencia con la familia, el estado en que se transporta uno al trabajo, como lo desarrollará, si maneja los efectos del alcohol repercutirán en accidentes, etc. No importa que el alcohol vaya diluido en la cerveza, de todos modos el efecto sería el mismo que si tornamos lentamente la cantidad de alcohol de que hablamos. No es solamente el gasto en dinero, sino los efectos repetidos del tomar; el abandono en el interés del "paciente", de la familia y luego los disgustos por el maltrato, todos los efectos salidos a la superficie al desencadenarse los sentimientos más agresivo de la persona. La televisión recomienda disfrutar el partido, la fiesta, la relación amorosa o amistosa con cerveza, con licor, con cualquier bebida "de moderación" o no,.. ¿Cómo luchar contra la propaganda tan bien desarrollada para motivar al consumo de bebidas alcohólicas y como consecuencia, capaz de convencer a todos? El pueblo -teóricamente- es quien puede decidir de los medios de comunicación, pues estos y el medio por los cuales se transmiten (fundamentalmente) pertenecen al pueblo, pero no es posible organizarse para tal fin, combatiendo al sagrado sistema del dinero.....

Los terapeutas, en su mayoría mujeres, viven también el problema en ellas y en sus pacientes, organizadamente pueden exigir y enfrentar la solución de este problema, sin que haya necesidad de ejemplificar pues todas, absolutamente tienen casos de pacientes cuya enfermedad se originó en el alcohol.

Otro tanto podríamos decir de las drogas o narcóticos) simplemente recordemos que al preparar un medicamento que ha producido hábito o adicción, en forma de Microdosis podemos brindar efecto semejante al esperado con el medicamento, y a tornar las gotitas se obtendrán los efectos deseados, pero sin los efectos colaterales que son invariablemente destructivos.

El tratamiento del alcoholismo es con C-H-0-7 que es el vehículo utilizado para las Microdosis: una parte de alcohol del 96° por dos partes de agua. Se toman 7 gotas todos los días en ayunas: tomar otras 7 gotas 15 minutos antes de asistir a cualquier reunión donde pudiera existir el riesgo de beber.

1. APENDICES : 57

- A. Medicina Natural aplicada a enfermedades de la mujer
- B. Preparación de Microdosis
- C. Algunas plantas utilizadas en Microdosis para enfermedades de la mujer
- D Esquema del aparato reproductor femenino
- E. Plantas medicinales