

Es innegable el desarrollo de la Farmacología y el enorme significado de los antibióticos, esteroides, analgésicos, anestésicos, etc., pero si debemos tener en cuenta que existe la posibilidad porque se ha comprobado de que la mayoría de los medicamentos son susceptibles de emplearse en mínimas cantidades a lo que llamamos "microdosis", desapareciendo prácticamente dichos efectos colaterales, le corresponde pues, a la ciencia, preservar los derechos humanos básicos: la vida y la salud.


Desde hace muchos años se comenzó esta investigación y hace dieciocho años se puso en práctica por medio de promotores de salud y médicos indígenas. Más tarde se incorporó el uso, no solo de plantas medicinales, sino de tejidos y glándulas, sustancias químicas y por último, medicamentos de patente, comprobándose a través de una enorme casística, los beneficios de este novedoso proceder.

El conocimiento de las propiedades de las plantas medicinales, de las glándulas y tejidos originado en los ancestros de nuestras generaciones, ahora inevitablemente a cada paso, se une a los hallazgos de los químicos y farmacólogos modernos, aprovechando la información múltiple y variada, reducimos las dosis y tratamos de comprobar la efectividad de las gotas en los pacientes, todo ello sin espíritu de lucro, evitando efectos indeseables y sin poner en peligro la vida.

Dr. Eugenio Martínez B.
Dra. Maricela Villalta

GUIA TERAPEUTICA EN MICRODOSIS

PLANTAS MEDICINALES, SUSTANCIAS
QUIMICAS, MEDICINAS DE PATENTE,
GLANDULAS Y TEJIDOS



Editorial Herbal

GUIA TERAPEUTICA EN MICRODOSIS

GUIA TERAPEUTICA CON MICRODOSIS

**PLANTAS MEDICINALES, SUSTANCIAS
QUIMICAS, MEDICINAS DE PATENTE,
GLANDULAS Y TEJIDOS**

**Dr. Eugenio Martínez Bravo
Dra. Maricela Villalta A.**

Editorial Herbal

PRESENTACION

Con la misma profesión que la de su abuelo paterno, Eugenio Martínez Bravo desarrolla una técnica terapéutica que se podría considerar intermedia entre la alopatía y la homeopatía; estos dos sistemas médicos fueron trabajados por su abuelo a principios de siglo y desde entonces dio inicio una nueva posibilidad de utilización de los recursos curativos, de donde las plantas medicinales ocupan el principal porcentaje.

Eugenio Martínez Bravo no sólo continúa la tradición familiar sino que le da formalidad a través de múltiples estudios, también le da nombre, y en diferentes países se reconoce a Eugenio Martínez como el iniciador o el fundador de la "microdosis", **dosís muy bajas en comparación con las que se usan en la alopatía y muy altas cuando se comparan con la homeopatía**, ya que en ésta última las sustancias van disminuyendo en cada dilución hasta desaparecer físicamente después de algunas decenas de diluciones, conservando sus efectos por la técnica de preparación.

La microdosis ha mostrado varias ventajas además del efecto terapéutico sostenido, tales como la ausencia de efectos secundarios, las bajas concentraciones utilizadas requieren pequeñas cantidades de materias primas, lo cual redundo en menores costos para acceder a las microdosis; su forma de preparación es sencilla y con relativa poca capacitación es posible que se elaboren gran cantidad de medicamentos en microdosis en cualquier comunidad de cualquier país; para su elaboración, las materias primas pueden ser las plantas medicinales, los medicamentos de patente, o las glándulas como en la presente obra nos lo da a conocer Eugenio Martínez.

Guía Terapéutica con Microdosis

- Eugenio Martínez Bravo
- Maricela Villalta A.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Se prohíbe la reproducción parcial o total por cualquier medio electrónico de la presente obra sin permiso por escrito de los editores

Edición al cuidado de: Mtro. Marcial Mejía González
Revisión del texto: Dra. E. Graciela Reyes Jiménez

Impreso en México

Made in Mexico

*Primera edición: 1,000 ejemplares, Universidad de Zacatecas, Zac., enero de 1998

*Tiraje de esta edición: 2,000 ejemplares, Editorial Herbal, México, D. F., julio de 1998

Esta edición es realizada con permiso de los autores

Editorial Herbal

Rosa Estrella 84-C

Colonia Molino de Rosas

C.P. 01470 México, D.F.

Tel y Fax 660-26-04

Email: mmejia@datasys.com.mx

DATOS DE LOS AUTORES:

Dr. Eugenio Martínez Bravo

-Médico cirujano por la Universidad Autónoma de México en 1950

-Posgrado en Cancerología, Radioterapia y Medicina Nuclear (UNAM, 1964)

-Especialidad en Protección contra Radiaciones (EE.UU., 1965)

-Estudios sobre Contaminación Ambiental (EE.UU, 1966)

-Organizador del Seguro Social en varios Estados de la República Mexicana (años 60)

-Director de la Sección Protección con Radiación en la Secretaría de Salubridad (México, 1977)

-Trabaja en el Centro de Investigación de Plantas Medicinales y Microdosis de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Zacatecas, a partir de 1980

-Profesor emérito del Instituto Superior de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba, Cuba

-Instructor en el método terapéutico conocido como MICRO-DOSIS, del cual es su fundador, en la República Mexicana, Centroamérica y el Caribe

-Autor de varios libros: "Microdosis, una alternativa medicinal", "Vademécum para el empleo de Microdosis", "Farmacología, Medicina Tradicional y Microdosis", "La Microdosis en la Medicina Académica", entre otros

Dra. Maricela Villalta A.

-Se graduó de médico en Cuba en 1976

-Especialidad en Angiología y Cirujano Vascular (Cuba, 1978)

-Posgrado en Acupuntura

-Instructora del Instituto Superior de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba, Cuba

Otra consideración importante lo constituye el hecho de requerir poca cantidad de planta para la elaboración de las microdosis, pues dentro de la problemática que enfrenta la herbolaria nacional, la comercialización de las plantas medicinales está ocasionando la desaparición de muchas de ellas a nivel regional, lo cual, representa un peligro de extinción para algunas, de seguir con el manejo que se le ha estado dando a la herbolaria, sobre todo en las últimas décadas.

Es importante destacar el impacto social que ha tenido la actividad profesional del Doctor Eugenio Martínez Bravo, no sólo a nivel académico participando en la impartición de varios cursos de capacitación, así como en Congresos Nacionales e Internacionales como conferencista, estancias en países que como en Cuba, ya se están aplicando a nivel hospitalario las microdosis principalmente a base de plantas y a partir de algunos medicamentos alópatas, cuyos resultados ya se han estado publicando. Igualmente importante ha sido su participación en cursos comunitarios en diferentes regiones campesinas de México, ofreciendo capacitación a varios grupos de promotores sociales para la salud, muchos de ellos campesinos indígenas, los cuales, aprenden a manejar esta nueva técnica terapéutica en beneficio de los grupos sociales con menores oportunidades de acceder a los sistemas modernos de salud; y a los grupos sociales que si tienen acceso a esos sistemas de salud, Martínez Bravo ofrece una nueva estrategia curativa, la cual constituye una alternativa más dentro del abanico de posibilidades para resolver problemas de salud.

Así, la publicación de esta guía terapéutica con microdosis representa la posibilidad de que un público mayor que no ha tenido acceso directo a las enseñanzas del maestro, pueda aprender y capacitarse en esta técnica cu-

rativa, la cual representa sin lugar a dudas una buena alternativa para mejorar la salud de los pueblos.

Dr. Erick Estrada Lugo
Chapingo, México, enero 1998.



Presentación de la 1era. edición del libro en la Casa Universitaria del Libro de la Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F., abril de 1998.
En la foto: los autores Dr. Eugenio Martínez B., Dra. Maricela Villalta y el coordinador Mtro. Marcial Mejía G.

PROLOGO

El uso de las plantas medicinales es tan antiguo como la propia humanidad y lo que representa para el cuidado de la salud es tan válido en la actualidad como lo fue en la prehistoria.

Galeno, médico eminente del siglo II, clasificó las hierbas de acuerdo a sus cualidades esenciales. Sus teorías continúan predominando en la medicina UNANI, que se practica en la India y en el mundo musulmán.

Las culturas mesoamericanas datan de más de 20,000 años y, los Aztecas que utilizaban las plantas como base de su terapéutica, crearon una clasificación botánica que hasta hoy está vigente; considerándose más completa y útil que la europea, desarrollada por Linneo.

Paracelso, hombre genial, alquimista famoso, célebre médico, surgió en los albores del Renacimiento, vió la luz el 10 de noviembre de 1493, en un pueblecito de Suiza; murió en 1541.

Han transcurrido cuatro siglos desde que Paracelso desarrolló un nuevo sistema de Filosofía Natural, inspirando en sus investigaciones a las grandes inteligencias de su época y de las generaciones que siguieron; a pesar del odio feroz que despertó en todos los hombres de carácter mezquino y mentalidad poco lúcida.

"El describió la quintaesencia como los compuesto activos de las drogas de origen vegetal, en ocasiones, infinitesimal en cantidad, y que no obstante, puede afectar la masa del cuerpo en todas sus partes, como una sola gota de bilis produce el mal humor o unos centigramos de azafrán son suficientes para colorear una gran cantidad de agua".

Luego en el siglo XVIII, nace la Homeopatía, con el médico alemán Christian Freidrich Samuel Hahnemann (1755-1843), conocedor de Química y Botánica, enunciando los principios fundamentales, aunque sus ideas tenían precedentes como en el caso de Paracelso. "Afirmando la acción de las dosis infinitesimales".

El interés por las hierbas curativas va aumentando en todo el mundo.

El industrialismo, no sólo ha provocado daño ecológico y cultural, sino que, a pesar de lo sofisticado no ha podido erradicar toda la iatrogenia que éste engendra, al no abatirse la dosis de medicamentos.

Según información documentada de diversas partes del mundo, permiten, saber que el 25% de hospitalizados se debe a efectos indeseables de medicamentos; y que aproximadamente 1 de cada 4 personas que murieron, fue provocado por efecto de algunos fármacos con que fueron tratados.

Es innegable el desarrollo de la Farmacología y el enorme significado de los antibióticos, esteroides, analgésicos, anestésicos, etc.; pero si debemos tener en cuenta que existe la posibilidad -porque se ha comprobado- de que la mayoría de los medicamentos son susceptibles de emplearse en mínimas cantidades a lo que llamamos "Microdosis", desapareciendo prácticamente dichos efectos colaterales. Le corresponde pues, a la ciencia, preservar los derechos humanos básicos: la vida y la salud.

Desde hace muchos años se comenzó esta investigación, y hace dieciocho años se puso en práctica por medio de promotores de salud y médicos indígenas. Más tarde se incorporó el uso, no sólo de plantas medicinales, sino de

tejidos y glándulas, sustancias químicas y por último, medicamentos de patente; comprobándose a través de una enorme casuística, los beneficios de este novedoso proceder.


Conforme se ha consolidado el conocimiento acerca de la efectividad de las microdosis y de su mecanismo de acción, se debe hacer notoria la repercusión inmediata del empleo de este sistema terapéutico:

- 1.- Al abatir las dosis hasta cinco a quince mil veces, nos acercamos al ideal de la terapéutica: medicación sin intoxicación.
- 2.- Los costos se reducen casi en la misma proporción en que disminuyen las dosis terapéuticas.
- 3.- Estudios realizados por instituciones de salud o universidades refieren como causa de muerte o de hospitalización desde 12 hasta 25%, a los efectos de medicamentos utilizados.
- 4.- El corolario es simple: si se conoce un método capaz de suplir los tratamientos clásicos, sin desencadenar las lesiones que obligan a hospitalizar o a provocar la muerte del paciente, y no se apoya este método, no sólo se es cómplice, sino se está violando un derecho humano básico: la vida y la salud.

El desarrollo de los trabajos con Microdosis en nuestro país y en otros -básicamente en Cuba- sigue un ritmo geométrico: cada médico académico, cada médico indígena, cada promotor de salud se ha erigido en INVESTIGADOR, y sus trabajos trascienden en las reuniones que se realizan periódicamente.

En cada encuentro regional o nacional, en el que asisten representantes de promotores de salud, escuchamos sus experiencias y testimonios, siendo algo interesantísimo; me-

dimos la capacidad del pueblo cuando trata de recuperar la salud de los enfermos; es tan variada e innumerable la referencia de acontecimientos que es materialmente imposible seguir el paso de éstos. Es deseable el momento en que sin prisas ni limitaciones, nos sentemos tranquilamente a revisar todo, a diseñar el método que permita referir los descubrimientos, los trabajos, los fracasos y lograr la forma de compartirlos con todos los interesados.



Primer Encuentro Regional de Microdosis coordinado por el Grupo "Mazorca" Calpulli A.C., en homenaje al Dr. Eugenio Martínez B., fundador del método. México, D.F., abril de 1998, Deleg. Iztapalapa. De izq. a der. Cra. Dolores Unzueta, Dr. Erick Estrada, Mtro. Marcial Mejía, Dra. Maricela Villalta, Dr. Eugenio Martínez.

El conocimiento de las propiedades de las plantas medicinales, de las glándulas y tejidos originado en los ancestros de nuestras generaciones, aflora inevitablemente a cada paso, se une a los hallazgos de los químicos y farma-

cólogos modernos; aprovechamos la información múltiple y variada, reducimos las dosis y tratamos de comprobar la efectividad de las gotas en los pacientes; todo ello sin espíritu de lucro; evitando efectos indeseables y sin poner en peligro la vida.

El aprendizaje para la preparación de las microdosis y para su utilización es muy sencillo, accesible a todos los interesados en un lapso muy breve. Lo ideal es organizar el trabajo "en equipo" y solicitar el apoyo de los conocedores en determinados campos: ancianos y médicos indígenas para la localización de las plantas, del sitio apropiado para la colecta, la fecha y hora adecuadas para ello.

En el caso de las glándulas y tejidos es básico el apoyo de los médicos y veterinarios.

Para las plantas medicinales se requiere la ayuda de botánicos que puedan realizar una identificación precisa y corroboración en textos de reconocido prestigio.

Para lograr diagnósticos en padecimiento de cierta dificultad clínica, se requerirá el apoyo de médicos académicos.

Es indispensable que se anote invariablemente el registro de los enfermos atendidos y del tratamiento impuesto, ya que de esta forma se puede llevar un control y un recordatorio, que además sirve de fuente de información y de evaluación del avance en estas tareas tan satisfactorias.

Con la aplicación de la microdosis se abre una gran variedad de posibilidades, así como el desarrollo de múltiples trabajos de investigación.

No hay riesgo de iatrogenias, ni otros efectos colaterales, con este proceder.

LA GUIA.

Desde hace mucho tiempo se nos venía insistiendo en la preparación del texto que contuviera orientaciones claras, prácticas, para la preparación de la microdosis; tratar de explicar "por qué" funcionan cantidades tan pequeñas de fármacos; diseñar un "cuadro básico" con las plantas medicinales de cada región ecológica y además de algunas medicinas de patente, glándulas y tejidos, capaz de ser útil -en microdosis- para tratar los padecimientos más frecuentes. Queda para el futuro la revisión de productos marítimos y acuáticos que sean efectivos en este proceder.

No ha sido posible preparar el texto referente a cuadros clínicos de cada padecimiento, así como algunos métodos preventivos.

Cabe aclarar, que es importante destacar algo que ya conocen los promotores que tienen años ejerciendo y que puede ser **FATAL** si se omite, se trata de las limitaciones para hacer un "diagnóstico correcto" en un momento determinado, cuando esto suceda, se debe enviar al enfermo para su valoración médica -especializada- a algún centro hospitalario, salvando la responsabilidad legal y la vida de ese ser humano.

Es conveniente contar con un herbario de plantas medicinales o, mejor aún, que se organice en la región correspondiente un Jardín Botánico de dichas plantas, con fines ecológicos, culturales y técnicos útiles, no sólo para nuestra generación, sino para las siguientes.

INDICE

	<u>Pág.</u>
PRESENTACION	7
PROLOGO	13
ACTUALIZACION DE LOS ASPECTOS BASICOS PARA SU PREPARACION Y ADMINISTRACION DE LA MICRODOSIS	21
-¿Qué es la Microdosis?	21
-Teoría propuesta	21
-Tinturas y plantas medicinales	21
-Esencias de plantas medicinales	22
-Extractos de glándulas y tejidos	23
-Bases de medicinas de patente, de elementos y sustancias químicas	24
-Vehículo	24
-Microdosis de plantas medicinales, esencias, extractos, bases, etc.	25
-Frecuencia de la dosis, número de medicamentos, duración	25
-Propiedades terapéuticas	27
-Comparación con la Homeopatía	28
-Tinturas dobles	29
MECANISMO DE ACCION, DESCUBRIMIENTO DE UNA VIA SENSORIAL HIPOTALAMO - CORTICAL - EFECTORES DE CURACION	29
LAS PLANTAS MEDICINALES	38

AMPLIACION Y ACTUALIZACION BIBLIOGRAFICA SOBRE POSIBLES APLICACIONES DE ALGUNAS PLANTAS EN FORMA DE MICRODOSIS	98 98 102
-Aplicaciones	
-Padecimientos	
MEDICINAS DE PATENTE, SUSTANCIAS QUIMI- CAS, GLANDULAS Y TEJIDOS EN MICRODOSIS	147
PADECIMIENTOS Y TRATAMIENTOS CON MICRODOSIS	158
BIBLIOGRAFIA	169

ACTUALIZACION DE LOS ASPECTOS BASICOS PARA SU PREPARACION Y ADMINISTRACION.

1.- ¿Qué es Microdosis?

Es una forma de tratamiento con medicamentos de origen vegetal, animal, de patente, sustancias químicas; en cantidades muy pequeñas (de mil a quince mil veces menores de las generalmente utilizadas), disueltas en un vehículo hidroalcohólico, y aplicadas en las terminaciones sensoriales, principalmente de la lengua.

2.- Teoría propuesta -¿y comprobada?...- del mecanismo de acción de la microdosis.

Al aplicar un estímulo químico (las gotas de microdosis) en las terminaciones sensoriales del gusto, o en otras terminaciones nerviosas (oído, olfato, tacto, etc.), se desencadenan acciones por vía neuro hormonal (hipotálamo-corteza cerebral-terminaciones efectoras de curación); mecanismo que había sido desapercibido hasta ahora.

3.- Tinturas de Plantas Medicinales.

Invariablemente utilizamos plantas frescas, recién colectadas, preferiblemente con la colaboración de los médicos indígenas o con los ancianos de la región, quienes saben el mejor sitio de recolecta, la identificación de plantas, así como sus propiedades, la fecha y la hora apropiadas.

La planta, partida en trozos pequeños se coloca dentro de un frasco de paredes oscuras (vidrio ámbar), o forrado con cartón, moderadamente apretada hasta llenar el frasco; se agrega alcohol de caña de 95 a 96° hasta las dos terceras partes; la tercera parte faltante para cubrir la planta es de agua potable, sin cloro. Luego se tapa hermética-

mente el frasco, se etiqueta con material resistente con el nombre de la planta, la fecha, el sitio de recolección y el nombre del responsable del trabajo. Se guarda el frasco en un sitio fresco, seco y oscuro, de vez en cuando se agita. Al cabo de quince ó treinta días se cuela para separar el residuo vegetal; el líquido se guarda nuevamente en el frasco; es la tintura. Si está bien tapada y en lugar fresco puede durar útil hasta varios años.

En el caso de plantas suculentas o camosas como en el caso de la zábila, o frutas como la papaya, con gran contenido de agua, la preparación se hace casi sin agua (una quinta o sexta parte), el resto alcohol puro.

4.- Esencias de Plantas Medicinales.

Las esencias contienen en forma concentrada las principales propiedades de la planta, sólo se requieren de dos a tres gotas en 10 ml. de vehículo para preparar la microdosis.

Para preparar la esencia, en forma rudimentaria, se tritura o licúa la porción de la planta que contiene las vesículas con la esencia; por ejemplo, en el caso de la naranja, la parte amarilla de la cáscara. Luego de partir la parte seleccionada, se licúa agregando alcohol puro (95 a 96°) en cantidad suficiente para cubrir la parte vegetal, más otro tanto igual. Una vez terminado el licuado se coloca este producto en un frasco, luego de colarlo para dejar solamente la parte líquida. Dejado un tiempo en el frasco se separa espontáneamente la esencia disuelta en el alcohol y debajo queda el agua que tenía la planta, la cual se puede separar fácilmente. Esta esencia con alcohol puede durar varios años, como las tinturas, pero como es volátil, si no está herméticamente tapado el frasco, se perderá.

5.- Extractos de Glándulas y Tejidos.

Hemos utilizado la placenta humana, obtenida de una mujer joven, sana y que no haya usado anticonceptivos orales. Otras glándulas y tejidos provienen de cerdos (cerebro), de toro (testículos, tiroides, etc), animal joven sano, revisado por el veterinario.

Separamos la cubierta fibrosa con un cuchillo filoso, partimos en trozos pequeños el tejido o glándula y luego lo trituramos en molino de carne, bien limpio. El producto se divide en dos partes iguales, a la primera se le agregan dos partes de agua pura, sin cloro, se licúa perfectamente y el producto se guarda en un frasco con tapa hermética, se rotula y se guarda en la parte baja del refrigerador (no congelación), durante 24 horas. Mediante este procedimiento las partes solubles en agua se liberan en el líquido, mientras el frío impide que proliferen los gérmenes, etc.

La otra parte del molido se lleva a la licuadora agregando alcohol (de 95 a 96°) dos partes más; una vez triturado se guarda en un frasco con tapa hermética y se rotula, se deja a temperatura ambiente durante 24 horas, en un lugar fresco y seco. Al término del tiempo señalado se mezclan las dos porciones licuadas y se colocan en un frasco suficientemente grande para que quepan estas porciones, más otras diez partes de alcohol de 95 a 96°. En dicho recipiente habremos mezclado en total, dos partes de glándula o tejido, dos partes de agua y doce de alcohol (total 16 partes) u ocho tantos del volumen de tejido. Esta mezcla se agita de vez en cuando, y al cabo de tres días se filtra con una tela resistente como manta gruesa o mezclilla, para exprimirla sin que se rompa, permitiendo que las porciones grasosas y proteicas pasen. Este es el extracto que puede permanecer activo durante varios años si se con-

serva bien tapado y guardado en lugar fresco, oscuro y seco, gracias al elevado porcentaje de alcohol.

6.- Bases de Medicinas de "Patente", de Elementos y de Sustancias Químicas.

Se seleccionan presentaciones que no contengan diferentes principios activos mezclados, sino sólo uno; de preferencia sin aditivos que dificultan la disolución; lo ideal es el uso de ampolletas.

Se prepara la "BASE" con la medicina recomendada para un adulto en 24 horas (tabletas, jarabe, ampulas, etc.) añadiéndole vehículo hasta completar 20 ml.

Para los elementos o productos químicos (como las sales) se emplean materiales puros, tales como el Sulfato de Quiniña y Carbonato de Litio, debiendo consultarse en libros de terapéutica para saber la dosis recomendada para un adulto en 24 horas.

7.- Vehículo.

Es la solución en que se diluyen las tinturas, los extractos, las bases o las esencias. Generalmente utilizamos alcohol puro de caña de 95 a 96° con agua potable, sin cloro, al 33 %; es decir, una parte de alcohol por dos de agua. En lugar de este vehículo puede utilizarse ron, aguardiente crudo de caña, guaro, tequila o aguardiente de uva.

En caso de intolerancia al alcohol puede emplearse jarabe de azúcar o de miel de colmena, pero su duración es breve, pues fácilmente se contamina o fermenta.

También se puede utilizar el azúcar granulada para preparar medicamentos que no tienen sustancias volátiles; he-

mos comprobado esta presentación y su efectividad con la Penicilina Benzatínica: disolvemos el contenido de un frasco de Benzetacil L.A 2,400 U en su propio solvente, luego agregamos 50 ml. de alcohol puro; esta solución la mezclamos perfectamente con 1 kg. de azúcar granulada en una charola de cristal; la dejamos secar y después lo granulamos nuevamente, ya quedó lista la microdosis de Benzetacil en azúcar, de la cual se dá al paciente una pequeña porción que corresponderá a las gotas de la microdosis, cada 6 horas; se obtiene un efecto antibiótico uniforme las 24 horas del día.

8.- Microdosis de plantas medicinales, esencias, extractos, bases, etc.

Para el caso de tinturas de plantas medicinales se emplean desde 8 gotas hasta 2 ml. (60 gotas aproximadamente) en 10 cc de vehículo, cuya proporción se calcula considerando la concentración de sustancias de la planta o su toxicidad. Al usar esencia se utilizan de 2 a 3 gotas para cada 10 ml. de vehículo. De los extractos de órganos o glándulas, y de las bases de medicamentos de patente se toman 6 gotas para 10 ml.

En ocasiones, como por ejemplo, con el oxígeno utilizamos 1 ml. de agua oxigenada (peróxido) de 30 volúmenes en 20 ml. de vehículo, con lo cual se obtiene directamente la microdosis.

9.- Frecuencia de la dosis, número de medicamentos, duración.

En general utilizamos dos gotas de cada microdosis cuatro veces al día, aplicadas sobre la lengua o en cualquier parte de la boca (pues invariablemente la solución llegará a las papilas gustativas). Cuando deseamos efectos locales

como en el caso de amigdalitis o padecimientos de las encías y recomendamos el uso de Sangre de Drago, se aplicarán cinco gotas para gargarismos antes de tragarlas; o fricción sobre la encía, cuatro veces al día.


En el caso de enfermedades graves o cuadros agudos severos se administran dos gotas del fármaco principal cada cinco minutos; por ejemplo, en caso de dolor: Buscapina; para un cuadro infeccioso: Estafiate o Eritromicina; con límite máximo de una hora, aún cuando al cabo de "X" dosis el paciente haya mejorado; continuar administrando dos gotas del medicamento cada hora, por un lapso de 24 horas, prosiguiendo luego cuatro veces al día.

Numerosos pacientes padecen varias enfermedades simultáneamente, para ellos se prescribirán las diferentes microdosis diarias, pero separado un medicamento de otro por un minuto, pueden ser hasta 10 ó 12 microdosis diferentes.

El tratamiento se sostiene mientras existan los síntomas o signos de la enfermedad, más un tiempo igual al que tardó en aliviarse; para evitar recaídas.

Para enfermedades crónicas puede ser necesario sostener el tratamiento indefinidamente; en caso de haber algún rechazo o falta de respuesta puede administrarse un medicamento alterno.

Si el paciente muestra desagrado o repulsión a cierto medicamento, debe suspenderse; para ello es que RECORDAMOS administrar las microdosis separadamente por un intervalo de un minuto por lo menos.



El Dr. Eugenio Martínez Bravo dirigiéndose a una buena cantidad de promotores de salud que venidos de diferentes partes de la república, se reunieron en el Primer Encuentro Regional de Microdosis llevado a efecto en la ciudad de México, D.F., los días 18 y 19 de abril de 1998.

10.- Propiedades Terapéuticas

Son las de las mismas plantas, de los tejidos y glándulas, o de los medicamentos "de patente" con los cuales hemos preparado "bases". En todos los casos hemos observado mayor efectividad de la microdosis, en comparación con tratamientos clásicos, así como ampliación del abanico terapéutico, o sea, para las enfermedades para las cuales se sabe su utilidad.

Casi siempre se percibe la ausencia de efectos colaterales indeseables. Algo muy interesante, es la "suavidad" del medicamento: por una parte el paciente no siente ningún efecto sobre el estómago, salvo excepciones, y por o-

tra, hay casos en que el paciente muy rápido olvida todo lo referente a su enfermedad.

11.- Comparación con la Homeopatía -toxicidad, iatrogenia, costos, aprendizaje de la terapéutica con Microdosis, puntos básicos para las preparaciones.

La microdosis se parece a la Homeopatía únicamente en que se utilizan cantidades muy pequeñas de medicina (entre 1000 y 15000 veces menos que las cantidades usualmente utilizadas en herbolaria y en terapéutica alopática). Tal dosificación corresponde aproximadamente a las dos primeras diluciones centesimales Hahnemannianas; las bases teóricas son totalmente opuestas a las de la homeopatía (ley de los semejantes). La microdosis es, pues, alopática (ley de los contrarios), pero en pequeñas cantidades. No se manejan los conceptos de potenciación, de farmacogenesia, ni otros propios de la Homeopatía.

La toxicidad es prácticamente nula, aunque en aquellos casos de alergia (por ejemplo, Penicilina u otros) no se debe de administrar el medicamento ni en microdosis, pues puede desencadenar un cuadro agudo o mortal.

Hasta ahora no se ha observado adicción o hábito a ninguna microdosis; al contrario, cuando existe ésta a cierto medicamento o narcótico, con la microdosis puede eliminarse la adicción: los efectos buscados por el adicto se consiguen con la microdosis y progresivamente su organismo tiende a rechazar también la microdosis; es decir, se elimina la adicción. Casi todos los narcóticos y los fármacos empleados en Psiquiatría son efectivos en forma de microdosis, pero... sin producir los efectos colaterales tan notables en el paciente, y nunca llegan a producir hábito.

No se descarta la posibilidad de que haya casos de adicción psicológica; o sea, que el paciente sienta tanta satisfacción en lugar de los síntomas de su enfermedad, que tenga temor de suspender la microdosis. En estos casos la situación no sería de peligro y paulatinamente puede vencerse de que ya no necesita el medicamento.

12.- Tinturas Dobles.

Recientemente hemos iniciado la elaboración de las que hemos bautizado como "tinturas dobles"; procedemos de la siguiente manera: en lugar de utilizar dos partes de alcohol y una de agua, cubrimos totalmente la planta con alcohol puro y la dejamos reposando en un lugar oscuro durante dos días; al cabo de los cuales separamos el líquido y lo guardamos en frasco hermético en el mismo sitio; al residuo de la planta le añadimos media cantidad de agua pura y la agitamos de vez en cuando por dos días más, al término de este tiempo juntamos los líquidos y ya tenemos la "tintura doble".

MECANISMO DE ACCION. DESCUBRIMIENTO DE UNA VIA SENSORIAL HIPOTALAMO - CORTICAL - EFECTORES DE CURACION.

En 1980 iniciamos trabajos con plantas medicinales y microdosis en la Universidad de Zacatecas, un año después redondeamos los aspectos prácticos y marcamos la diferencia con la Homeopatía, que inicialmente no distinguíamos; luego corroboramos que las gotitas son alopática, y se basa en la ley de los contrarios; si acaso la dosis utilizada en la microdosis corresponde a las dos primeras diluciones centesimales de Hahnemann.

La información cultural étnica de las plantas medicinales es en la actualidad motivo de recuperación en cada zona

ecológica de nuestro país utilizándose como terapéutica de acuerdo con las propias culturas; ya sea en forma de cocimientos, tinturas o microdosis. Estas prácticas significan el desarrollo de centenares de líneas de trabajo con las plantas de cada etnia y región. Según reportes, se han logrado curaciones casi inusitadas de casos desahuciados.

Para 1983 ya trabajaban con este nuevo proceder terapéutico varios centenares de promotores de salud, informándose en las reuniones periódicas los resultados de la efectividad en varios miles de enfermos; urgía encontrar una explicación acerca de la vía de acción de la microdosis. Es entonces, cuando conjuntamente con nuestra colaboradora, M. Dora Martínez O. revisamos y analizamos profundamente los estudios realizados, llegando a la conclusión de que se trata de un mecanismo de acción neurohormonal: "Las gotas de microdosis estimulan las terminaciones nerviosas del gusto en la lengua, recorren por vía nerviosa al hipotálamo y de ahí a la corteza cerebral, desde donde descenderán las señales nerviosas hasta las terminaciones efectoras curativas". Existen un conjunto de situaciones que nos llevan al hallazgo de esta vía, tales como: la pequeñísima cantidad de medicamentos, la duración del efecto, su utilidad en muy variadas patologías y principalmente la brevedad del tiempo para iniciar su acción (comprobado a través de registros electrocardiográficos). La acción de Digital en microdosis, inicia aproximadamente entre 6 y 10 segundos.

En realidad se trata del descubrimiento de un mecanismo de acción NO UTILIZADO NUNCA ANTES en la terapéutica médica, iniciándose en las papilas gustativas o en otras zonas sensoriales (piel, oído, etc).

El desarrollo de la microdosis y sus múltiples aplicaciones ha producido también algo paradójico: la sencillez, la

facilidad de preparación y aplicación, su inocuidad, chocan frontalmente con la preparación profesional médica, no se diga de especialistas como los farmacólogos, acostumbrados a seguir paso a paso las etapas, a veces complejas para lograr un nuevo medicamento; ahora no son necesarios ni equipos sofisticados, ni especialidades paralelas, ni instrumentos de medición, ni observaciones muy sensibles, ni animales de experimentación.... ¡Algo inconcebible!....

Lo anterior desencadena consecuentemente dos corrientes opuestas:

*Rechazo sistemático por parte de los profesionales de la medicina. La farmacología moderna avanza por la ruta de la biología molecular.

*Por la otra línea o corriente los promotores de salud, los médicos indígenas, los curanderos y los hierberos captan rápidamente el método de preparación y aplicación de la microdosis, llevando a la práctica todos sus detalles, con buenos resultados que incrementan su credulidad; máxime si conocen la herbolaria tradicional, no requieren de otra cosa que instrumentos caseros, sus propias prácticas y los diagnósticos empíricos. Obtienen efectos conocidos, pero potenciados, y pueden seguir fácilmente la evolución de sus pacientes.

Reseñamos algunos de los factores que ya han sido experimentados por seguidores de este proceder:

a) Con preparados de microdosis de plantas medicinales, de medicinas de patente, de glándulas y tejidos no sólo se obtienen las propiedades terapéuticas específicas, sino que los efectos abarcan una mayor cantidad de entidades; por ejemplo, el Etambutol (Myambutol), medicamento diseñado y comprobada su eficacia contra la tuberculosis; en microdosis también es activo en otras enfermedades infecciosas, crónicas fundamentalmente. El Estafiate

(*Artemisia ludoviciana*) reconocido como útil para el dolor abdominal y contra los ascárides, administrado en microdosis aumenta el abanico terapéutico siendo muy útil en diversas infecciones (Salmonelosis, Brucelosis, Dengue). Sospechamos que sirve, al incrementar la inmunidad, o sea, al aumentar las defensas del organismo, para enfermedades virales, incluyendo el SIDA.

b) Prácticamente todas las enfermedades infecciosas (por virus, bacterias, etc) e infestaciones parasitarias pueden tratarse con una combinación fija de fármacos en microdosis, aún cuando no se haya hecho un diagnóstico clínico preciso, o de laboratorio; basta el clásico "escopetazo" de varias microdosis.

c) Ya lo decía Paracelso hace varios siglos: "Lo que da carácter de medicamento o veneno es la dosis". Las cantidades empleadas en microdosis son tan pequeñas que prácticamente no se llegan a observar efectos tóxicos y/o indeseables; no hay incompatibilidad de unos medicamentos con otros, por lo cual se pueden tratar diferentes enfermedades en un mismo paciente simultáneamente, y aún más, para prevenir el desarrollo de un padecimiento cuando apenas se sospecha su inicio se puede imponer el tratamiento respectivo. El pronóstico de enfermedades incurables puede mejorar, muy a pesar de los que duden, para nosotros ha sido una extraordinaria sorpresa.

d) Desde el inicio de nuestras investigaciones hubo compañeros que captaron el proceso y se convirtieron en docentes del método, permitiendo la divulgación ampliamente a lo largo y ancho del país, contribuyendo a ésto también la numerosa reproducción de materiales didácticos al respecto, hecho que ha traspasado nuestras fronteras.

Los extractos de plantas medicinales están consignados en las farmacopeas y además, han sido sancionados por la práctica milenaria; las medicinas "de patente" están autorizadas oficialmente, lo mismo que las glándulas y tejidos;

por otra parte, desde el punto de vista toxicológico no debemos olvidar que con la microdosis- utilizamos cantidades entre 2,000 y 15,000 menores a las usuales, aunque los efectos curativos son superiores y más rápidos que con los medicamentos clásicos.


En el caso de las microdosis recordaremos una vez más que según la hipótesis planteada al seguir la vía neuro hormonal, los medicamentos no requieren salvar las barreras como el hígado o las enzimas capaces de neutralizar venenos (pues los medicamentos son casi siempre venenos); se trataría de "una vía corta" desde las terminaciones sensoriales del gusto, tacto, etc., hasta los efectores curativos.

Se ha extendido tan ampliamente el método de las "microdosis", que está fuera de las rutinas de patente lo relacionado con el descubrimiento de la vía sensorio hipotálamo-corteza cerebral-efectores de curación; de cualquier manera el texto de las Microdosis está registrado en la Secretaría de Educación Pública, con Derechos de Autor.

En la Universidad de Oriente de la ciudad de Santiago de Cuba, Cuba, se elaboró un Protocolo de Investigación para Ensayo Clínico Fase III, con 40 personas sanas, por el método de "doble ciego". Los trabajos fueron coordinados por el Dr. Guilarte, neurofisiólogo del Hospital Infantil Sur y por la Dra. Aurora Zúñiga coordinadora de la Facultad de Farmacia. Cada una de las personas de 4 grupos de 10 recibió en la lengua dos gotas de una de cuatro soluciones (agua, vehículo hidroalcohólico, Fenobarbital ampula y Fenobarbital microdosis); simultáneamente se practicó electroencefalograma. Las conclusiones fueron las siguientes: 1.- No hubo efecto placebo (los que recibieron agua no produjeron modificaciones en el trazo eléctrico). 2.- Los que recibieron vehículo mostraron ligerísimos cambios E.E.G., 3.- Los que fueron tratados con Fenobarbital ampula, en

gotas linguales, dieron señales correspondientes al efecto normal, obtenido en forma gráfica. 4.- Los que recibieron el Fenobarbital en microdosis produjeron variaciones en el E.E.G., pero más notorias que las del grupo 3, apareciendo somnolencia a los 4 ó 5 minutos, síntoma favorable que no se presentó en el grupo anterior donde se emplearon dos gotas y la misma vía de administración. Este trabajo fue de carácter preliminar; en la actualidad prosigue el complemento del mismo, también con E.E.G.

Consideramos que esta investigación corrobora junto con la de los electrocardiogramas- nuestra teoría del mecanismo de acción neuro-cerebro-glandular.



El autor y fundador del método terapéutico conocido como Microdosis, en un taller sobre el tema llevado a efecto por el Grupo "Mazorca"-Kalpulli A.C. México, D.F., octubre de 1998.

Desde inicios de trabajos en nuestra Universidad pudimos constatar la eficacia de las microdosis en enfermedades de diversas especies de animales. En Cuba ya se han puesto en práctica los tratamientos de médicos veterinarios en diversas especies y los informes correspondientes son favorables; esperamos recabar información respectiva de las 14 provincias en Cuba en esta rama de la medicina.

Ha sido plenamente comprobado el efecto de medicamentos de origen vegetal e industrial para procesos del Sistema Nervioso Central, aunados a glándulas, todo ello en microdosis.

Pacientes terminales con procesos malignos que venían recibiendo morfina se les ha sustituido por la correspondiente microdosis; el paciente continúa el tratamiento en la casa. La microdosis no sólo no produce hábito, sino, cuando éste ya existía desaparece con la microdosis; por ejemplo, se ha comprobado la efectividad de la microdosis de tabaco contra el vicio, otro tanto para el alcoholismo, aún cuando lo más grave de este problema es la propaganda que se realiza por los medios masivos de difusión.

Al inicio, una de las primeras plantas que se utilizó en forma de microdosis fue la Passiflora Incarnata, obteniéndose resultados satisfactorios con su uso que conllevó a que jóvenes estudiantes de nuestra Universidad que nos acompañaban en dichos estudios nos solicitarán su aplicación en familiares dependientes de hipnóticos y tranquilizantes, reafirmando sus ventajas de todo tipo en la mayoría de los casos, así como de otros pacientes. En Santiago de Cuba esta misma microdosis fue administrada como anestésico en niños tratados por odontólogos y a partir de esa experiencia se ha extendido al Hospital Clínico Quirúrgico de dicha ciudad para las endoscopías en adultos.

Hemos observado una serie de hechos desconcertantes al utilizar microdosis en ciertos problemas del Sistema Nervioso Central, inclusive el manejo de casos con síndrome de Down, parálisis cerebral o secuelas de accidentes cerebro-vasculares o traumáticos. Prácticamente se rompen los esquemas clásicos acerca de su evolución; puede lograrse bastante recuperación y un cierto equilibrio fisiológico apreciable. Los hechos nos hablan de una especie de "puentes o derivaciones" que sustituyen en un momento dado las fallas de las dendritas o de los cilindroejes. Las microdosis básicas para éstos cuadros clínicos son: cerebro, *passiflora*, *williamsii* y *belladonna*.

Ya hemos planteado la conveniencia de revisar y revalorar numerosos medicamentos y sustancias químicas empleadas en fechas pasadas y que fueron descartadas por su toxicidad o bien, cuando surgieron nuevos fármacos con "mejores propiedades o potencialidades"; ya que con la microdosis desaparece su aspecto tóxico y aumenta el espectro de aplicación y efectividad. La comprobación de resultados de numerosos medicamentos abre nuevas líneas de investigación en humanos enfermos.

También es posible que las plantas enfermas respondan a las microdosis; para ello deberá determinarse cual es el vehículo idóneo (¿solución carbonatada?), los sitios con sensibilidad apropiada, las dosis y la duración de los tratamientos.

Explorando el mecanismo de acción descubierto, podemos deducir que la acupuntura, al estimular las terminaciones nerviosas de la piel sigue un mecanismo sensorio-hipotálamo-córtico-efectores de curación; ya hemos conocido la eficacia de tratamientos instituidos por acupunturistas aplicando dos gotas de microdosis en los pun-

tos acupunturales y obtienen los efectos deseados sin invadir.

Algo semejante sucedería con los cristales de cuarzo, aplicándolos en el sitio conveniente, estimulan las terminaciones cutáneas y producen el efecto deseado.

La explicación técnica para lo anterior es que la electricidad corporal despierta las vibraciones del cuarzo y éstas estimulan las terminaciones sensoriales táctiles; sería el efecto piezoeléctrico utilizado en los relojes de cuarzo. Para el caso de cristales de topacio al aplicarlos sobre la piel, el calor de ésta desencadena una diferencia de potencial y esta electricidad estimula las terminaciones sensoriales. Los aromas estimulan las terminaciones olfatorias y pueden desencadenar no sólo efectos favorables, sino lo contrario -muy nocivos- con olores nauseabundos.

La presión o digitopresión, las láminas metálicas, los imanes, pulseras o collares; los colores a través del ojo; todos estos estímulos actúan sobre las terminaciones sensoriales y serían capaces de desencadenar acciones curativas (o lo contrario). No puede escapar la idea de que, así como mencionamos los efectos perjudiciales de aromas desagradables, otros estímulos pueden actuar negativamente y perjudicar al organismo; así tendríamos, por ejemplo: estímulos químicos muy variados, aditivos alimenticios, cosméticos, contaminantes, desechos industriales, radiaciones ionizantes o electromagnéticas, etc., todas las cuales llegan obligadamente a las terminaciones sensoriales de alguna parte del cuerpo, cuando no de varias, y actúan a pesar de no ser percibidas, tanto por la sensibilidad cutánea como del interior del organismo.

Todo lo anterior abre una serie de líneas de investigación.

LAS PLANTAS MEDICINALES.-

En 1994 preparamos un pequeño "Vademécum Terapéutico de Plantas Medicinales de Cuba y México", con base en información bibliográfica del Ministerio de Salud de Cuba, complementada con algunos textos nuestros (Yucatán, Veracruz, etc.) y de la Universidad de Zacatecas (Microdosis).

Hemos tenido la oportunidad de conocer la aplicación de este manual entre varios médicos cubanos: aceptaron las sugerencias contenidas en el folleto, pudieron disponer de las tinturas y microdosis correspondientes y, una vez administradas, verificar su eficacia en variadas enfermedades.

Este nuevo texto comprende un listado de plantas, la segunda parte una relación de enfermedades; en la primera parte, luego del nombre vulgar de cada planta en México, el nombre de la misma planta en Cuba, la continuación el nombre científico de la planta y al final del renglón la familia botánica. A continuación, en orden alfabético las enfermedades para las cuales es útil esta planta, así como si tiene efectos tóxicos tomada en cantidad elevada, seguido de la cantidad de tintura para preparar 10 ml. de microdosis, finalmente las abreviaturas de la bibliografía, que son las siguientes: F= Fitomed (Cuba) F II, Fitomed- Normas de las Especialidades medicas y Guía Terapéutica Dispensarial, todas éstas del Ministerio de Salud de Cuba. R= Plantas Medicinales, Aromáticas y Venenosas de Cuba (por Tomás Roig). Y= Plantas Medicinales de Yucatán. Z= Universidad Autónoma de Zacatecas (Microdosis). JLD= José Luis Díaz, Monografías Científicas I y II (IMEPLAM, 1976, México). V=Plantas Medicinales de Veracruz, P. Marfori: Farmacología y Terapéutica, M. Martin (editor, Barcelona, 1935).

Cabe aquí volver a mencionar -como hicieramos en el Vademécum- la importancia de verificar o comprobar la eficacia de cada planta preparada en tintura y de ahí a Microdosis en un padecimiento dado. No ha sido posible para nosotros recabar los resultados y así ratificar su efectividad para las enfermedades enlistadas.

El desarrollo de la aplicación en microdosis de plantas medicinales ha sido básicamente en nuestro país, donde prevalece muy extendido el empleo de plantas; en cambio en Cuba podemos comprobar el avance de la Microdosis a base de medicinas de patente, actualmente se trata de recuperar la información, ahora complementada con los estudios fitoquímicos y farmacológicos.

PLANTAS MEDICINALES

Nombre en México. C: nombre en Cuba. Nombre Científico. Familia. Propiedades terapéuticas o enfermedades para las cuales se considera útil.

1.- Abrojo C: Guizazo de Caballo *Xanthium occidentale* Comp.

Astringente, bocio, cáncer, diurético, escrófulas, hemorragia, herpes, hígado, litiasis.

Advertencia: Venenoso para el ganado joven (en planta).

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Dos gotas cuatro veces diarias.

Bibliografía: FII -R -J. L. D.

2.- Abrojo Rojo C: Abrojo *Tribulus cestoides* Zigofiláceas.

Absceso, absceso dentario, astringente, cálculos, depurativo, dispepsia, diurético, espasmos, estimulante, orquitis, reumatismo, tónico.

Dosis: Tintura 1 ml. para 10 ml. de vehículo = Microdosis.

Dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: N.-R.-V.-Y.-Z.-J.L.D.

3.- Acacia C: Mora *Morinda citrifolia* Rubiáceas.

Emenagogo, gota, heridas, parodontitis, úlcera péptica.

Dosis: Tintura, 1 ml. para 10 ml. de vehículo = Microdosis, dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: N -R -J.L.D.

4.- Aceitilla C: Romerillo *Bidens pilosa* Compuestas.

Aftas, alopecia, amigdalitis, cefalalgia, cicatrizante, coarctado, dermatitis, diabetes, disuria, diurético, emenagogo, fiebre, gastralgia, hemorroides, hemostático, ictericia, infección, inflamación, micosis, odontalgia, pectoral, riñones, sabañones, sialagogo, susto, tónico muscular, tos, tranquilizante, úlceras, vómitos.

Advertencia: Contiene silicatos -cancerígeno- (no en microdosis).

Dosis: Tintura, 1 ml. para 10 ml. de vehículo = Microdosis; dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: FII -N- V- Y- Z- J.L.D.

5.- Achiote C: Bija *Bixa orellana* Bixáceas.

Afrodisiaco, asma, astenia, astringente, blenorragia, boca, caspa, cefalalgia, diabetes, diarrea, disentería, dispepsia, diurético, emenagogo, emoliente, enfermedades venéreas, epilepsia, erisipela, eritema, expectorante, fiebre, fiebre intermitente, garganta, hematemesis, hemorragias, hígado, hemorroides, intoxicación por yuca agria, intoxicaciones, infección, inflamación, lepra, piel, purgante, quemaduras, riñones, sarampión, tos, vómitos, viruela.

Advertencia: Tóxico para páncreas, hígado y corazón (en microdosis no).

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis: tomar dos gotas cada cinco minutos hasta obtener mejoría, como máximo una hora; luego dos gotas cada hora y posteriormente dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: FII -G -R -V -Y -J.L.D.

6.- Aguacate C: Aguacate
Persea americana Lauráceas.

Abortivo, abscesos, afrodisiaca, analgésico, antihelmíntico, antiparasitario, antiperiódico, asma, astringente, catarro, colagogo, cólicos, depurativo, diarrea, dispepsia, diurético, emenagogo, enfriamiento, erisipela, espasmos, gangrena, gripa, hematomas, inflamación, meteorismo, micosis, musculotropía, odontalgia, pectoral, reumatismo, susto, suavizante de tejidos, tos, tóxico (no en microdosis).

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis, dos gotas 4 veces al día.

Bibliografía: Fil - R - V - Y - JLD.

7.- Ajenjo C: Incienso
Artemisia abrotanum Compuestas.

Abortivo, alopecia, analgésico, anorexia, diaforético, diarrea, dispepsia, emenagogo, fiebre, gastritis, infección, inflamación, parasitosis, reumatismo, teniasis, tónico, vermífugo, virosis.

Advertencia: Genotóxico, produce vómitos, vértigo, alucinaciones, trastornos del sistema nervioso central y de la sensibilidad (en microdosis no).

Dosis: 1/2 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Dos gotas cada diez minutos hasta la desaparición de los síntomas; máximo una hora; posteriormente dos gotas cada hora hasta 24 horas; a continuación dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: Fil - R - Z - JLD.

8.- Ajo C: Ajo
Allium sativum Liliáceas.

Amebiasis, analgésico, artritis, asma, bronquios, callos, cáustico (tópico), circulación, colagogo, colesterol, corazón, diurético, eczema, emenagogo, empeines, esclerosis, escorbuto, espasmos, estimulante, expectorante, excitante, fiebre, flemones, helmintos, hemorroides, herpes, hígado, hipertensión arterial, hipoclorhidria, histerismo, infección, inflamación, insomnio, liendres y piojos, litiasis, manchas rojas de la cara, meteorismo, micosis, mordedura de animales ponzoñosos, neuralgia, neuritis, odontalgia, palpitaciones, picadura de animales ponzoñosos, piel, protector vasos, quemaduras, respiratorio, reumatismo, ronquera, sarna, sinusitis, sordera, tiña, tos, tuberculosis, tumores, várices, vermífuga vías urinarias, vómitos, nervios.

Dosis: 5 gotas de extracto para 10 ml. de vehículo = Microdosis: dos gotas cuatro veces al día o aplicar localmente en casos de quemaduras, mordeduras o piquetes.

Bibliografía: R - N - G - F - Y - Z - JLD.

9.- Albahaca C: Albahaca
Ocinum bacillicum Labiadas.

Ascaris, catarro, colesterol, cólicos, diaforético, diarrea crónica, disentería, dismenorrea, dispepsia, espasmos, estimulante, fiebre, galactógeno, hipertensión arterial, hipocondría, meteorismo, vómitos

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Dos gotas cada cinco minutos hasta que desaparezcan las molestias; luego dos gotas cada hora durante un día, posteriormente dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: F - N - G - R - V - Y - JLD.

10.- Alcanfor C: Alcanfor
***Cinamomum canphora* Lauráceas.**

Amenorrea, anafrodisíaco, antipútrido, antiséptico, blenorragia, cicatrizante, contusiones, erupciones, espasmos, excitante, fiebre, herpes, inflamación, infección, neuralgia, odontalgia, osteoartritis, otitis, prurito, quemaduras, reumatismo.

Dosis: 10 gotas de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Dos gotas hasta cada cinco minutos, máximo una hora, al conseguir alivio de las molestias; posteriormente dos gotas cada hora durante un día; luego dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: N - G - F - R - JLD.

11.- Alfalfa C: Alfalfa
***Medicago sativa* Leguminosas.**

Bilis, colitis, dispepsia, diurético, dolor, galactógeno, inflamación, pulmones, riñón, sistema nervioso, tranquilizante, vista.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de Vehículo = Microdosis. Dos gotas seis a ocho veces al día.

Bibliografía: JLD.

12.- Altamisa C: Ambrosia
***artemisifolia* Compuestas.**

Anorexia, dolores, enfriamiento, estimulante, fiebre, mareos, parásitos intestinales, tos.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo. Microdosis. Dos gotas seis a ocho veces al día.

Bibliografía: JLD.

13.- Amargosa C: Confitillo
***Parthenium fisterophorus* Compuestas.**

Abortiva, alergia, alopecia, amebiasis, artritis, dismenorrea, dolor, emenagogo, espasmos, estimulante, fiebre, gastralgia, granos, heridas, hipertensión arterial, inflamación, insecticida, lepra, neuralgia, piel (tópico), prurito, salpullido, sinusitis, tifoidea, tiña, tos, tóxico en planta.

Dosis: 1/2 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Dos gotas hasta cada hora, durante un día, luego dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: G - FII - R - V - Y - JLD.

14.- Anamú C: Anamú
***Petiveria alliacea* Fitolacáceas.**

Absceso, bocio, calambres, catarro, cefalalgia, constipación, circulación, cistitis, contraveneno, corea, diabetes, diaforético, disentería, diurético, dolor, epilepsia, espasmos, expectorante, fiebre, gastritis, glaucoma, gripa, helmintos, herpes, hidrofobia (?), histeria, impotencia, infarto gangliónar, inflamación, meteorismo, odontalgia, parálisis, parásitos intestinales, piel, piquetes de alacrán, purgante, rabia, reumatismo, ronquera, sida, sinusitis, sistema nervioso, sordera, susto, tétanos, tosferina, tumores, várices, enfermedades venéreas, úlceras, virosis.

Advertencia: En planta o en tintura en dosis elevadas puede provocar aplasia medular, aborto o atrofia muscular.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Dos gotas cada hora durante un día en casos serios, luego dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: G - FII - R - V - Z - JLD.

15.- Anís C: Anís
Illicium verum **Ilíáceas.**

Abdomen, anorexia, corazón, dispepsia, dolor, espasmos, expectorante, galactógeno, meteorismo, respiración, tónico. Dosis: Se puede utilizar el aceite esencial de anís (Pimpinella anisum) una gota para 10 ml. de vehículo; o la tintura de Illicium v. 1/2 ml. para 10 ml. de vehículo = o de microdosis.

Se administran dos gotas después de cada comida y además, cuando sienta meteorismo o gases abdominales.

Bibliografía: F II - Z - JLD.

***16.- Arnica C: Arnica**
Hetheroteca inuloides **Compuestas.**

Agotamiento, bronquitis, cólicos biliares, golpes, hemorroides, heridas, infección, inflamación, reumatismo, úlceras, úlcera péptica.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis, administrar dos gotas cada cinco minutos durante una hora para calmar la sintomatología; luego, dos gotas cada hora por 24 horas; posteriormente dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: Z -JLD.

17.- Arrayán C: Arraigán
Myrica cerifera **Mirlcáceas.**

Astringente tónico, circulación superficial, disentería, estimulante, llagas, picaduras arañas, picaduras de serpiente mexicana -Myricam-, piel, quemaduras, tónico, úlceras.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada cinco minutos mientras dure el cuadro agudo -hasta una hora- posteriormente dos

gotas cada hora durante un día; a continuación dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: F - N - Y - V - JL.

18.- Arroz C: Arroz
Oriza sativa **Gramíneas.**

Abscesos, dermatitis, diarrea, fiebre, flemones, tumores, úlceras.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada cinco minutos durante el período agudo, luego dos gotas cada hora durante un día; posteriormente dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: N - G - F - JLD.

19.- Bálsamo C:Guatemala
Myroxylum balsamum **Papilonáceas.**

Bronquitis, catarro, cefalalgia, cicatrizante, contusiones, dispepsia, enfermedades venéreas, estimulante, expectorante, heridas, laringitis, llagas, odontalgia, pectoral, reumatismo, tétanos (?), tos, tuberculosis, úlceras.

Dosis: 10 gotas de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada hora mientras cede el cuadro; hasta un día; posteriormente dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: N - F - R - Y - Z - JLD.

20.- Beleño C: Beleño
Hiosciamus niger **Solanáceas.**

Antiespasmódico, sedante, tabaquismo (contra él).

Dosis: 10 gotas para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cuatro veces al día y además cuando tenga dolor; en casos de tabaquismo cuatro veces al día, además cuando desee fumar.

Bibliografía: G - R - Z - JLD.

21.- Belladona C: Belladona
Atropa belladonna Solanáceas.

Agresividad, asma, calmante, cefalalgia, constipación, convulsiones, diurético, dolor, espasmos, enfermedades de la sangre, enuresis, fiebre, hemorroides, hipertensión arterial, hipnótico, infarto ganglionar, insecticida, lagas, narcótico, Parkinson, sedante, soporífero, tosferina, trismus (bruxismo), tumores.

Advertencia: En dosis altas, en tintura y planta es tóxica (atropina).

Dosis: 10 gotas de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada cinco minutos mientras perdura el cuadro clínico; luego dos gotas cada hora hasta un día; posteriormente dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: G - R - Y - Z - JLD.

22.- Berro C: Berro
Nasturtium officinale Crucíferas.

Acido úrico, blenorragia, catarro crónico, constipación, corazón, depurativo, diurético, dorsalgia, escorbuto, estómago, expectorante, gingivitis, hígado, impotencia, inflamación, parodontitis, pectoral, piel, piorrea, pulmón, raquitismo, riñón, sialagogo, tónico, tónico capilar, tuberculosis, úlceras, vesícula.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis: Administrar dos gotas cada hora mientras subsiste el cuadro agudo, máximo un día, luego dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: G - N - R - JLD.

23.- Boldo C: Boldo
Peumus boldus Monimiáceas.

Disminuye la frecuencia cardíaca, disfunción hepática, colitis, trastornos hepáticos, respiratorios.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada hora durante un día; posteriormente dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: Z - JLD - P. Marfón.

24.- Café C: Café
Coffea arabica Rubiáceas.

Albuminuria, anafrodisiaco, asma, corazón, depurativo, estupor, estimulante, fiebre, glucosuria, helmintos, ictericia, intoxicaciones, jaquecas, parto (facilita), respiración, reumatismo, sistema nervioso central, tónico, tosferina, vértigo.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Tomar dos gotas cada hora hasta un día, mientras persiste el cuadro clínico, posteriormente dos gotas cuatro veces al día. Si padece insomnio no tomarlas cerca de la hora de dormir, pues puede provocarlo.

Bibliografía: N - F - R - V - Y - Z - JLD.

25.- Calabaza C: Calabaza
Cucurbita pepo...etc.. Cucurbitáceas.

Ascaris, calmante, cistitis, colitis, dispepsia, fiebre, gastritis, helmintos, nefritis, pectoral, piel, quemaduras, riñones, tenias, uretritis, Vermes.

Dosis: 1 ml. de tintura preparada con el fruto adicionado de las pepitas molidas, para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada cinco minutos durante una hora, luego dos gotas cada hora un día; posteriormente dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: FII G - R - Z - Y - JLD.

26.- Calaguala C: Doradilla
***Polypodium polypodioides* Polipodiáceas.**

Bronquitis, cáncer, corazón, enfermedades venéreas, espasmos, hígado, infección, inflamación, litiasis, menstruación irregular, tensión arterial irregular.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Dar dos gotas cada hora mientras persiste el cuadro clínico -un día máximo-, luego dar dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: FII - R - Z - JLD.

27.- Caléndula C: Caléndula *mercato*
***Caléndula officinalis* Compuestas.**

Absceso dentario, alveolitis, amigdalitis, analgésico, arritmia cardíaca, boca, cáncer, cicatrización, citostático, climaterio, colerético, dismenorrea, dispepsia, emenagogo, espasmos, estomatitis, fístulas, gingivitis crónica, hemorragia, heridas, infección, inflamación, inmuno estimulante, odontalgia, piel, piorrea, purgante, quemaduras, sedante, tónico, tos, tricomonas, úlceras, vesícula.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis: administrar dos gotas cada cinco minutos -hasta una hora- mientras persista el cuadro agudo, luego dos gotas cada hora durante un día; posteriormente dar dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: G - N - FII - R - V - JLD.

28.- Candelilla C: Itamo real
***Pedilantus tithynaloides* Euforbiáceas.**

Abortivo, aftas, blenorragia, boqueras, callos, cáncer, cicatrizante, depurativo, diabetes, dismenorrea, dolor, emenagogo, emético, espasmos, estomatitis, flujo, garganta, gin-

givitis, herpes, irritante, laringitis, meteorismo, mordedura de serpientes, odontalgia, pectoral, pulmones, verrugas.

Dosis: 1 ml. para 10 ml. de vehículo = Microdosis: administrar dos gotas cada cinco minutos mientras exista el cuadro agudo -máximo una hora- luego dos gotas cada hora durante un día, posteriormente dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: N - G - R - V - Y - JLD.

29.- Canela C: Canela
***Cinnamomum zellanicum* Lamináceas.**

Dispepsia, estimulante, meteorismo.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada hora si es necesario, durante un día, luego dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: G - V - Y - JLD.

30.- Cañafístula C: Cañafístula
***Cassia fistula* Cesalpináceas.**

Abscesos, cólera, fiebre intestinal, heridas, histeria, laxante, nervios, piel, purgante.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: N - F - R - Y - JLD.

31.- Cañafístula grande C: Cañandonga
***Cassia grandis* Cesalpináceas.**

Abortivo, anemia, constipación, depurativo, fiebre, heridas, laxante, micosis (tópico), pectoral, quemaduras, reumatismo, sedante.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: N - FII - G - JLD.

32.- Cardo santo C: Cardo santo
Cnicus benedictus Compuestas!

Aftas, anorexia, boca -úlceras-, constipación, dispepsia, emético, gastralgia, ictericia, riñón.

Advertencia: La planta y los extractos pueden producir quemaduras, vómitos, dolor.

Dosis: 10 gotas para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: N - R - JLD.

33.- Castaño de Indias C: Castaño de Indias
Aesculus hippocastanum Hipocastanáceas.

Circulación, cólicos premenstruales, flebitis, flebotónico, hipotensión arterial, hemorroides, várices.

Advertencia: En forma de microdosis produce aumento de la tensión arterial, al administrarlas el paciente debe permanecer acostado y con las piernas elevadas durante 15 minutos.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: G - Z - JLD.

34.- Cebolla C: Cebolla
Allium cepa Aliáceas.

Ascitis, cáncer, depurativo, dispepsia, diurético, dolor, forúnculos, gripa, hemorroides, heridas, infección, meteorismo, protector de pequeños vasos, queloides (tópico), retención de orina, vermífugo.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Tomar dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: F - N - Y - JLD.

35.- Cereza C: Cereza del país
Malpighia glabra Malpigiáceas.

Artritis, astringente, cólicos, disenteria, erupciones piel, fiebre, fiebre amarilla, gingivitis, hemorragias, hematemesis, hígado, resfriado, aparato respiratorio.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: F II - R - V - Y - JLD.

36.- Cojón de gato C: Huevo de gallo
Tabernaemontana citrifolia Apocináceas.

Abscesos, cáustico (planta o tintura local), hemorragias, herpes, infección, inflamación, purgante, sabañones, verrugas.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: N - R - V - Y - JLD.

37.- Cola de caballo C:...
Equisetum Robustum Equisetáceas.

Cálculos, cáncer, dolor, desmineralización, diurético, halitosis, hemorragias, heridas, lupus, pulmón, riñón, tumores, várices.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada hora durante un día; después dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: V - Y - JLD.

38.- Cordoncillo C: Platanillo de Cuba
Piper assanum Piperáceas.

Astringente, blenorragia, cefalalgia, cicatrizante, cistitis, disenteria, diurético, enfermedades venéreas, epistaxis, gas-

tritis, hemorragias, hemorroides, hígado, infección, inflamación, leucorrea, parto, recién nacidos (baño), reumatismo, úlceras.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: Fil - G - R - Y - JLD.

39.- *Crespón* C: *Júpiter*

Lagerstroenia indica *Litráceas*.

Aftas, astringente, drástico, estomatitis, purgante.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: N - R - Y - JLD.

40.- *Chia gorda* C: *Orégano cimarrón*

Hyptis suaveolens *Labiadas*.

Ascaris, bronquitis, cólicos, diarrea, disentería, dispepsia, diurético, dolor, espasmos, estimulante, fiebre, fiebre intermitente, gota, gripa, hígado, infección, meteorismo, reumatismo, tos, vermífugo.

Dosis: 1 ml. para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Dos gotas cada cinco minutos mientras persiste el cuadro agudo -hasta una hora- luego dos gotas cada hora durante un día; posteriormente dos gotas cuatro a seis veces al día.

Bibliografía: N - F - R - V - Y - JLD.

41.- *Chile* C: *Aji* *Aji guao*

Capsicum annum C. *frutescens* *Solanáceas*.

Acelerar parto, afrodisiaco, alcoholismo, amigdalitis, anorexia, artrosis, asma, bazo, circulación, cistitis, diarrea, digestivo, disentería, dispepsia, erupciones piel, excitante, fiebre, forúnculos, garganta, hematoquilia, hemorroides, heridas, hemorragia, inflamación, linfangitis.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: N - R - F - V - Y - Z - JLD.

42.- *Ciprés* C: *Ciprés*

Cupressus sempervirens *Cupresáceas*.

Diarrea, fiebre, insecticida, larvicia, vermícid.

Advertencia: En planta o en tintura posibles efectos estrogénicos o teratógenos.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: Fil - JLD.

43.- *Clavel de oro* C: *Marilope*

Turnera ulmifolia *Turneráceas*.

Absceso dentario, aparato respiratorio, bronquitis, catarro, colitis, dispepsia, estimulante, fiebre, insomnio, metrorragia.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis, administrar dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: N - R - JLD.

44.- *Clavo* C: *Clavo*

Eugenia caryophyllata *Mirtáceas*.

Infección, meteorismo, odontalgia, parodontitis, pulpitis.

Advertencia: En planta o extracto es tóxico, sensibilizante de la piel.

Dosis: 2 gotas de aceite esencial para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: N - Fil - JLD.

45.- Coco C: Coco
Cocos nucifera Palmáceas.

Abscesos, afrodisíaco, aftas, ahogo infantil, alopecia, as-
 tringente, aumento de esperma, dermatitis, diarrea, disen-
 teria, diurético, emoliente, fiebre, forúnculos, helmintos, he-
 morroides, infección, laxante, mastitis, odontalgia, parodon-
 titis, pectoral, pulpitis, quemaduras, teniasis, tricocéfalos,
 vermífugo.

Dosis: 2 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdo-
 sis. Dar dos gotas cada hora un día, posteriormente dos go-
 tas cuatro veces al día.

Bibliografía: N - F - R - V - Y - JLD.

46.- Copal C: Copal
Protium cubense Burseráceas.

Cicatrizante, contra larvas, dolor, parodontitis, picadura in-
 sectos, pulpitis.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis.
 Administrar dos gotas cada hora durante un día; poste-
 riormente dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: N - R - V - Y - JLD.

47.- Choccolpéxtle C: Cañuela
Cyrtopodium punctatum Orquidáceas.

Abscesos, asma, balsámico, expectorante.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdo-
 sis. Administrar dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: G - Y - JLD.

48.- Cúrcuma C: Yuquilla
Curcuma longa Zingiberáceas.

Diabetes, diurético, esclerosis, hígado, inflamación, meteo-
 rismo, trombosis.

Advertencia: Alergia local a la planta, o tintura.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdo-
 sis. Administrar dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: F - R - JLD.

49.- Don Diego de Noche C: Maravilla
Mirabilis Jalapa Nictagináceas.

Abscesos, constipación, disentería, helmintos, heridas, her-
 pes, hipocondría, inflamación, laxante, otalgia, purgante,
 pecas de la cara.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Micro-
 dosis. Administrar dos gotas cada hora mientras haya sín-
 tomas, luego dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: N - F - R - V - Y.

50.- Eneldo C: Eneldo
Anethum graveolens Umbelíferas.

Abscesos, anorexia, calmante, cáustico, cólicos, dispepsia,
 diurético, dolor, espasmos, estimulante, galactógeno, he-
 morroides, histerismo, inflamación, insomnio, llagas, meteo-
 rismo, nerviosismo, vigorizante, vómitos.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdo-
 sis. Administrar dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: G - N - R - F - Y - JLD.

51.- Espuela de caballero C: Espuela de caballero
Jacquinia aculeata Teofrásteas.

Antihistamínico, depresor del S.N.C., depurativo, diabetes, diurético, dolor, gingivitis, opacidad cristalino ó córnea (infusión débil, dos gotas local tres veces al día), pústulas, tos, úlcera.

Advertencia: Veneno para los peces.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: N - R - V - Y - JLD.

52.- Epazote C: Apasote
Chenopodium ambrosioides Chenopodiáceas.

Abortivo, asma, catarro, cisticercosis cerebral, convulsiones, diaforético, diarrea, dispepsia, dolor, emenagogo, espanto, espasmos, fiebre, fungicida, garganta, gripa, helmintos, hemorroides, hemostático, llagas, mal del pinto, meteorismo, odontalgia, parásitos, parto (auxiliar), pulmón, reumatismo, tos, trastornos nerviosos, vermífugo.

Advertencia: El aceite esencial es tóxico.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada hora durante un día en cuadros agudos; posteriormente dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: FII - R - V - Y - Z - JLD.

53.- Epazote de zorrillo C:...
Chenopodium foetidum Quenopodiáceas.

Bronquitis, fiebre, dolor, diarrea, dispepsia, parásitos intestinales, pulmón, riñón, tos, tosferina.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar 2 gotas cada hora en cuadros agudos; luego 2 gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: V - Z - Y - JLD.

54.- Estafiate C: Artemisa
Artemisia vulgaris-ludoviciana Compuestas.

Abscesos, anorexia, ascaris, asma, bronquitis, cefalalgia, cólicos, convulsiones, corea, diarrea, disenteria, dismenoreia, dispepsia, emenagogo, epilepsia, espanto, espasmos, estimulante, histeria, helmintos, infección, inflamación, loquios (expulsión), neuralgia, otalgia, paludismo, parásitos, reumatismo, sistema nervioso, tónico, virus, vómitos.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada cinco minutos durante el cuadro agudo; hasta una hora; posteriormente dos gotas cada hora un día, luego dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: N - R - V - Y - Z - JLD.

55.- Eucalipto C: Eucalipto
Eucalyptus globulus Lauráceas.

Afrodisíaco, anemia, asma, angina de pecho, astringente, biliosidad, bronquitis, catarro, cefalalgia, diabetes, digestivo, disfonía, estómago, expectorante, faringoamigdalitis, fiebre, garganta, gingivitis, hígado, infección, inflamación, llagas, osteoartritis, otitis media, paludismo, pulmones, quemaduras, resfriado, riñón, tos, úlcera necrótica, úlcera, vejiga.

Dosis: 2 gotas de aceite esencial ó 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada hora durante un día, posteriormente dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: N - G - F - FII - R - V - Z - JLD.

56.- Flor del secreto C: Guacamaya francesa
Cassia alata Cesalpináceas.

Diaforético, diurético, drástico, empeines, enfermedades venéreas, eczema, herpes, hidragogo, llagas, manchas piel,

micosis, mordeduras serpientes, niguas, piel, purgante, sal-pullido, tiña, úlceras piel, úlcera péptica.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: N - G - R - V - Y - JLD.

57.- *Floripondio* C: *Campana*

Datura arborea Solanáceas.

Absceso dentario, asma, cáncer, cefalalgia, ciática, cólicos, convulsiones, corea, cistitis, dolor, eclampsia, epilepsia, espasmos, fracturas, grietas pezón, hemorroides, inflamación, micosis, narcótico, neuralgia, pectoral, quemaduras, reumatismo, sabañones, tétanos (?), tos, tosferina, úlceras, Ver-mes.

Advertencia: Venenoso en dosis elevadas, no en microdosis.

Dosis: 1/2 ml. para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar oral o localmente dos gotas hasta cada hora durante un día si es necesario; posteriormente dar dos gotas cuatro veces al día; además cuando haya dolor o malestar.

Bibliografía: N - R - V - JLD.

58.- *Frescura* C: *Frescura*

Pilea microphylla Urticáceas.

Absceso dentario, alveolitis, diurético, fiebre, hígado, inflamación, metrorragias, vías urinarias, viruela.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: N - R - V - Y - JLD.

59.- *Geranio* C: *Geranio*

Pelargonium graveolens Geraniáceas.

Anginas, astringente, astenia, corazón, diabetes, gastroenteritis, hemorragias, meteorismo, resfriado, tónico, vientre.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada hora durante un día; luego dar dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: FII - R - JLD.

60.- *Gobernadora*

Larrea tridentata Zigo-filáceas.

Acido úrico, artritis, amebiasis, arterioesclerosis, ateroma, cálculos, cáncer, circulación, colesterol, dolor, dermatitis, enfermedades del útero, heridas, hígado, infecciones, micosis, reumatismo, riñón, salmonelosis, sida, vómitos.

Advertencia: Tóxico en dosis elevadas.

Dosis: 10 gotas de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cuatro veces al día; en casos agudos dar dos gotas cada hora hasta un día; posteriormente dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: JLD - Z.

61.- *Gordolobo*

Gnaphalium Spp. Compuestas.

Enfermedades broncopulmonares, estómago, faringitis, inflamación, laringitis, quemaduras, tos.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas hasta cada hora mientras haya cuadro agudo, posteriormente dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: JLD - Z - JLD - V - Y.

62.- Guamuchil C: Inga dulce
Pitaecellobium dulce Leguminosae.

Aborto (lo evita), astringente, balsámico, diarrea, gingivorragia, infección, nefritis, odontalgia.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas hasta cada hora mientras dura el cuadro agudo; posteriormente dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: N - V - Y - JLD.

63.- Guásima C: Guásima
Guazuma ullmifolia Esterculiáceas.

Alopecia, astringente, boca, ceguera incipiente, depurativa, diaforético, diarrea, disentería, diurético, dolor, elefantiasis, emoliente, espasmos, fiebre, golpes, gripa, inflamación, insolación, lepra, paludismo, pecho, piel, retención de orina, tifoidea, uñas encamadas.

Advertencia: En cantidades elevadas puede provocar vómitos y diarreas.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: FII - R - V - Y - JLD.

64.- Guayaba C: Guayaba
Psidium guajaba Mirtáceas.

Artralgias, asma, diarrea, dispepsia, esclerosis, espasmos, fistulas entéricas, helmintos, hemorroides, inflamación, lengua (dolor), meteorismo, micosis, regulación menstruación, tos, úlcera de decúbito.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada hora o aplicar localmente varias gotas tres veces al día.

Bibliografía: N - G - F - R - V - Y - JLD.

65.- Guayacán C: Guayacol
Guaiaicum officinale Zigofiláceas.

Abscesos, asma, cáncer, diaforético, diurético, enfermedades venéreas, escrófulas, estimulante, herpes, infección, inflamación, odontalgia, parodontitis, piel, reumatismo, sida, sífilis.

Dosis: 2 gotas de aceite esencial de guayacol para 10 ml. de vehículo, o 1/2 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: N - R - V - Y - Z - JLD.

66.- Granada agria C: Granada
Punica granatum Punicáceas.

Abscesos, amigdalitis, astringente, diarrea, disentería, dispepsia, fiebre intermitente, helmintos, heridas, inflamación de los ojos, metrorragia, movilidad dental, parásitos, solitaria, tenífugo, úlceras, vértigo.

Advertencia: Muy tóxica en sobredosis.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: V - Y - JLD.

67.- Hierbabuena C: Hierbabuena
Mentha spicata Labiadas.

Afrodisíaco, aparato respiratorio, bronquitis, catarro, diarrea, dismenorrea, dispepsia, dolor, espasmos, estimulante, faringoamigdalitis, gastralgias, helmintos, hipertensión arterial, hipocondria, infección, inflamación, meteorismo, resfriado, tónico, úlcera de decúbito, vermífugo, vómitos.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada cinco minutos hasta una hora mientras perdure el cuadro agudo; posteriormente administrar dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: F - N - G - R - Y - JLD.

68.- Hierba de la golondrina C: *Hierba de la niña*
Chamae hirta Euforbiáceas.

Abscesos, aftas, asma, astringente, corazón, diarrea, dispepsia, disnea, diurético, erisipela, espasmos, flujo, hemostático, herpes, litiasis, metrorragia, mordedura serpientes, narcótico, párpados (granulaciones), quelitis angular, riñones, sífilis, úlceras.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: N - R - JLD.

69.- Hierba del cáncer
Acalpha phleoides Euforbiáceas.

Amigdalitis, cicatrizante, dolor de estómago, fiebre, granos, heridas, llagas, mordedura animales ponzoñosos, riñón, tos, úlcera péptica, vesícula.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada hora; en casos graves hasta cada cinco minutos durante una hora. Posteriormente dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: JLD - Z.

70.- Hierba del coyote
Polanisia uriglandulosa Caparidáceas.

Alcoholismo, cólicos, dolor, estimulante, eupéptico, nerviosismo, reumatismo.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: JLD - Z.

71.- Hierba del pollo C: *Cucaracha*
Zebrina péndula, etc. Comelináceas.

Cefalalgia, colitis, cucarachas (las ahuyenta), diabetes, disentería, dispepsia, diurético, fiebre, gastritis, helmintos, hemoptisis, hemorragias, hemostático, heridas, loquios (expulsión), mialgias, nefritis, odontalgia, posparto (dolor), riñones, sarampión.

Advertencia: Absolutamente atóxico.

Dosis: 2 ml. para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cuantas veces sea necesario y durante el tiempo requerido.

Bibliografía: N - R - V - Y - Z - JLD.

72.- Hierba de San Antonio C: ...
Loeselia mexicana Polemoniáceas.

Alopecia, anginas, bilis, bronquitis, dolor, estómago, fiebre, infección, resfriado, reumatismo, salmonelosis.

Dosis: Un ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: Z - JLD.

73.- Hierbamora C: *Hierbamora*
Solanum nigrum Solanáceas.

Abscesos, bilis, calmante, cicatrizante, cirrosis, dolor, erisipela, erupciones, faringitis, fiebre, gingivoestomatitis herpética, granos, hemorroides, herpes, hipnótico, infección, inflamación, lepra, micosis, metritis, mordedura animales ponzoñosos, narcótico, ojos, orquitis, pediculicida, peste bubónica, piel, resfriado, reumatismo, tónico, sarna, úlceras.

Advertencia: Tóxico en cantidades elevadas.

Dosis: 1/2 ml. para 10 ml. de vehículo = Microdosis.

Administrar dos gotas cada hora durante el primer día, o aplicar localmente varias veces al día. Posteriormente administrar dos gotas cuatro veces al día.
Bibliografía: N - F - R - V - Y - Z - JLD.

74.- Hinojo C: Hinojo

Foeniculum vulgare Umbelíferas.

Abscesos, anorexia, astringente, catarro, cistitis, colagogo, colerético, cólicos, diabetes, dispepsia, diurético, emenagogo, espasmos, fiebre, galactógeno, gastritis, hemorragias, hipertensión arterial, infección, inflamación, insomnio, laxante, litiasis, llagas, meteorismo, mordeduras perro, náuseas, nerviosismo, riñón, tónico, vista (la aclara), vómitos.
Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada hora mientras haya sintomatología; posteriormente dos gotas cuatro veces al día.
Bibliografía: N - G - F - R - Z - Y - JLD.

75.- Ipecacuana C: Ipecacuana

Uragoga ipecacuanha Rubiáceas.

Asma, catarro, colagogo, diaforético, disentería, dispepsia, emético, expectorante, inflamación, pectoral, piorrea alveolar, tos.
Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada hora mientras hayan síntomas, posteriormente dos gotas cuatro veces al día.
Bibliografía: FII - G - R - Z - JLD.

76.- Jazmin de España C: Jazmín de 5 hojas

Jasminus officinale Oleáceas.

Activa el crecimiento de las plantas, espasmos, corazón, sedante, perfumería.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cuatro veces al día.
Bibliografía: F II - G - R - Y - JLD.

77.- Jengibre C: Jengibre

Zingiber officinale Zingiberáceas.

Bronquitis, cólicos abdominales, dispepsia, espasmos, estimulante, fístulas, meteorismo, reumatismo, tónico, tos, vómitos.
Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cuatro veces al día; además cuando haya malestar.
Bibliografía: N - G - F - Y - JLD.

78.- Jícara C: Güira

Crescentia cujete Asteriáceas.

Alopecia, ascitis, asma, catarro, cicatrizante, cólicos, contusiones, depurativo, diarrea, dismenorrea, disentería, dolor, emético, emoliente, fiebre, hematomas, hemorragias, heridas, hemorroides, inflamación, infección, laxante, linfangitis, otalgia, parodontitis, parto retardado, piel, prurito, pulmón, pulpitis, tos, tosferina, traumas, tumores, vagina, vértigo.
Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cuatro veces al día.
Advertencia: La información señala que la pulpa de la jícara puede provocar diarreas, cáncer, leucemia, linfoma. (En microdosis no).
Bibliografía: N - F II - R - V - R - Y - Z - JLD.

79.- Jiquilete C: Añil cimarrón

Indigofera suffruticosa Papilionáceas.

Abortivo, abscesos, analgésico, diurético, empacho, espasmos, erisipela, faringitis, fiebre, herpes, insecticida, llagas,

"mal de ojo", odontalgia, paludismo, parásitos, pediculosis (tópico), purgante, sarna, sedante, úlceras.

Advertencia: En dosis elevadas puede provocar degradación de la inteligencia.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada cuatro veces al día.
Bibliografía: FII - R - V - Y - JLD.

80.- Jitomate C: Tomate

Lycopersicum esculentum Solanáceas.

Analgésico, anemia, astringente, escrófulas, fiebre, hígado, hemorroides, inflamación, micosis, narcótico, piel, pústulas, quemaduras, tónico.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada hora mientras haya síntomas.
Bibliografía: N - F - G - R - Y.

81.- Laurel C: Laurel

Laurus nobilis Lauráceas.

Dispepsia, olor, emenagogo, enfriamiento, fiebre, gripa, mareo, meteorismo, parálisis facial, piquetes de animal ponzoñoso.

Dosis: 1/2 de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cuatro veces al día; si hay malestar, una o varias veces en 24 horas.
Bibliografía: V - Y - JLD.

82.- Lentejilla C: Mastuerzo

Lepidium virginicum Crucíferas.

Anorexia, ascitis, catarro, diabetes, disenteria, diurético, emenagogo, escorbuto, escrófulas, estimulante, hipertensión arterial, litiasis, reumatismo, várices, vermífugo.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada hora, posteriormente dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: G - F II - R - NLD.

83.- Limón C: Limón

Citrus aurantifolia Rutáceas.

Amigdalitis, anorexia, arterioesclerosis, asma, astringente, blenorragia, catarro, cólicos, delirium tremens, diaforético, dispepsia, disenteria, diurético, espasmos, fiebre, hemorroides, hemostático, heridas, hígado, ictericia, infección, mareo, neuralgia, protector vasos, reumatismo, tónico, trombosis, úlceras, várices.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada hora si hay síntomas, posteriormente dos gotas cuatro veces al día.
Bibliografía: N - G - R - V - Y - Z.

84.- Limonaria C: Muralla

Murraya exótica Rutáceas.

Antineurálgico (tópico), cefalea, efectos semejantes a *Citrus aurantium* (naranja).

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cuatro veces al día.
Bibliografía: N - G - R.

85.- Limón Real C: Cidra

Citrus limetta Rutáceas.

Anorexia, escorbuto, espasmos, fiebre, helmintos, hematuria, hipertensión arterial, infección, litiasis, meteorismo, micosis, tónico.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada hora si hay síntomas.

Bibliografía: F II.

86.- Llantén C: Llantén Mayor
Plantago major Plantagináceas.

Aftas, amigdalitis, anestésico, balsámico, bilis, bronquios, cáncer, catarro, cefalalgia, constipación, contusiones, diabetes, diarrea, disentería, dispepsia, erupciones, escaras, faringoamigdalitis, fiebre, gingivitis, granos, gripa, helmintos, heridas, herpes, hígado, infección, inflamación, laxante, llagas, odontalgia (tópico), ojos (tópico), otitis, prevención aborto, prurito anal, quemaduras, rinitis, sinusitis, sida, tos, úlceras decúbito, virus.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada hora si hay síntomas, posteriormente dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: N -G -F -R -V -Y -Z.

87.- Llantén C: Llantén Menor
Plantago lanceolata Plantagináceas.

Aparato respiratorio, cáncer, enfermedades virales, gripa, infección, inflamación, sida.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada hora si hay síntomas, posteriormente dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: G -FII -V -Z.

88.- Maguey Morado C: Cordobán
Rhoeo discolor Comelináceas.

Asma, astringente, bronquios, cáncer, catarro, colagogo, cosmético, diabetes, diurético, emenagogo, gangrena, gingivorragia, helmintos, hemoptisis, hemostático, heridas, hígado, infección, inflamación, laxante, mordedura serpientes, pectoral, pústulas, tos.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas hasta cada 5 minutos durante máximo una hora, luego dos gotas cada hora durante un día, posteriormente dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: N -FII -R -V -Y.

89.- Maguey C: Agave
Agaváceas.

Blenorragia, golpes, heridas, odontalgia, tumores, sífilis.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas hasta cada 5 minutos durante máximo una hora, luego dos gotas cada hora durante un día, posteriormente dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: V -Y -JLD.

90.- Maíz C: Maíz
Zea Maíz Gramíneas.

Analgésico, catarro, corazón, diurético, espasmos, hematuria, hipertensión arterial, inflamación, litiasis, nefritis, vejiga.

Advertencia: Los cabellos de elote contienen ácido salicílico.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas hasta cada cinco minutos durante máximo una hora, luego dos gotas cada hora durante un día, posteriormente dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: N -G -F -R -V -Y.

91.- Mala Mujer
Rhus radicans Anacardiáceas.

Cáncer, leucemia, tóxica (no en microdosis).

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada hora mientras haya síntomas, luego dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: V-Y -JLD.

92.- Malva C: Malva

Malva rotundifolia Malváceas.

Amigdalitis, dolor, disentería, gastritis, granos, hemorroides, heridas, inflamación, laxante, picadura de insectos, tos, úlcera péptica.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada 5 minutos durante máximo una hora; luego dos gotas cada hora durante un día, posteriormente dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: V-Y -JLD.

93.- Malva del monte C: Malva Blanca

Waltheria americana Esterculiáceas.

Cistitis, dermatitis, diarrea, fiebre, gingivitis, heridas, inflamación, piel, reumatismo, sífilis.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada 5 minutos durante máximo una hora; luego dos gotas cada hora durante un día, posteriormente dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: N-R -V -Y.

94.- Mangle C: Mangle Rojo

Rhizophora mangle Rizofiláceas.

Amigdalitis, asma, astringente, colitis, diarrea, disnea, elefantiasis, escorbuto, fiebre, gastritis, hemorragia, lepra, leucemia, odontalgia, úlceras leprosas.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada cinco minutos durante

máximo una hora; luego dos gotas cada hora durante un día, posteriormente dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: N-G -R -V -Y -Z

95.- Mango C: Mango

Mangifera indica Anacardiáceas.

Albuminuria, aparato respiratorio, asma, astringente, bronquitis, cepillos dentales (con hojas y peciolas), contusiones, diabetes, diaforético, diarrea, difteria, dispepsia, diurético, escorbuto, fiebre, gingivitis, helmintos, hemorragias, hígado, hipertensión arterial, inflamación, laxante, leucorrea, neuropatías, nefritis, odontalgia, paludismo, parodontitis, piel, piorrea, sífilis, tos, tuberculosis, vermifugo.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada cinco minutos durante máximo una hora, luego dos gotas cada hora durante un día, posteriormente dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: N-FII-R -Y.

96.- Manrrubio

Manrrubio vulgare Labiadas.

Apetito (antes de las comidas), dolor, diabetes, emenagogo, expectorante, fiebre, hígado, laxante, obesidad (después de las comidas), reumatismo, riñón.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada hora mientras haya síntomas, luego dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: N-FII -R -Y.

97.- Manzanilla C: Manzanilla
Matricaria chamomilla Compuestas.

Ansiedad, colitis, diarrea, dismenorrea, dispepsia, gastritis, infección, inflamación, micosis, piel, prurito, prurito vulvar, psoriasis, quemaduras, sedante, úlceras varicosas, virus.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada cinco minutos durante máximo una hora, luego dos gotas cada hora durante un día; posteriormente dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: N -G -F - R -V -Y.

98.- Maravilla de España C: Vicaria
Cathamaranthus roseus Apocináceas.

Diabetes, gingivitis, hemorragia, infección de los ojos, inflamación, odontalgias, purgante, vermífugo, vomitivo.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada hora mientras haya síntomas, luego dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: N -G -F.

99.- Majagua C: Majagua
Hibiscus elatus Malváceas.

Alopecia, anorexia, broncodilatador, calmante, dermatitis, diaforético, gastritis, hemorroides, infección, inflamación, laxante, mordedura serpiente, pectoral, tónico, tos.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada hora mientras haya síntomas, luego dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: N -FII -G -R -Y.

100.- Matapulgas C: Araña Gato
Martynia annua Martiniáceas.

Abscesos, aftas boca, amigdalitis, disentería, estomatitis, fiebre, gingivitis, inflamación, orzuela, piel, queratitis palpebral.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada hora mientras haya síntomas, luego dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: N - R - Y.

101.- Mejorana C: Mejorana
Priganum mejorana Labiadas.

Catarro, cólico, diarrea, dispepsia, espasmos, estimulante, gastralgia, hernia hiatal, meteorismo, pulmón, tónico.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada cinco minutos durante máximo una hora; luego dos gotas cada hora durante un día; posteriormente cuatro veces al día.

Bibliografía: N -G -R.

102.- Menta C: Mentol
Mentha piperita arvensis Labiadas.

Afrodisiaco, dispepsia, dolor, espasmos, helmintos, infección, inflamación, meteorismo, vermífugo.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada cinco minutos durante máximo una hora, luego dos gotas cada hora durante un día, posteriormente dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: G -V -Y.

103.- Menta C: Menta Japonesa
Menta arvensis. Labiadas.

Ansiedad, aparato respiratorio, cefalea, cólicos, dispepsia, dolor, emenagogo, espasmos, faringoamigdalitis, hígado, infección, inflamación, meteorismo, osteoartritis, resfriado, reumatismo, vómitos.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada cinco minutos durante máximo una hora, luego dos gotas cada hora durante un día; posteriormente dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: F - N - G - R.

104.- Menta C: Toronjil de Menta
Mentha piperita Labiadas.

Afrodisiaco, anafrodisiaco, anorexia, aparato respiratorio, bronquitis, catarro, colagogo, diarrea, dolor, espasmos, excitante, faringoamigdalitis, golpes, helmintos, hipertensión arterial, hipoclorhidria, hipocondria, infección, inflamación, jaqueca, litiasis, meteorismo, sarna, tónico, vómitos.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada cinco minutos durante máximo una hora; luego dos gotas cada hora durante un día; posteriormente dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: N - G - F - R - V - Y.

105.- Mil en Rama C: Mil en Rama
Achillea millefolia Asteráceas.

Anorexia, asma, blenorragia, colagogo, colitis, emenagogo, espasmos, fiebre, gastritis, hemorroides, hemostático, heridas, hipertensión arterial, infección, inflamación, meteorismo, litiasis, regulador menstrual, sedante.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada cinco minutos durante máximo una hora, luego dos gotas cada hora durante un día; posteriormente dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: F - R.

106.- Mostaza C: Mostaza de la Tierra
Brassica integrifolia Crucíferas.

Amenorrea (tópico muslos), inflamación, rubefaciente.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada hora mientras haya síntomas, luego dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: G - N - F - R.

107.- Naranja C: Naranja Dulce
Citrus sinensis Rutáceas.

Abscesos, asma, cefalalgia, colerético, diaforético, dispepsia, erisipela, espasmos, expectorante, fiebre, gripa, hemorragias, hígado, hipnótico, infección, inflamación, meteorismo, protector vasos, odontalgia, oído, quemaduras, riñones, sedante, tónico, tumores, traumas.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada cinco minutos durante máximo una hora luego; dos gotas cada hora durante un día; posteriormente dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: N - G - F - R - V - Y - Z.

108.- Naranja Agria C: Naranja Agria
Citrus aurantium Rutáceas.

Anorexia, catarro, cólicos, diaforético, diarrea, dispepsia, diurético dolor, escorbuto, espasmos, fiebre, hígado, hipnótico, infección, meteorismo, nerviosismo, protector vasos, reumatismo, sedante, tónico, tumores, traumas.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada cinco minutos durante máximo una hora; luego dos gotas cada hora durante un día; posteriormente dos gotas cuatro veces al día.
Bibliografía: N - G - R - V - Y - Z.

109.- Nuez de Cola C: Cola
Cola acuminata Esterculiáceas.

Tónico.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada hora mientras haya síntomas, luego dos gotas cuatro veces al día.
Bibliografía: G.

110.- Nuez de la India C: Marañón
Anacardium occidentale Anacardiáceas.

Afrodisiaco, artritis, cáustico (contiene cardol), diabetes, diarrea, disentería, infección, lepra, muelas cariadas (destrucción por ac. de cardol), verrugas.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada hora mientras haya síntomas, luego dos gotas cuatro veces al día.
Bibliografía: G - R - Y.

111.- Nuez Moscada C: Nuez Moscada
Myristica fragans Myristicáceas.

Depresor S.N.C., intestino, meteorismo, micosis, tónico, tos.
Advertencia: Es psicotrópico, carcinogénico, produce náuseas, vómitos, taquicardia, convulsiones, afecta riñones (no en microdosis).

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada hora mientras haya síntomas, luego dos gotas cuatro veces al día.
Bibliografía: -F.

112.- Orejuela de Ratón C: Oreja de Ratón
Dichondrea argentum Convolvuláceas.

Amidallitis, cólicos, disentería, diurético, fiebre, hemostático, hígado, inflamación, infección odontológica, trastornos nerviosos, vómitos.

Advertencia: Tóxico (no en microdosis).
Bibliografía: JLD - Z.

113.- Palo de Campeche C: Palo de Campeche
Haematoxylum campechinum Leguminosas.

Amenorrea, anemia, astringente, diarrea, disentería, fistulas intestinales, infección, inflamación.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada hora mientras haya síntomas, luego dos gotas cuatro veces al día.
Bibliografía: N - F - R - V - Y.

114.- Palo de Rayo C: Moruno Abey
Pelthophorum adnatum Cesalpináceas.

Astringente, estrecha la vagina en solución aplicada localmente.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada hora mientras haya síntomas, luego dos gotas cuatro veces al día.
Bibliografía: N - R.

115.- Papa C: Papa
***Solanum tuberosum* Solanáceas.**

Analgésico, catarro, dolor, escorbuto, espasmos, expectorante, hemorroides, inflamación, narcótico, piel, pectoral, prurito, reumatismo, riñones, tos, vejiga.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada hora mientras haya síntomas, luego dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: F -N -G -R -Y.

116.- Papaya C: Fruta Bomba
***Carica papaya* Caricáceas.**

Asma, bronquios, callos, cáustico, corazón, diarrea, dispepsia, emenagogo, enteritis, erupción piel, favorece la absorción de fe, helmintos, hemorragias (y secuelas), hipertensión arterial, infección, inflamación, linfangitis, llagas, ojos, parásitos, proteolítico, Sistema Nervioso Central, tónico, tos, toserina, trombos, tromboflebitis, úlceras, vermífugo.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada cinco minutos durante máximo una hora; luego dos gotas cada hora durante un día; posteriormente dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: FII -R -V -Y -Z.

117.- Paraíso o Lila C: Paraíso o Lila
***Melia azederach* Meliáceas.**

Bilis, dispepsia, emenagogo, emético, escrófulas, fiebre, fiebre intermitente, fiebre puerperal, helmintos, histeria, insecticida, lepra, narcótico, neuralgia, purgante, reumatismo, tifo, tónico, úlceras, vermífugo.

Advertencia: Frutos venenosos.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: FLL -MR -V -Y.

118.- Paraíso de España C: Paraíso Francés
***Moringa oleifera* Moringáceas.**

Anorexia, aparato respiratorio, ascitis, dermatitis, dispepsia, escabiosis, escorbuto, infección, inflamación, ojos, oftalmia, purgante, sarna.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada cinco minutos durante máximo una hora; luego dos gotas cada hora durante un día; posteriormente dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: FII -R -Y.

119.- Passiflora C: Passiflora
***Passiflora incarta* Pasifloráceas.**

Analgésico, ansiedad, convulsiones, diurético, emenagogo, fiebre, hipnótico, narcótico leve, padecimientos del S. N. C., parálisis, pectoral, preanestésico, retardo mental, sedante, tranquilizante, vermífugo.

Dosis: 1 ml. para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada cinco minutos durante máximo una hora; luego dos gotas cada hora durante un día; posteriormente dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: F -N -G -R -Z.

120.- Peyote
***Lophophora williamsii* Cactáceas.**

Estimulante, cardiotónico, parálisis y secuelas, síndrome de Down.

Dosis: 10 gotas de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: JLD -Z.

121.- Pimienta C: Pimienta Gorda
Pimienta dioica Mirtáceas.

Afrodisíaco, diaforético, estimulante, odontalgia, parotiditis, pulpitis, tónico.

Advertencia: Si se produce insomnio no tomar las gotas cerca de la noche.

Dosis: 10 gotas de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: N - R -V -Y.

122.- Pino C: Pino Macho
Pinus caribe Pináceas.

Aparato respiratorio, blenorragia, eczema, gota, gripa, impotencia, inflamación, micosis, riñones, reumatismo, tos.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada hora mientras haya síntomas, luego dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: N -F -G -R -Z.

123.- Plátano C: Plátano
Musia paradisiaca Musáceas.

Asma, anuria, corazón, dolor pecho, hígado, laringitis, micosis, pediculicida, tuberculosis, úlceras.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada cinco minutos durante máximo una hora; luego dos gotas cada hora durante un día; posteriormente dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: N -FII -R -Y.

124.- Poleo C: Poleo
Lippia alba Verbenáceas.

Analgésico, colagogo, emenagogo, diaforético, dolor, expectorante, espasmos, hígado, infecciones, meteorismo, micosis.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada cinco minutos máximo una hora; luego dos gotas cada hora durante un día; posteriormente dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: J.D.L. -Y -Z -R.

125.- Poleo (Salvia) C: Menta Americana
Lippia alba Verbenáceas.

Analgésico, asma, colagogo, diaforético, dolor, emenagogo, espasmos, expectorante, hígado, infección, inflamación, micosis, meteorismo, sedante, tos, tónico.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada cinco minutos durante máximo una hora, luego dos gotas cada hora durante un día, posteriormente dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: FII -V.

126.- Poligala C: Poligala
Polygala senega Poligaláceas.

Catarro, dolor estómago, expectorante, odontalgia.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada hora mientras haya síntomas, luego dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: N -G -V.

127.- Popocotle C: Malva Te
***Corchorus silicosus* Tiliáceas.**

Catarró, cistitis, depurativa, enfermedades venéreas, fiebre, gingivitis, granos, infección intestinal, inflamación.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada cinco minutos durante máximo una hora; luego dos gotas cada hora durante un día; posteriormente dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: N -R -V -Y.

128.- Amor tras la Puerta C: Prodigiosa
***Bryophyllum pinnatum* Crasuláceas.**

Anorexia, cefalalgia, cirrosis, dermatitis, diaforético, digestión, disentería, dolor, emenagogo, fiebre, gota, hemorragias, hemostático, hepatitis, heridas, hígado, infección, inflamación, nerviosismo, otalgia, pectoral, tranquilizante, úlcera péptica.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada cinco minutos durante máximo una hora; luego dos gotas cada hora durante un día; posteriormente dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: N -R -V -Y.

129.- Quimbombo C: Quimbombo
***Hibiscus esculentus* Malváceas.**

Abortivo, afrodisíaco, asma, calmante, catarró, diaforético, diurético, dispepsia, espasmos, hígado, histeria, inflamación, insecticida, mordedura serpientes, ojos, tónico, tos, tuberculosis.

Advertencia: Puede producir dermatitis de contacto la tintura.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada cinco minutos durante máximo

una hora; luego dos gotas cada hora durante un día; posteriormente dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: FII -R -Y.

130.- Quinina C:...
***Cinchona Succirubra* Rubiáceas**

Calambres, infecciones, parásitos, paludismo, trastornos circulatorios periféricos.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis: dos gotas 4 veces al día; además, cuando se presenten calambres o adormecimientos de los miembros.

Bibliografía: V-Y-Z-JLD.

131.- Remolacha C: Betabel
***Beta vulgaris* Quenopodiáceas.**

Astenia, anticonceptivo, astringente, antimicótico, dispepsia, diurético, emenagogo, infección, inflamación, insecticida, laxante, micosis, otalgia, parásitos, pectoral, pediculicida, tumores.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada cinco minutos durante máximo una hora; posteriormente dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: FII -Y.

132.- Romero C: Romero
***Rosmarinus officinalis* Labiadas.**

Abscesos, aftas, alopecia, apoplejia, asma, bilis, bursitis, catarró, cefalalgia, colerético, convulsiógeno, corazón, diaforético, dispepsia, dolor, emenagogo, espasmos, estimulante, estómago, faringoamigdalitis, fiebre, flujo, gastralgia, hemorroides, hígado, hipocondría, infección, insomnio, llagas, meteorismo, osteoartritis, parasitífugo, piorrea, tos,

úlceras, vértigos, vista disminuida, vista (la clarifica) vómitos.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada cinco minutos durante máximo una hora; posteriormente dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: N -G -R -Y -Z.

133.- *Ruda* C: *Ruda*

Ruta graveolens Rutáceas.

Abortivo, agotamiento, aparato genital, calmante, cefalalgia, ciática, convulsiones, diaforético, disfunción menstrual, disentería, dismenorrea, dispepsia, diurético, helmintos, hipertensión arterial, histeria, metrorragias, mordedura serpiente, músculos lisos, nerviosismo, otalgia, parto (acelerarlo), pediculicida, picadura insectos, protector vasos sanguíneos, reumatismo, sedante, taquicardia, tos, trastornos S.N.C., úlceras, vermes, viruela.

Advertencia: abortivo, mutageno, irritante, venenoso. En microdosis no.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada hora mientras haya síntomas, luego dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: FII -G -R -V -Y -Z.

134.- *Ruibarbo* C: *Ruibarbo*

Rheum officinale Polygonáceas.

Constipación, laxante.

Dosis: 1/2 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: N -G.

135.- *Sábila* C: *Zábila*

Aloe vera Liliáceas.

Abscesos, aftas, alopecia, alergias, anemia, artritis, asma, ascitis, blenorragia, cáncer, catarro, cefalalgia, celulitis, cervico vaginitis, cicatrizante, clorosis, colagogo, congestiones, contusiones, dermatitis, disentería, dispepsia, disuria, diurético drástico, emenagogo erisipela, escalofríos, escrófulas, expectorante, hemorroides, heridas, hígado, hipocondria, inflamación, laxante, leucoplasia, osteoartrosis, parásitos, protector piel, psoriasis, purgante, quemaduras, queratitis, regenerador tejidos, reumatismo, seborrea, tónico, úlceras, vermífugo.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis.

Administrar dos gotas cada hora mientras haya síntomas, luego dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: N -G -F -R -Y -Z.

136.- *Sagú*

Maranta arundinacea Marantáceas.

Anuria, convalecencia (como alimento), destete, diarrea, gangrena, heridas, inflamación, leucoma, picaduras insectos, riñones.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis.

Administrar dos gotas cada hora mientras haya síntomas, luego dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: N -F -G -R -Y.

137.- *Salvia de Castilla* C: *Salvia*

Salvia officinalis Labiadas.

Asma, cefalgia, dispepsia, diurético, emenagogo, enfriamiento, excitante, expectorante, faringitis, gripa, hígado, infección, inflamación, laringitis, micosis, neuralgia, quemaduras, úlcera decúbito.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis.
Administrar dos gotas cada hora mientras haya síntomas,
luego dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: N-G-F-R.

**138.- *Salvia del país* C: *Salvia*
Pluchea carolinensis Asteráceas.**

Asma, aparato respiratorio, cefalalgia, cólera, diarrea, dispepsia, dolor, emenagogo, enfriamiento, fiebre, hemostático, laringitis, mordedura animales ponzoñosos, neuralgia, reumatismo, tónico.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis.
Administrar dos gotas cada hora mientras haya síntomas,
luego dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: FII-R.

**139.- *Sangre de Drago* C: *Drago* o *Piñón Blanco*
Jatropha dioica S. o *Jatropha curcas* Euforbiáceas.**

Aftas, alopecia, amigdalitis, sma, cervicitis, conjuntivitis, dermatitis, eczema, flujo vaginal, fluorosis dental, gastralgia, gastritis, gingivitis, granos, hemorroides, inflamación, infección, micosis, movilidad dental, odontalgia, parodontitis, picaduras de animales ponzoñosos, pólipos, pterigion, queilitis angular, queloides, sinusitis, traumas, tumores, úlceras, vaginitis.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis.
Dos a cinco gotas cada cinco minutos hasta máximo una hora, mientras persite el padecimiento; luego dos gotas cada hora; posteriormente dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: N-Z-JDL-R.

**140.- *Siempre viva* C: *Siempreviva*
Briophyllum pinnata o *Sedum dendroides*
Crasuláceas.**

Aftas, anemia, cefalalgia, cicatrizante, conjuntivitis, dentífrico, diabetes, disentería, dismenorrea, dolor, emenagogo, epilepsia, espasmos, erisipela, estómago, estomatitis, excoiaciones, fiebre; gota, heridas, hígado, inflamación, infección, micosis, odontalgia, pectoral, quemaduras, regenerativo, resequedad de la piel, ñiones, sedante, vasoconstrictor.

Advertencia: La planta y los extractos son tóxicos y citotóxicos.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis.
Tomar 2 gotas mientras hayan síntomas; luego 2 gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: FII-V-Z-Y-JDL.

**141.- *Simarruba* C: *Gandul*
Simarruba amara Simarrubáceas.**

Abscesos, alcoholismo (se adiciona planta al licor), astringente, cefalalgia, cicatrizante, clorosis, constipación, diarrea, disentería, dispepsia, dolor, empeines, erupciones de piel, fiebre, gota, granos, helmintos, hipocondria, infección, inflamación, mal del pinto, odontalgia, reumatismo, sarna, tiña, tónico, vermífugo, vértigo, zumbido de oídos.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis.
Administrar dos gotas cada cinco minutos hasta una hora, luego dos gotas cada hora durante un día; posteriormente dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: N-R-Y.

142.- Simarruba C: Gavilán
***Simaruba glauca* Simarrubáceas**

Astringente, colitis nerviosa, diarrea, dispepsia, fiebre, helmintos, insecticida, paludismo, piel.

Dosis: 1 ml. de tintura para 20 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada cinco minutos durante una hora; luego dos gotas cada hora durante un día; posteriormente dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: F II- R -Y.

143.- Suelta Consuelda C: Yedra
***Boussinogaultia leptostachis* Baselláceas.**

Abscesos, asma, aftas, bronquitis, callos, dolores musculares, pulmón, estomatitis, fracturas, hemostático, inflamación, metrorragia, oftalmia, odontalgia, reumatismo, taquicardia, tos.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada hora mientras haya síntomas; luego dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: N - R - JLD.

144.- Tabaco C: Tabaco
***Nicotiana tabacum* Solanáceas.**

Alopecia, apoplejia, asma, caries (evitarla), cefalgia, colitis, convulsiones, dentífrico, dermatitis, dientes móviles, emenagogo, fiebre, hemorroides, hipertensión arterial, inflamación, insecticida, micosis, narcótico, nervios, obstrucción intestinal, odontalgia, parálisis de la lengua, parásitos, pediculosis, piquetes insectos, repelente de garrapatas, reumatismo, rigidez muscular, sialagogo, sordera catarral, tabaquismo, tétanos, vermífugo.

Advertencia: Venenoso en planta o en extracto, en microdosis no.

Dosis: 10 gotas de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: F -N -G -R -V -Y.

145.- Tamarindo C: Tamarindo
***Tamarindus indica* Leguminosas.**

Amenorrea, asma, astringente, constipación, dispepsia, diurético, fiebre, hemorroides, hígado, ictericia, infección, laxante, litiasis, Vermes.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada cinco minutos durante máximo una hora; luego dos gotas cada hora durante un día; posteriormente dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: N -G -F -R -V -Y.

146.- Té de Castilla C: Quitadolor
***Lippia alba* Verbenáceas.**

Analgésico, cefalalgia.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada cinco minutos durante máximo una hora; luego dos gotas cada hora durante un día; posteriormente dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: N -G.

147.- Té Limón C: Caña Santa
***Cymbopogon citratus* Gramíneas.**

Albuminuria, analgésico (tópico), artalgias, asma, balsámico (bronquios), catarro, cólera, cólicos, colitis, constipación, diaforético, diarrea, dispepsia, diurético, dolor, espasmos, expectorante, faringoamigdal., gastritis, gripa, hernia hiatal,

hipertensión arterial, infección, meteorismo, micosis, neuralgia, reumatismo, sudorífico, tos, uñas encarnadas.

Advertencia: El extracto tiene cristales de sílice (cancerígeno).

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada cinco minutos durante máximo una hora; luego dos gotas cada hora durante un día; posteriormente dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: N-G -F -R -Y.

148.- Tilo C: Tilo

Justicia pectoralis **Acantáceas.**

Ansiedad, bronquitis, corazón, espasmos, expectorante, infección, inflamación, nervios, pectoral, sedante, tosferina.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada cinco minutos durante máximo una hora; luego dos gotas cada hora durante un día; posteriormente dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: N-F -G -R.

149.- Tlipotón C: Culantro cimarrón o Hierba del Sapo
Eryngium phoetidum **Umbelíferas.**

Abortivo, afrodisíaco, anorexia, bilis, convulsiones, diaforético, diarrea, emenagogo, escorbuto, fiebre, hipertensión arterial, infección, intoxicación, laxante, meteorismo, metrorragias, reumatismo, tos, vómitos.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada cinco minutos durante máximo una hora; posteriormente dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: FII -R -V.

150.- Toloache C: Chamico

Datura stramonium **Solanáceas.**

Asma, cáncer, dismenorrea, disnea, diurético, dolor, espasmos, excitante, gingivitis, grietas pezón, hemorroides, heridas, hipnótico, inflamación, intoxicación, linfangitis, neuralgia, narcótico, odontalgia, Parkinson, parotiditis, piodermis, quemaduras, rabia, reumatismo, sabañones, sedante, taquicardia.

Advertencia: Tóxico, teratógeno -atropínico (no en microdosis).

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada cinco minutos durante máximo una hora; luego dos gotas cada hora durante un día; posteriormente dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: FII -R -V -Y -Z.

151.- Tolú C: Bálsamo del Perú

Toluifera balsamum **Leguminosas.**

Expectorante.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada cinco minutos durante máximo una hora; luego dos gotas cada hora durante un día; posteriormente dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: G -Z.

152.- Tomillo C: Tomillo

Thimus vulgaris **Labiadas.**

Anemia, asma, astenia, diaforético, dispepsia, emenagogo, espasmos, gangrena, helmintos, infección, inflamación, llagas, oxiuros, picaduras animales ponzoñosos, tos, tosferina, virus.

Dosis: 1 ml. de tintura ó dos gotas de aceite esencial para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada

cinco minutos durante máximo una hora; luego dos gotas cada hora durante un día; posteriormente dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: N -G -R -Z.

153.- Toronjil C: Toronjil
Melissa officinalis Labiadas.

Afrodisiaco, anorexia, anticonceptivo, cefalalgia, colagogo, corazón, correctivo, diaforético, diarrea, dispepsia, dolor, emenagogo, espasmos, fiebre, gastralgia, gingivitis, hipertensión arterial, infección, inflamación, lengua áspera, mastitis, meteorismo, metrorragia, otalgia, paludismo, parto (analgésico), reumatismo, sedante, tónico, vermífugo, virus, vómitos.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada cinco minutos durante máximo una hora; luego dos gotas cada hora durante un día; posteriormente dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: N -G -F -R -Y -Z.

154.- Valeriana C: Valeriana
Valeriana ceratophylla Valerianáceas..

Ansiedad, cólicos, espasmos, sedante.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada hora mientras haya síntomas, luego dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: N -G -Z.

155.- Verbena C: Verbena Cimarrón
Stachytarpheta jamaicensis Verbenáceas.

Abortivo, abscesos, amenorrea, ascaris, ascitis, blenorragia, calmante, cefalalgia, contusiones, depresor S.N.C., depurativo, diaforético, dispepsia, diurético, dolor, emético, eme-

nagogo, erisipela, espasmos, expectorante, fiebre, fiebre intermitente, fiebre amarilla, granos, gripa, helmintos, heridas, hígado, hipertensión arterial, ictericia, inflamación, meteorismo, odontalgia, paludismo, piel, purgante, riñones, sífilis, tónico, úlcera.

Advertencia: Precaución en gastritis (no en microdosis).

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada hora mientras haya síntomas, luego dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: F -R -V -Y.

156.- Vergonzosa C: Dormidera
Mimosa pudica Leguminosas.

Abortivo, disentería, emético, epilepsia, escrófulas, estimulante, eczema, fiebre, loquios (expulsarlos) odontalgia, parotiditis, tónico.

Advertencia: Tóxico, en tintura.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada hora mientras haya síntomas, luego dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: N -R -V -Y.

157.- Violeta C: Violeta
Viola odorata Violáceas.

Aparato respiratorio, bronquitis, cáncer estómago, cefalalgia, diurético, emético, fiebre, fistulas, inflamación, llagas, úlceras.

Advertencia: Produce trastornos mentales hasta muerte, por sobredosis (no en microdosis).

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada hora mientras haya síntomas, luego dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: Y- V - Z- JLD.

158.- Yerbanís ó Pericón***Tagetes florida* Compuestas.**

Afrodisíaco, calambres, cólicos, constipación, diarrea, dispepsia, disentería, dolor, faringitis, fiebre, galactógeno, infección, insecticida, mareos, oxiótico, paludismo, riñón, tranquilizante, tumores, vómitos.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis.
 Dos gotas cada hora mientras haya molestias.

Bibliografía: JLD - Z.

159.- Yerbasanta C: Caisimón de Anís***Piper auritum* Piperáceas.**

Amigdalitis, analgésico, anestésico local, asma, balsámico, blenorragia, bronquitis, cefalalgia, cólicos, diaforético, diarrea, disentería, disnea, dispepsia, disuria, emenagogo, emoliente, erisipela, espasmos, estimulante, eupéptico, fiebre, gastralgia, gota, inflamación, intoxicaciones, laringitis, llagas, metritis, mordeduras serpientes, osteoartritis, parotiditis, pleuresía, reumatismo, tos.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis.
 Administrar dos gotas cada cinco minutos durante máximo una hora; luego dos gotas cada hora durante un día; posteriormente dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: G -N -FII -R -V -Y.

160.- Yuca C: Yuca***Manihot manihot* Euforbiáceas.**

Abscesos, antihistamínico, cefalalgia, disentería, diurético, espasmos, hígado, hipertensión arterial, infección, mordedura serpientes Kokob, prurito, tónico, vómitos.

Advertencia: Cruda es tóxica, contiene ácido cianhídrico y arsénico.

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis.
 Administrar dos gotas cada hora mientras haya síntomas, luego dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: F -N -G -R -V -Y.

161.- Zorro C: Rabo de Gato***Achyranthes aspera* Amarantáceas.**

Circulación periférica, colagogo, dispepsia, diurético, espasmos, expectorante, infección, inflamación, otalgia, reumatismo, sedante, tónico.

Advertencia: Tóxico en dosis elevada (en microdosis no).

Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis.
 Administrar dos gotas cada hora mientras haya síntomas, luego dos gotas cuatro veces al día.

Bibliografía: N -F.

AMPLIACION Y ACTUALIZACION BIBLIOGRAFICA SOBRE LAS POSIBLES APLICACIONES DE ALGUNAS PLANTAS EN FORMA DE MICRODOSIS

(Unidad de Plantas Medicinales y Microdosis, Universidad de Zacatecas, Zacatecas, 1997).

APLICACIONES:

Achiote Bixa orellana Bixáceas.

Abortivo, absceso, acidez estomacal, afrodisiaco, amigdalitis, antiambiano, antibiótico, antiespasmódico, antiviral, asma, astenia, astringente, blenorragia, boca, caspa, diabetes, diarrea, disentería, dispepsia, diurético, dolor de estómago, dolor de cabeza, emenagogo, emoliente, enfermedades venéreas, empacho, epilepsia, erisipela, eritema, evitar cicatrices, expectorante, fiebre, fiebre intermitente, galactógeno, garganta, hemorragias, hemorroides, hígado, hinchazones, hipertensión arterial, infección, inflamación, lepra, litiasis renal, mal de orin, odontalgia, picaduras de insectos, piel, purgante, quemaduras, riñones, salpullido, sarampión, sarna, torceduras, tos, viruela, vómitos.

Advertencia: En plantas es tóxico para el páncreas, hígado y corazón.

Anamú (Hierba del Zorrillo) Petivena alliacea Fitolacáceas.

Abortivo, abscesos, ascitis, asma, bocio, calambres, cáncer, catarro, cefalalgia, conceptual (favorece embarazo), constipación, contraveneno, circulación, cistitis, descongestionante, diabetes, diaforético, disentería, diurético, dolor (dientes-cabeza-estómago), epilepsia, espasmos, expectorante, fiebre, granos, gastritis, gastroenteritis, glaucoma, gripa, helmintos, heridas, herpes, hidrofobia, hígado, hipertensión arterial, histeria, impotencia, inflamación, infla-

mación ganglionar, meteorismo, parálisis, parásitos intestinales, piel, piquete de alacrán, purgante, rabia, reumatismo, ronquera, SIDA, sinusitis, Sistema Nervioso Central, sordera, susto, tétanos, tosferina, tumores, úlceras, várices, venéreas.

Advertencia: Puede causar trastornos digestivos, atrofia muscular, aplasia medular, abortivo (en microdosis no).

Caña Santa (Té Limón) Cimbopogon citratis Gramíneas.

Albuminuria, analgésico, antibiótico, antimicótico, antimutagénico, antiespasmódico, anorexia, artralgias, asma, balsámico, bronquios catarro, cistitis, colera, colesterol, colitis, cólicos constipación, corazón, cruda, diaforético, diarrea, dispepsia, diurético, dolor, espasmos, estimulante, expectorante, faringoamigdalitis, fiebre, gastritis, gripa, hemorragia, hernia hiatal, hipertensión arterial, infección, inflamación, meteorismo, micosis, neuralgia, paludismo, reumatismo, sudorífico, tos, trastornos nervios, uñas encarnadas.

Advertencia: El extracto tiene cristales de sílice (carcinogénico).

Cundeamor Momordica charantia Cucurbitáceas.

Afrodisiaco, analgésico, antiascaris, antibiótico, anticonceptivo, antiinflamatorio, antiparasitario, antitumoral, astringente, blenorragia, comezón, desinfectante, diabetes, dolor de cabeza, enfermedades de la piel, fiebre, fiebre intestinal, gases intestinales, granos, hemorroides, heridas, llagas, mal de orin, picadura de serpiente, purgante, quemaduras, salpullido, sarna, tónico, tonificante de la sangre (anemia), trastornos de menstruación, vermífugo.

Gobernadora Larrea tridentata Zigoofiláceas.

Abortivo, amebiasis, antimicrobiano, artritis, calculos biliares, renales, cáncer, dolor articular, emenagogo, fracturas, hemorragias, heridas, reumatismo, SIDA, trastornos urina-

rios, trastornos ginecológicos, úlcera de estómago, virosis, vómitos.

Passiflora Passiflora incarnata Pasifloráceas.

Analgesico, angustia, ansiedad, cefalalgia, convulsiones, diurético, emenagogo, espasmos, fatiga cerebral, fiebre, hipnotico, histeria, intoxicación alcohólica, lentitud de pulso, lentitud respiratoria, modera acción refleja medular, narcótico leve, neurastenia, neuralgia, padecimientos del Sistema Nervioso Central, parálisis pectoral, preanestésico, retardo mental, sedante, tranquilizante, trastornos menopáusicos, secuelas de lesiones nerviosas centrales y periféricas (traumáticas, circulatorias, etc.).

Sangre de Drago Jatropa dioica Euforbiáceas.

Acné facial, alergia, alopecia, amigdalitis, astringente, asma, blefaritis, bronquitis, caspa, celulitis, cervicitis, ciática, cólico abdominal, conjuntivitis (solución acuosa de tintura doble), dermatitis, dientes flojos, disenteria, dispepsia, disquinesia biliar, dolor, dolor dientes, encía inflamada o sangrante, epistaxis enfermedades de la boca, escorbuto, faringitis, gastralgia, gastritis, gingivorragia, glomerulonefritis, granos piel o boca, gripa, halitosis, hemangioma, hemorragia, hemorroides, herpes simple, heridas, hongos, icteriosis, infección, influenza, inflamación, intestinos, jiones, laringitis, manchas dientes, manchas de la piel, mezquinos, movilidad de dientes, nefritis, neoformaciones, orzuela, otalgia, otitis externa, media, papilomas, parálisis facial, parodontitis, picadura de insectos, piodermatitis, piorrea, pólipos, pterigión, queratitis, raspaduras, resequedad de la piel reumatismo, rinitis, ronchas, ronquera, sarampión, sinusitis, tensión premenstrual, úlcera peptica, úlcera perianal, úlcera varicosa, úlcera vaginal, varices (local), virosis.

Ruda Ruda graveolens Rutáceas.

Abortivo, agotamiento, alferencia, antiespasmódico, aparato genital, artritis, calmante, cefalalgia, ciática, cólicos, convulsiones, diaforético, diarreas, disenteria, disfunción menstrual, dismenorrea, dispepsia, diurético, dolor de cabeza, dolor de oído, epilepsia, erupción piel, falta de apetito, fiebre, galactógeno, golpes, gota, gripe, helmintos, hidropesía, heridas, hipotensión arterial, histeria, indigestión, luxación, llagas, metrorragias, mordedura de serpiente, neuralgia, otalgia, palpitaciones, parto acelerado pediculicida, picadura insectos, protector vasos sanguíneos, reumatismo, sedante, taquicardia, trastornos del SNC, úlceras, várices, Vermes, viruela.

Williamsii Lophophoa williamsii Cactácea.

Agotamiento, artritis, diabetes, cefalalgia, dolor, dolor muscular, estimulante del SNC, fiebre amarilla, lesiones por animales ponzoñosos, obesidad, neuralgia, retardo mental, rendimiento atlético, reumatismo, secuelas de lesiones nerviosas (traumáticas, circulatorias, hereditarias, etc.).

Zoapatle Plocitarsa toreata Compuestas.

Abortivo, anorexia, antitumoral, astenia, bradicardia, cáncer, conceptivo (favorece embarazo), cólicos menstruales, digitalico, dismenorrea, disenteria, dispepsia, diurético, dolores intueros, emenagogo, enfermedades de recién paridas, fibromioma uterino, hemorragia uterina, hidropesía, mal de orin, oxitócico, parálisis intestinal, reumatismo, tumores.

Advertencia: Tóxico y embriotóxico en cantidades elevadas.

PADECIMIENTOS:**ABORTIVO.**

Aguacate, ajeno, amargosa, anamú, candelilla, cañafístula, epazote, jiquilete, quimbombo, ruda, tlipotón, verbená, vergonzosa.

ABORTO (Lo evita).

Guamuchil, llantén.

ABSCESO.

Abrojo rojo, aguacate, anamú, arroz, cañafístula, coco, cojón de gato, chocolpextle, don Diego de noche, eneldo, estafiate, granada, guayacán, hinojo, jiquilete, maguey, matapulgas, naranja, romero, sábila, simaruba, suelda consuelda, yerba de la golondrina, yerbamora, yuca.

ABSCESO DENTARIO.

Abrojo rojo, caléndula, clavel de oro, estafiate, floripondio, frescura, incienso.

ACELERAR PARTO.

Chile.

ACIDO URICO EXCESO.

Berro, gobernadora.

AFRODISIACO.

Achiote, aguacate, coco, chile, eucalipto, menta, nuez de la India, pimienta, quimbombo, tripotón, yerbabuena.

AFTAS EN LA BOCA.

Aceitilla, candelilla, cardo santo, coco, crespón, llantén, matapulgas, romero, sábila, sangre de drago, siempreviva, suelda consuelda, yerba de la golondrina.

AGOTAMIENTO.

Amica, pèyote, ruda, yerbanis.

AGRESIVIDAD.

Belladona, estramonio.

AHOGO INFANTIL.

Coco.

AIRE.

Yerbanis.

ALBUMINURIA.

Café, mango, té limón.

ALCOHOLISMO.

Chile, hierba del coyote, simaruba (mezclado con el licor).

ALERGIA.

Amargosa, sábila, siempreviva.

ALOPECIA.

Aceitilla, ajeno, amargosa, coco, guásima, hierba de San Antonio, jicara, majagua, manrubio, romero, sábila, sangre drago, tabaco.

ALVEOLITIS.

Caléndula, frescura.

AMARGO.

Oreja de ratón.

AMEBIASIS.

Ajo, amargosa, anamú, artemisa, estafiate, gobernadora.

AMENORREA.

Alcanfor, mostaza de la tierra (tópico en los muslos), palo de Campeche, tamarindo, verbena.

AMIGDALITIS -- FARINGITIS.

Aceitilla, caléndula, chile, geranio, granada, hierba del cáncer, hierba de San Antonio, limón, llantén, maíva, mangle, mata pulgas, menta, orejuela de ratón, sangre de drago, yerbasanta.

ANAFRODISIACO.

Alcanfor, café, yerbabuena, yerbasanta.

ANEMIA.

Cañafístula grande, eucalipto, jitomate, manrubio, palo de Campeche, sábila, tomillo, papaya.

ANESTESICO LOCAL.

Eucalipto, peyote, llantén, sangre de drago, yerbasanta.

ANGINA DE PECHO.

Eucalipto.

ANALGESICO.

Aguacate, ajeno, ajo, caléndula, jiquilete, jitomate, maíz, papa, passiflora, sangre de drago, poleo, té de castilla, té de limón, yerbasanta.

ANOREXIA.

Ajeno, anís, chile, eneldo, estafiate, genciana, hinojo, lentijilla, limón, limón real, majagua, manrubio, menta, mil en rama, muralla, naranja, paraíso de España, prodigiosa, tiopotón, toronjil.

ANSIEDAD.

Manzanilla, menta, passiflora, tilo, valeriana.

ANTICONCEPTIVO.

Remolacha, toronjil.

ANTIHELMINTICO.

Aguacate.

ANTIISTAMINICO.

Espuela de Caballero, yuca.

ANTIMITOTICO.

Remolacha.

ANTIPARASITARIO.

Aguacate, estafiate, incienso, manrubio.

ANTIPIERODICO.

Aguacate.

ANTIPITRIDO.

Alcanfor.

ANTISEPTICO.

Alcanfor.

ANURIA.

Plátano, sagú.

APARATO GENITAL.

Ruda.

APOPLEJIA.

Romero, tabaco.

AROMATIZANTE (Perfumería)

Jazmín de cinco hojas.

ARTERIOESCLEROSIS.

Gobernadora, limón.

ARTRALGIAS.

Guayaba, té limón.

ARTRITIS.

Ajo, amargosa, cereza del país, gobernadora, incienso, nuez de la India, sábila.

ARTROSIS.

Chile.

ASCARIS.

Albahaca, anamú, calabaza, chia gorda, estafiate, verbena.

ASMA.

Achiote, aguacate, ajo, café, chile, chocolpextle, epazote, eucalipto, floripondio, guayaba, guayacán, ipecacuana, jicara, limón, maguey morado, mangle, mango, mil en rama, naranja dulce, oregano francés, papaya, plátano, poleo, quimbombo, romero, sábila, salvia, salvia de castilla, sangre de drago, suelda consuelda, tabaco, tamarindo, té limón, toloache, tomillo, yerba de la golondrina, yerbasanta.

ASCITIS.

Ajo, anamú, cebolla, jicara, lentejilla, paraíso de España, sábila, verbena.

ASTENIA.

Achiote, amargosa, geranio, remolacha, tomillo.

ASTRINGENTE.

Abrojo, abrojo rojo, achiote, aguacate, arrayán (tópico), cereza del país, coco, cordoncillo, crespón, eucalipto, geranio, granada, guamuchil, guásima, hinojo, jitomate, limón,

maguey morado, mangle, mango, palo de Campeche, palo de rayo, cordoncillo, remolacha, tamarindo, yerba de la golondrina.

AUMENTO DE ESPERMA.

Coco.

BALSAMICO.

Caisimón de anís, chocolpextle, guamuchil, llantén, té, limón, yerbasanta.

BAZO.

Chile.

BILIS.

Amargosa, eucalipto, hierba de San Antonio, llantén, paraíso, romero, tliplotón, vetiver, yerbamora.

BLÉNORRAGIA.

Achiote, alcanfor, berro, bija, caisimón de anís, candelilla, cordoncillo, limón, maguey, mil en rama, pino, sábila, verbena, yerbasanta.

BOCA.

Achiote, caléndula, cardosanto, guásima, sangre de drago.

BOCIO.

Anamú, abrojo.

BOQUERAS.

Candelilla.

BRONQUIOS.

Ajo, ámica, bálsamo, calaguala, clavel de oro, chia gorda, estafiate, eucalipto, hierba de San Antonio, jengibre, llantén, maguey morado, majagua, mango, menta, orégano,

papaya, suelda consuela, tilo, té limón, violeta, yerba buena, yerbasanta.

BRUXISMO.

Belladona, passiflora.

CALAMBRES.

Anamú, quinina, yerbanís.

CALCULOS.

Abrojo rojo, cola de caballo, gobernadora.

CALLOS.

Ajo, candelilla, hierba de pollo, papaya, suelda consuela, yerba de la golondrina.

CALMANTE.

Belladona, calabaza, eneldo, quimbombo, ruda, verbena, yerbamora.

CANCER.

Abrojo, calaguala, caléndula, candelilla, cebolla, cola de caballo, floripondio, gobernadora, guayacán, llantén, maguey morado, mala mujer, sábila, toloache, violeta (ca. de estómago)

CARIES DENTAL.

Nuez de la India (destrucción por el aceite de cardol), tabaco (profilaxis).

CASPA.

Achiote.

CATARRO.

Aguacate, anamú, berro, epazote, eucalipto, ipecacuana, jícara, lentejilla, limón, llantén mayor, maguey morado,

maíz, mejorana, menta, naranja agria, orégano, papa, polígala, popocotle, quimbombo, romero, sábila, té limón, yerbabuena.

CAUSTICO (Planta).

Ajo (tópico), cojón de gato, eneldo, nuez de la India, papaya.

CEFALALGIA.

Aceitilla, achiote, amor tras al puerta, anamú, bálsamo, belladona, cordoncillo, estafiate, eucalipto, floripondio, hierba del pollo, limonaria, llantén, menta, naranja, prodigiosa, quita dolor, romero, ruda, sábila, salvia, salvia de castilla, siempreviva, simarruba, tabaco, té de castilla, toronjil, violeta, yerbasanta, yuca.

CEGUERA INCIPIENTE.

Guásima.

CELULITIS.

Sábila.

CERVICO VAGINITIS.

Sábila, sangre de drago.

CIATICA.

Floripondio, ruda, peyote, toloache.

CICATRIZANTE.

Aceitilla, alcanfor, bálsamo, caléndula, candelilla, copal, cordoncillo, hierba del cáncer, jícara, romero, sábila, siempreviva, simarruba, yerbamora.

CIRCULACION.

Ajo, anamú, arrayán, castaño de indias, chile, gobernadora, quina, zorro.

CIRROSIS.

Amor tras la puerta, prodigiosa, yerbamora.

CISTICERCOSIS CEREBRAL.

Artemisa, ajo, epazote, estafiate, gobernadora, papaya, ruda.

CISTITIS.

Anamú, calabaza, cordoncillo, chile, hinojo, malva del monte, popocotle.

CITOSTATICO.

Caléndula.

CLIMATERIO.

Caléndula.

CLOROSIS.

Sábila, simarruba.

COLAGOGO.

Aguacate, ajo, hinojo, ipecacuana, maguey morado, menta, mil en rama, poleo, sábila, toronjil, zorro.

COLERA.

Anamú, cañafístula, salvia, sangre de drago, té limón, toloache.

COLERETICO.

Acetilla, caléndula, hinojo, naranja dulce, romero.

COLICOS.

Aguacate, albahaca, ámica, cereza, chía gorda, eneldo, estafiate, floripondio, hoja del coyote, hinojo, jenjibre, jicara, limón, mejorana, menta, naranja agria, té limón, toloache, valeriana, yerbanís, yerbamora.

COLESTEROL.

Ajo, albahaca, gobernadora.

COLITIS.

Boldo, calabaza, clavel de oro, manzanilla, mil en rama, simarruba, tabaco.

CONJUNTIVITIS.

Sangre de drago, siempreviva.

CONSTIPACION (Estreñimiento).

Anamú, belladona, berro, cañafístula, cardo santo, llantén, ruibarbo, don Diego de noche, simarruba, tamarindo, té, limón, toloache, yerbanís.

CONTRA VENENO.

Anamú.

CONTUSIONES (Golpes).

Alcanfor, bálsamo, belladona, jicara, llantén, mango, peyote, (local), sábila (oral y local), toloache, verbena.

CONVULSIONES (Epilepsia, etc.).

Artemisa, belladona, epazote, estafiate, floripondio, orégano, passiflora, ruda, tabaco, toloache, tliplotón.

CORAZON.

Ajo, anís, berro, boldo, café, calaguala, caléndula, caña santa, digital, geranio, hierba de la golondrina, jazmín de España, maíz, papaya, peyote, plátano, quina, romero, té limón, tilo, toronjil, hierba de la golondrina.

COREA (Temblores amplos).

Anamú, estafiate, floripondio, té limón, toloache.

CORRECTIVO.

Toronjil.

COSMETICO.

Maguey morado.

CUCARACHAS (Repelente).

Hierba del pollo.

DELIRIUM TREMENS.

Limón.

DENTIFRICO.

Sangre de drago, siempreviva, tabaco.

DEPRESOR DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL.

Espuela de caballero, nuez moscada, verbena.

DEPURATIVO.

Abrojo rojo, café, candelilla, cañafistula grande, cebolla, espuela de caballero, guásima, jicara, popocotte, verbena.

DERMATITIS.

Aceitilla, amor tras la puerta, arroz, coco, majagua, malva del monte, paraíso de España, prodigiosa, romerillo, sábila, salvia, sangre de drago, tabaco.

DERMATOSIS.

Sangre de drago.

DESTETE.

Sagú.

DIABETES.

Aceitilla, achioté, anamú, bija, candelilla, cúrcuma, espuela, de caballero, eucalipto de limón, eucalipto, geranio de olor,

hierba del pollo, hinojo, lentejilla, llantén, maguey morado, mango, manrubio, maravilla de España, nuez de la India, té de riñón.

DIAFORETICO.

Ajenjo, albahaca, amor tras la puerta, anamú, caisimón de anís, epazote, flor del secreto, guásima, guayacán, incienso, ipecacuana, limón, majagua, mango, muralla, naranja, poleo, pimienta, prodigiosa, quimbombo, romero, ruda, té limón, tliplotón, tomillo, toronjil, verbena, yerbasanta.

DIARREA.

Achiote, aguacate, ajeno, ají, caisimón de anís, chia gorda, ciprés, coco, chile, epazote, estafiate, epazote de zorrillo, granada, guamuchil, guásima, guayaba, incienso, jicara, llantén, malva del monte, mangle, mango, manzanilla, mejorana, menta, muralla, naranja agria, nuez de la India, palo de Campeche, papaya, sagú, té limón, toronjil, tliplotón, yerbabuena, yerba de la golondrina, yerbasanta.

DIARREA CRONICA.

Albahaca.

DIFTERIA.

Mango.

DIGESTIVO.

Ají, chile, eucalipto de limón, prodigiosa.

DISENTERIA.

Achiote, albahaca, amor tras la puerta, anamú, araña gato, arrayán, artemisa, bija, caisimón de anís, cereza del país, chia gorda, coco, cordoncillo, chile, estafiate, granada, guásima, ipecacuana, jicara, lentejilla, limón, llantén mayor, mañón, matapulgas, nuez de la India, palo de Campeche,

prodigiosa, sábila, don Diego de noche, sangre de drago, siémpreviva, vergonzosa, yerbanís, yerbasanta.

DISFONIA.

Amargosa, eucalipto de limón, sangre de drago.

DISMENORREA.

Albahaca, amargosa, artemisa, caléndula, candelilla, estafiate, jícara, manzanilla, siémpreviva, toloache, yerbabuena.

DISNEA.

Caisimón de anís, floripondio, mangle, toloache, yerba de la golondrina, yerbasanta.

DISPEPSIA.

Abrojo rojo, achiote, aguacate, ajeno, albahaca, anís, bija, caisimón de anís, calabaza, caléndula, canela, cardo santo, clavel de oro, cebolla, chia gorda, chile, eneldo, epazote, estafiate, epazote de zorrillo, genciana, granada, guayaba, hierba del pollo, hinojo, incienso, ipecacuana, jengibre, laurel, limón, llantén, mango, manzanilla, mejorana, menta japonesa, mentol, muralla, naranja agria, naranja dulce, papaya, paraíso de España, paraíso, quimbombo, remolacha, romero, sábila, salvia, salvia de castilla, sangre de drago, tamarindo, té limón, tomillo, toronjil, verbena, yerbabuena, yerba anís, yerba de la golondrina, yerbasanta, zorro.

DISURIA.

Aceitilla, sábila, yerbasanta.

DIURETICO.

Abrojo, abrojo rojo, aceitilla, achiote, aguacate, ajo, alfalfa, anamú, belladona, berro, bija, cebolla, coco, cola de caballo, cordoncillo, chia gorda, chile, cúrcuma, eneldo, espuela de caballero, frescura, flor del secreto, guásima, guayacán, hierba del pollo, hinojo, jiquilete, lentijilla, limón, maguey

morado, maíz, mango, muralla, naranja agria, orejuela de ratón, passiflora, quimbombo, quita dolor, remolacha, sábila, salvia de Castilla, siémpreviva, té limón, toloache, verbena, violeta, yerba de la golondrina, yuca, zorro.

DOLOR.

Aceitilla, altamisa, amargosa, anamú, anís, alfalfa, belladona, berro, candelilla, cebolla, cola de caballo, copal, chia gorda, eneldo, epazote, epazote de zorrillo, espuela de caballero, floripondio, gobernadora, guásima, hierba del cáncer, hierba del coyote, hierba de San Antonio, jícara, laurel, malva, menta, muralla, naranja agria, papa, plátano, poleo, poligala, prodigiosa, romero, suelda consuela, té limón, toloache, verbena, yerbanís, yerbabuena, yerbamora.

DRASTICO.

Crespón, flor del secreto, sábila.

ECBOLICO, ECLAMPSIA.

Hierba del pollo, floripondio.

EMENAGOGO.

Acacia, aceitilla, achiote, aguacate, ajeno, ajo, amargosa, amor tras la puerta, artemisa, bija, caisimón de anís, caléndula, candelilla, chile, epazote, estafiate, hinojo, incienso, laurel, lentijilla, maguey morado, manrubio, menta, mil en rama, papaya, paraíso, passiflora, poleo, prodigiosa, remolacha, romerillo, romero, sábila, salvia, salvia de Castilla, siémpreviva, tabaco, tliplotón, tomillo, toronjil, verbena, yerbasanta.

EMETICO.

Candelilla, cardo santo, ipecacuana, jícara, paraíso, verbena, vergonzosa, violeta.

ESPASMOS.

Abrojo rojo, aguacate, ajo, albahaca, alcanfor, amargosa, anamú, anís, beleño, belladona, calaguala, caléndula, candelilla, chia gorda, eneldo, epazote, estafiate, floripondio, guásima, guayaba, hinojo, jazmín de cinco hojas, jengibre, jiquilete, limón, limón real, maíz, mejorana, menta, mil en rama, muralla, naranja agria, naranja, orégano francés, papa, poleo, quimbombo, romero, siempreviva, té limón, tilo, toloache, tomillo, toronjil, valeriana, verbena, yerbabuena, yerba de la golondrina, yerbasanta, yuca, zorro.

ESTIMULANTE.

Abrojo rojo, ajo, albahaca, altamisa, amargosa, arrayán, chia gorda, eneldo, estafiate, guayacol, hierba del coyote, jengibre, lentejilla, mejorana, oreja de ratón, peyote, pimienta, romero, vergonzosa, yerbabuena, yerbasanta.

ESTOMAGO.

Berro, eucalipto, hierba del cáncer, hierba de San Antonio, malva, romero, siempreviva.

ESTOMATITIS.

Caléndula, candelilla, crespón, matapulgas, siempreviva, selda consuelda.

ESTRECHA LA VAGINA.

Palo de rayo.

ESTUPOR.

Café.

EUPEPTICO.

Hierba del coyote, yerbasanta.

EXCITANTE.

Ajo, alcanfor, chile, menta, salvia de Castilla, toloache.

EXCORIACIONES.

Siempreviva.

EXPECTORANTE.

Achiote, ajo, anamú, anís, bálsamo, berro, bija, chocolpextle, eucalipto, ipecacuana, manrrubio, menta, naranja, orégano francés, papa, poleo, polígala, sábila, salvia de Castilla, té limón, tilo, verbena, zorro.

ECZEMA.

Ajo, flor del secreto, oreja de ratón, pino macho, sangre de drago, vergonzosa.

FARINGITIS.

Sangre drago, eucalipto, gordolobo, jiquilete, llantén, salvia de Castilla, té limón, yerbanis, yerbamora.

FARINGOAMIGDALITIS.

Eucalipto, llantén, menta, romero, sangre de drago, té limón, tomillo, yerbabuena.

FAVORECE A LA ABSORCION DEL HIERRO.

Papaya.

FIEBRE.

Aceitilla, achiote, ajeno, ajo, albahaca, alcanfor, altamisa, anamú, arroz, belladona, bija, café, caisimón de anís, calabaza, cañafistula grande, cereza del país, ciprés, clavel, coco, chia gorda, chile, epazote, eucalipto, frescura, genciana, guásima, hierba del cáncer, hierba del coyote, hierba del pollo, hierba de San Antonio, hinojo, incienso, jicara, jiquilete, jitomate, limón, limón real, llantén, malva del monte, malva té, mangle, mango, matapulgas, mil en rama, muralla, naranja agria, naranja dulce, orejuela de ratón, paraíso, passiflora, popocotle, prodigiosa, romero, salvia, siem-

previva, tabaco, tamarindo, tiplotón, toronjil, verbena, vergonzosa, vetiver, violeta, yerbanís, yerbamora, yerbasanta.

FIEBRE INTERMITENTE.

Achiote, bija, chía gorda, granada, paraíso, quina, verbena.

FIEBRE INTESTINAL.

Caña fístula, anamú, estafiate, tomillo.

FIEBRE PUERPERAL.

Paraíso, anamú, estafiate, tomillo.

FISTULAS.

Caléndula, guayaba, jengibre, palo de Campeche, violeta.

FIEBRE AMARILLA.

Cereza del país, verbena, estafiate, anamú.

FLEBITIS.

Castaño de Indias.

FLEMONES.

Ajo, arroz.

FLUJO.

Candelilla, romero, yerba de la golondrina.

FLUOROSIS DENTAL.

Sangre de drago.

FORUNCULOS.

Cebolla, chile, coco.

FRACTURAS.

Floripondio, suelda consuelta.

GARRAPATAS.

Tabaco (repelente).

GASTRALGIA.

Aceitilla, epazote, caisimón de anís, cardo santo, confitillo, mejorana, romerillo, romero, toronjil, yerbabuena, yerbasanta.

GALACTOGENO.

Albahaca, anís, eneldo, hinojo, yerbanís.

GANGRENA.

Aguate, maguey morado, sagú, tomillo.

GARGANTA.

Achiote, ají, bija, candelilla, chile, epazote, eucalipto de limón.

GASTRITIS.

Aceitilla, ajenjo, amargosa, anamú, calabaza, cordoncillo, epazote, hierba del pollo, hinojo, majagua, mangle, manrubio, manzanilla, mil en rama, sangre de drago, té limón.

GASTROENTERITIS.

Geranio de olor, sangre de drago.

GINGIVITIS.

Berro, caléndula, candelilla, cereza del país, espuela de caballo, eucalipto, llantén mayor, malva del monte, mango, maravilla de España, matapulgas, popocotte, sangre de drago, toloache, toronjil, yerbamora.

GINGIVORRAGIA.

Guamuchil, maguey morado, sangre de drago.

GLAUCOMA.

Anamú.

GLICOSURIA.

Café.

GOLPES.

Arnica, guásima, maguey, sangre de drago, sábila.

GOTA.

Acacia, amor tras la puerta, cayeput, chía gorda, gobernadora, prodigiosa, siempreviva, simarruba, yerbasanta.

GRANOS.

Amargosa, hierba del cáncer, llantén, popocotle, sangre de drago, siempreviva, verbena, yerbamora.

GRIETAS DEL PEZON.

Floripondio, toloache.

*** GRIPA.**

Aguacate, anamú, cebolla, chía gorda, epazote, guásima, llantén, naranja dulce, pino macho, salvia de Castilla, té limón, verbena.

HALITOSIS.

Colá de caballo.

HELMINTOS.

Ajo, anamú, artemisa, café, calabaza, cayeput, coco, epazote, estafiate, gandul, granada, guayaba, hierba del pollo, limón real, llantén, maguey morado, mango, menta, papaya, ruda, don Diego de noche, tomillo, verbena, yerbabuena.

HEMORROIDES.

Aceitilla, achioté, ajo, ámica, belladona, bija, castaño de indias, cebolla, coco, cordoncillo, chile, eneldo, epazote, floripondio, guayaba, jícara, jitomate, limón, majagua, malva, mil en rama, oreja de ratón, papa, romero, sábila, sangre de drago, tabaco, tamarindo, toloache, vetiver, yerbamora.

HEMORRAGIA.

Abrojo, achioté, amor tras la puerta, bija, caléndula, cereza del país, cojón de gato, cola de caballo, cordoncillo, chile, geranio de olor, guayaba, hinojo, malva, mango, maravilla de España, naranja dulce, papaya, prodigiosa, siempreviva, mangle.

HEMOSTATICO.

Aceitilla, amor tras la puerta, cola de caballo, chile, epazote, hierba del pollo, limón, maguey morado, mil en rama, orejuela de ratón, salvia, siempreviva, suelda consuela, yerba de la golondrina.

HEMATEMESIS.

Achioté, bija, cereza del país, hierba del pollo.

HEMATOMAS.

Aguacate, jícara.

HEMATOQUILURIA.

Chile.

HEMATURIA.

Chile, limón real, maíz, hierba del pollo.

HEMOPTISIS.

Hierba del pollo, maguey morado.

HEPATITIS.

Alcachofa, amor tras la puerta, prodigiosa.

HERIDAS.

Acacia, amargosa, amor tras la puerta, árnica, bálsamo, caléndula, cañafistula, cañafistula grande, cebolla, cola de caballo, chile, gobernadora, granada, hierba del cáncer, hierba del pollo, jicara, limón, llantén, malva, maguey, maguey morado, malva del monte, prodigiosa, sábila, sagú, sangre de drago, siempreviva, don Diego de noche, toloache.

HERIDAS ANTIGUAS.

Chile.

HERNIA HIATAL.

Arnica, flor del secreto, hierba del cáncer, malva, manrubio, mejorana, prodigiosa, sangre de drago, té limón.

HERPES.

Abrojo, ajo, alcanfor, anamú, candelilla, don Diego de noche, flor de secreto, guayacán, jiquilete, llantén mayor, sangre de drago, yerba de la golondrina, yerbamora.

HIDRAGOGO.

Flor del secreto.

HIDROFOBIA.

Anamú.

HIGADO.

Abrojo, achiote, ajo, alcachofa, berro, bija, boldo, calaguala, cereza del país, chía gorda, cordoncillo, curcuma, eucalipto de limón, fresca, gobernadora, hinojo, jitomate, llantén mayor, maguey morado, mango, manrubio, menta, muralla, naranja agria, naranja, plátano, poleo, prodigiosa, quim-

bombo, orejuela de ratón, romero, sábila, salvia de Castilla, siempreviva, tamarindo, tomate, yerbabuena, yuca.

HIPERTENSION ARTERIAL.

Ajo, albahaca, amargosa, belladona, hinojo, lentejilla, limón real, maíz, mango, menta, mil en rama, papaya, passiflora, ruda, siempreviva, tabaco, té de limón, té de riñón, tliplotón, toronjil, verbena.

HIPNOTICO.

Belladona, muralla, naranja agria, naranja dulce, passiflora, toloache, yerbamora.

HIPOCLORHIDRIA.

Ajo, menta.

HIPOCONDRIA.

Albahaca, menta, romero, sábila, don Diego de noche.

HIPOTENSION ARTERIAL.

Castaño indias.

HISTERISMO.

Ajo, anamú, cañafistula, eneldo, estafiate, paraíso, quimbombo, ruda.

ICTERICIA.

Aceitilla, café, cardo santo, limón, romerillo, tamarindo, verbena.

IMPOTENCIA.

Anamú, berro, pino macho.

INFECCION.

Aceitilla, achiote, ajenojo, ajo, alcanfor, amor tras la puerta, árnica, bija, calaguala, caléndula, cayepu, cebolla, clavo dul-

ce, coco, cojón de gato, cordoncillo, chía gorda, estafiate, eucalipto, gobernadora, guamuchil, guayacán, hinojo, hierba de San Antonio, incienso, jícara, limón, limón real, llantén, maguey morado, majagua, manzanilla, marañón, menta japonesa, menta, mil en rama, maravilla de España, muralla, naranja agria, naranja, orégano, orejuela de ratón, palo de Campeche, papaya, paraíso de España, poleo, popocotle, prodigiosa, quina, remolacha, romerillo, romero, salvia de Castilla, sangre de drago, siempreviva, tabaco, tamarindo, té limón, tilo, tlipotón, tomillo, toronjil, yerbanís, yerba buena, yerbamora, yuca, zorro.

INFLAMACION.

Aceitilla, achioté, aguacate, ajeno, ajo, amargosa, alcanfor, amor tras la puerta, anamú, árnica, berro, calaguala, caléndula, cojón de gato, chile, cordoncillo, cúrcuma, floripondio, eneldo, estafiate, eucalipto de limón, eucalipto, frescura, granada (ojos), guásima, guayaba, guayacol, hierba de San Antonio, hinojo, incienso, ipecacuana, jícara, jitomate, llantén, maguey morado, maíz, majagua, malva del monte, malva, mango, manzanilla, maravilla de España, menta japonesa, menta, mil en rama, mostaza de la tierra, naranja dulce, orégano, palo de Campeche, papa, papaya, paraíso de España, pino macho, poleo, popocotle, prodigiosa, quimbombo, don Diego de noche, toloache, remolacha, romerillo, sábila, sagú, salvia de Castilla, sangre de drago, siempreviva, simarruba, suelda consuelda, tabaco, tilo, tomillo, toronjil, verbena, violeta, yerbamora, yerbasanta, zorro.

INMUNOESTIMULANTE.

Caléndula.

INSECTICIDA.

Amargosa, belladona, cayeput, ciprés, jiquilete, paraíso, quimbombo, remolacha, simarruba, tabaco, yerbanís.

INSOLACION.

Guásima.

INSOMNIO.

Ajo, clavel de oro, eneldo, hinojo, romero.

INTOXICACIONES.

Achiote, bija, café, caisimón de anís, tlipotón, toloache, yerbasanta.

INTESTINO.

Nuez moscada.

IRRITANTE.

Candelilla.

INTOXICACION POR YUCA AGRIA

Achiote, bija.

JAQUECA.

Café, menta.

LARINGITIS.

Bálsamo, candelilla, caisimón de anís, plátano, salvia, salvia de Castilla, yerbasanta.

LARVICIDA.

Ciprés, copal.

LAXANTE.

Cañafístula, cañafístula grande, cáscara sagrada, coco, hinojo, jícara, llantén, maguey morado, majagua, mango, manrubio, mil en rama, remolacha, ruibarbo, sábila, don Diego de noche, tamarindo, tlipotón.

LENGUA (Dolor).

Guayaba, toronjil (lengua áspera).

LEPRA.

Achiote, amargosa, bija, confitillo, guásima, mangle, nuez de la india, yerbamora.

LEUCEMIA.

Mala mujer, mangle.

LEUCOMA.

Sagú.

LEUCOPLASIA.

Sábila.

LEUCORREA.

Cordoncillo, mango.

LIENDRES Y PIOJOS.

Ajo.

LINFANGITIS.

Anamú, belladona, chile, jícara, papaya, toloache.

LITIASIS.

Abrojo, ajo, calaguala, gobernadora, hinojo, lentejilla, limón real, menta, maíz, mil en rama, tamarindo, té de riñón, yerba de la golondrina.

LLAGAS.

Arrayán, bálsamo, belladona, caisimón de anís, eneldo, epazote, eucalipto de limón, flor del secreto, hierba del cáncer, hinojo, jiquilete, llantén mayor, papaya, romero, tomillo, violeta, yerbasanta.

LIQUIDOS EXPULSION.

Estafiate, hierba del pollo, vergonzosa.

LUPUS.

Cola de caballo.

MAL DEL PINTO.

Simaruba, estafiate, anamú, passiflora.

MAL DE OJO.

Añil c., jiquilete.

MAL DE SAN VITO.

Anamú, epazote.

MANCHAS DE PIEL.

Abrojo, flor de secreto.

MANCHAS ROJAS CARA.

Ajo.

MAREO.

Altamisa, laurel, limón, yerbanís.

MASTITIS.

Coco, toronjil.

MENSTRUACION REGULADORA.

Calaguala, ruda.

METABOLISMO (Trastornos).

Té de riñón.

METEORISMO.

Aguate, ajo, albahaca, anamú, anís, canela, cayepu, cebolla, clavo dulce, chia gorda, cúrcuma, eneldo, epazote,

geranio de olor, guayaba, hinojo, itamo real, jengibre, laurel, limón real, mejorana, menta, mil en rama, muralla, naranja agria, naranja dulce, nuez moscada, poleo, romero, té limón, tilipotón, toronjil, verbena, yerbabuena, yerbanís.

METRITIS.

Caisimón de anís, gobernadora, yerbamora, yerbasanta.

METRORRAGIAS.

Clavel de oro, frescura, granada, ruda, suelda consuela, tilipotón, toronjil, yerba de la golondrina.

MIALGIAS.

Belladona, peyote, toloache, sábila (local).

MICOSIS.

Aceitilla, aguacate, ajo, campana, cañasanta, cidra, gobernadora, guacamaya Fr., guayaba, manzanilla, menta americana, nuez moscada, pinomacho, plátano, remolacha, romerillo, salvia de Castilla, sangre de drago, siempreviva, tabaco, tomate, vetiver.

MIOSITIS.

Chile, gobernadora, sábila.

MORDEDURA DE ANIMALES RABIOSOS.

Ajo, hinojo.

MORDEDURAS SERP.

Arrayán, caisimón de anís, candelilla, flor del secreto, hierba del cáncer, maguey morado, majagua, quimbombo, ruda, salvia, yerba de la golondrina, yerbamora, yerbasanta, yuca.

MOVILIDAD DENTAL.

Granada, sangre de drago, tabaco.

MUSCULOS LISOS.

Ruda.

MUSCULOTROPO.

Aguacate.

NARCOTICO.

Belladona, floripondio, jitomate, oreja de ratón, papa, paraíso, passiflora (leve), tabaco, toloache, yerba de la golondrina.

NAUSEAS.

Hinojo.

NEFRITIS.

Calabaza, guamuchil, hierba del pollo, maíz, mango, sangre de drago.

NERVIOS.

Amor tras la puerta, cañafístula, eneldo, hierba del coyote, hinojo, naranja agria, ruda, tabaco, tilo.

NEURALGIA.

Ajo, alcanfor, amargosa, belladona, estafiate, floripondio, limonaria (tópico), paraíso, peyote, salvia, salvia de Castilla, té limón, toloache, vetiver.

NEURITIS.

Ajo, peyote, toloache, quina.

NIGUA.

Flor del secreto.

OBESIDAD.

Manrubio.

OBSTRUCCION INTESTINAL.

Tabaco.

ODONTOLOGIA.

Aceitilla, aguacate, ajo, alcanfor, anamú, bálsamo, caléndula, candelilla, clavo dulce, coco, epazote, guamuçhil, guayacán, hierba del pollo, llantén (tópico), maguey, mangle rojo, mango, maravilla de España, naranja dulce, orejuela de ratón, pimienta, polígala, romerillo, sangre de drago, simarruba, suelda consuelda, tabaco, toloache, verbena, vergonzosa, vicaria, yedra.

OFTALMIA.

Vicaria, paraíso de España, suelda consuelda.

OIDOS.

Naranja dulce, siempreviva, toronjil.

OJOS.

Llantén (tópico), papaya, paraíso de España, quimbombo, yerbamora.

OPACIDAD CRIST. O CORNEA.

Espuela caballo.

ORQUITIS.

Abrojo rojo, yerbamora.

ORZUELA.

Matapulgas.

OSTEOARTRITIS.

Menta japonesa, romero.

OSTEOARTROSIS.

Alcanfor, caisimón de anís, eucalipto, sábila, yerbasanta.

OTALGIA.

Amor tras la puerta, estafiate, jícara, prodigiosa, remolacha, ruda, don Diego de noche, sangre de drago, toronjil, zorro.

OTITIS (Media).

Alcanfor, eucalipto, llantén.

OXITOCICO.

Yerbanis.

OXIUROS.

Tomillo.

PALPITACIONES.

Ajo.

PALUDISMO.

Estafiate, eucalipto de limón, guásima, jiquilete, mango, quina, simarruba, toronjil, verbena, yerbanis.

PARALISIS.

Anamú, cayeput, laurel, passiflora, peyote, de la lengua: tabaco.

PARASITOS INTESTINALES.

Ajenjo, altamisa, anamú, cayeput, tópico, epazote, estafiate, epazote zorrillo, granada, incienso, papaya, quina, remolacha, romero, sábila, tabaco.

PARKINSON.

Belladona, floripondio, toloache.

PARODONTITIS.

Acacia, berro, clavo dulce, coco, copal, guayacán, jícara, mango, palo de rayo, sangre de drago, siempreviva (odontosis).

PAROTIDITIS.

Caisimón de anís, pimienta, toloache, vergonzosa, yerbasanta.

PARPADOS GRANULACION.

Yerba de la golondrina.

PARTO.

Café, cordoncillo, cucaracha (post.), epazote, (retardado): guira, ruda, toronjil, (analgesia).

PARTO RETARDADO.

Jicara, toloache.

PECAS CARA.

Don Diego de noche.

PECHO.

Guásima, plátano.

PECTORAL.

Aceitilla, aguacate, amor tras la puerta, bálsamo, berro, calabaza, candelilla, cañafistula grande, coco, floripondio, ipecacuana, maguey morado, majagua, papa, passiflora, prodigiosa, romerillo, siempre viva, tilo.

PÉDICULOSIS.

Añil C. (tópico), jiquilete (tópico), plátano, remolacha, ruda, tabaco, yerbamora.

PESTE BUBONICA.

Yerbamora.

PICADURAS ANIMALES PONZOÑOSOS.

Ajo, anamú, arrayán, hierba del cáncer, laurel, malva, sangre de drago, tomillo.

PICADURAS DE INSECTOS.

Arrayán, belladona, copal, ruda, sangre de drago, toloache.

PIEL.

Achiote, ajo, amargosa (tópico), anamú, arrayán, bija, berro, calabaza, caléndula, cañafistula, flor del secreto, guásima, guayacán, jicara, jitomate, malva del monte, mango, manzanilla, marañon, matapulgas, oreja de ratón, papa, simaruba, verbena, yerbamora.

PIODERMITIS.

Toloache.

PIORREA.

Artemisa, caléndula, ipecacuana, mango, romero, sangre de drago.

PIQUETES ALACRAN.

Anamú.

PLEURESIA.

Caisimón de anís, yerbasanta.

POLIPOS.

Sangre de drago (tópico).

POST. PARTO.

Hierba del pollo, sangre de drago, tónica.

PREANESTESICO.

Passiflora.

PROTECTOR PIEL.

Sábila.

PROTECTOR VASOS.

Ajo, cebolla, limón, muralla, naranja agria, naranja dulce, ruda.

PROTEOLITICO.

Papaya.

PRURITO.

Alcanfor, amargosa, jícara, llantén (anal), manzanilla, (y vulgar), papa, yuca.

PSORIASIS.

Anamú, manzanilla, sábila, sangre de drago (tópico).

PULMONES.

Berro, candelilla, cola de caballo, clavel de oro, epazote, epazote de zorrillo, eucalipto de limón, eucalipto, jícara, mango, mejorana, menta, paraíso de España, suelda consuetud.

PULPITIS.

Clavo dulce, coco, copal, jícara, pimienta.

PURGANTE.

Anamú, achiote, bija, caléndula, guacamaya Fr., cañafistula, cojón de gato, crespón, flor del secreto, jiquilete, marañón, hierba de España, paraíso de España, sábila, don Diego de noche, verbena.

PUSTULAS.

Espuela caballero, jitomate, maguey morado.

QUILITIS ANGULAR.

Sangre de drago, yerba de la golondrina.

QUELOIDES.

Cebolla (tópico), sangre de drago.

QUEMADURAS.

Achiote, ajo, alcanfor, arrayán, bija, calabaza, caléndula, cañafistula grande, coco, eucalipto, floripondio, jitomate, llantén, manzanilla, naranja dulce, sábila, salvia de Castilla, siempreviva, toloache.

QUEMADURAS OJOS.

Ajo.

QUERATITIS PALPEBRAL.

Sábila, matapulgas, yerba de la niña.

RABIA.

Anamú, toloache.

RAQUITISMO.

Berro.

RECIEN NACIDO (Baño).

Cordoncillo.

REGENERADOR DE TEJIDOS.

Sábila, siempreviva.

REGULAR MENSTRUACION (Regla).

Guayaba, mil en rama.

RELAJANTE.

Yerbanis.

RESEQUEZAD DE LA PIEL.

Siempreviva.

RESFRIADO.

Cereza del país, eucalipto de limón, geranio, hierba de San Antonio, menta, pino macho, yerbabuena.

RESPIRATORIO (APARATO).

Ajo, anís, café, cayeput, cereza del país, eucalipto, llantén, mango, marilope, menta, paraíso, pino macho, salvia, toronjil de menta, violeta, yerbabuena.

RETARDO MENTAL.

Passiflora, peyote.

RETENCION DE ORINA.

Cebolla, guásima.

REUMATISMO.

Abrojo rojo, aguacate, ajeno, ajo, alcanfor, anamú, árnica, artemisa, bálsamo, café, caisimón de anís, cañafistula grande, cayeput, cordoncillo, chía gorda, gobernadora, epazote, estafiate, floripondio, guayacán, hierba del coyote, hierba de San Antonio, incienso, jengibre, lentejilla, limón, malva del monte, manrrubio, menta, muralla, naranja agria, papa, pino macho, romero, ruda, sábila, salvia, suelda consuelta, tabaco, té limón, tliplotón, toloache, toronjil, vetiver, yerbamora, yerbasanta, zorro.

RIGIDEZ MUSCULAR.

Tabaco.

RINITIS.

Llantén, sangre drago.

RIÑONES.

Abrojo, aceitilla, achiote, berro, bija, calabaza, cardosanto, cayeput, cola de caballo, epazote de zorrillo, eucalipto de limón, gobernadora, hierba del cáncer, hierba del pollo, hi-

nojo, manrrubio, naranja, papa, pino macho, romerillo, sagú, siempreviva, té de riñón, verbena, yerbanís, yerba de la golondrina.

RONQUERA.

Ajo, anamú, sangre de drago.

RUBEFACIENTE LOCAL.

Chile, mostaza.

SABAÑONES.

Aceitilla, cojón de gato, floripondio, romerillo, toloache.

SALPULLIDO.

Amargosa, flor del secreto, floripondio.

SALMONELOSIS.

Hierba de San Antonio, gobernadora, manrrubio. (Ver infección).

SARAMPION.

Achiote, bija, hierba del pollo.

SARNA.

Ajo, guayaba, jiquilete, menta, paraíso, romero, simarruba, yerbabuena, yerbamora.

SEBORREA.

Sábila.

SEDANTE.

Beleño, belladona, caléndula, cañafistula grande, jazmín de cinco hojas, jiquilete, malva, manzanilla, mil en rama Muralla, naranja agria, naranja dulce, orégano francés, toloache, toronjil, valeriana, zorro.

SIALAGOGO.

Aceitilla, berro, romerillo, tabaco.

SIDA.

Anamú, gobernadora, guayacán, llantén. (Ver infección y virus).

SINDROME DE DOWN (Retardo mental).

Ajo, estafiate, estramonio, passiflora, peyote.

SIFILIS.

Guayacán, malva del monte, maguey, mango, oreja de ratón, verbena, yerba de la golondrina.

SINUSITIS.

Ajo, amargosa, anamú, llantén, sangre de drago, (tópico)

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL.

Anamú, artemisa, café, estafiate, orejuela de ratón, papaya, passiflora, ruda.

SOLITARIA.

Granada, anamú.

SOPORIFERO.

Belladona.

SORDERA.

Ajo, anamú, tabaco.

SUAVIZANTE TEJIDOS.

Aguacate.

SUDORIFICO.

Té limón.

SUSTO.

Aceitilla, aguacate, anamú, romerillo.

TABAQUISMO.

Beleño, tabaco.

TAQUICARDIA.

Boldo, peyote, ruda, suelda consuela, toloache, belladona, estramonio, floripondio, romero, toloache.

TENIASIS.

Ajenjo, calabaza, coco, granada, incienso.

TENSION ARTERIAL REGULARLA.

Belladona, calaguala, passiflora, toloache.

TENSION VASCULO VENENOSA.

Lentejilla.

TETANOS.

Anamú, bálsamo, floripondio, tabaco.

TIFO.

Paraíso. (Ver infección).

TIFOIDEA.

Amargosa, guásima. (Ver infección).

TIÑA.

Ajo, amargosa, flor del secreto, simarruba.

TONICO.

Abrojo rojo, ajeno, anís, arrayán, artemisa, berro, café, cáldula, estafiate, geranio de olor, hinojo, incienso, jengibre, jitómate, limón, limón real, majagua, mejorana, menta, muralla, naranja agria, naranja dulce, nuez de cola, nuez mos-

cada, papaya, paraíso, pimienta, poleo, quimbombo, romero, sábila, salvia, toronjil, verbena, vergonzosa, yerbabuena, yerbamora, yuca, zorro.

TOS.

Aceitilla, achiote, aguacate, ajo, altamisa, amargosa, bálsamo, bija, caisimón de anís, caléndula, chia gorda, epazote, epazote de zorrillo, espuela de caballero, eucalipto, floripondio, guayaba, hierba del cáncer, ipecacuana, jengibre, jicara, llantén, maguey morado, majagua, malva, mango, nuez moscada, papa, papaya, pimienta, poleo, quimbombo, romerillo, ruda, suelda consuelda, tliplotón, tomillo, yerbasantá.

TOSFERINA.

Anamú, belladona, café, epazote de zorrillo, eucalipto, floripondio, jicara, papaya, rabo de gato, tilo, tomillo, yerbamora, yuca (cruda).

TOXICOS (En micodosis no).

Achiote, aguacate, amargosa (no en microdosis), bija, toloache, vergonzosa.

TRANQUILIZANTE.

Aceitilla, alfalfa, amor tras la puerta, manrrubio, naranja agria, passiflora, prodigiosa, romerillo, yerbanís.

TRASTORNOS NERVIOSOS.

Epazote, oreja de ratón, passiflora, peyote.

TRAUMAS CERRADOS.

Chile, jicara, muralla, naranja agria, sangre de drago.

TRICOCEFALOS.

Anamú, calabaza, coco, estafiate, epazote.

TRICOMONAS.

Caléndula, gobernadora, sangre de drago.

TRISMUS.

Belladona, passiflora.

TROMBOFLEBITIS.

Papaya, quina, gobernadora.

TROMBOS.

Cúrcuma, limón, papaya.

TUBERCULOSIS.

Ajo, bálsamo, berro, chile, mango, plátano, quimbombo.

TUMORES.

Ajo, anamú, agritos, arroz, belladona, cola de caballo, gobernadora, jicara, maguey, muralla, naranja agria, remolacha, sangre de drago, toloache, yerbanís.

ULCERAS.

Acacia, aceitilla, amor tras la puerta, anamú, ámica, arracán, arroz, bálsamo, berro, caléndula, cordoncillo, espuela de caballero, eucalipto de limón, flor del secreto, floripondio, granada, jiquilete, limón, mangle rojo (úlceras leprosas), marañón, mora, papaya, paraíso, plátano, prodigiosa, romerillo, romero, ruda, sangre de drago, toloache, verbena, violeta, yerba de la golondrina, yerbamora.

ULCERA DE DECUBITO.

Guayaba, llantén, salvia, sangre de drago, yerbabuena, yerba del pollo.

ULCERA NECROTICA.

Eucalipto, sangre de drago, papaya.

ULCERA PEPTICA.

Arnica, flor del secreto, hierba del cáncer, malva, manrubio, prodigiosa, sangre de drago.

ULCERAS VARICOSAS.

Cálendula, manzanilla, sangre de drago.

UÑAS ENCARNADAS.

Guásima, té limón.

URETRITIS.

Calabaza. (Ver infección).

URTICARIA.

Manrubio, sangre de drago, toloache.

VAGINA.

Jícara, palo de rayo (estrecha), sangre de drago (lavado, vaporización).

VARICES.

Ajo, anamú, castaño de indias, cola de caballo.

VASOCONSTRICTOR.

Siempre viva.

VEJIGA.

Eucalipto de limón, maíz, papa.

VENENO.

Campana, chile (la raíz), espuela de caballero (para los peces), floripondio, orejuela de ratón, paraíso, ruda, tabaco. (Prácticamente en microdosis no).

VENEREAS (Enfermedades).

Achiote, anamú, bija, bálsamo, calaguala, cordoncillo, flor del secreto, guayacán, oreja de ratón, popocotte.

VERMIFUGO.

Ajenjo, ajo, calabaza, chía gorda, cebolla, ciprés, coco, epazote, floripondio, incienso, lentijilla, mango, maravilla de España, mentol, papaya, paraíso, passiflora, ruda, sábila, tabaco, tamarindo, toronjil, yerbabuena.

VERRUGAS.

Candelilla, cojón de gato, marañón, sangre de drago, yerba de la golondrina.

VERTIGO.

Café, chile, granada, jícara, laurel, romero, simarruba.

VESICANTE.

Chile tópico, marañón.

VIAS URINARIAS.

Ajo, fresca.

VIENTRE ENFERMEDADES.

Geranio de olor.

VESICULA.

Berro, caléndula, hierba del cáncer.

VIGORIZANTE.

Eneldo.

VIRUELA.

Achiote, bija, fresca, ruda.

VIRUS (Virosis).

Ajenjo, anamú, estafiate, incienso, llantén, manzanilla, tomillo, toronjil.

VISTA NUBLADA.

Hinojo (tópico), romero.

VOMITOS NERVIOSOS.

Ajo, passsiflora.

VOMITOS.

Achiote, aceitilla, ajo, albahaca, bija, eneldo, estafiate, gobemadora, hinojo, jengibre, menta, orejuela de ratón, romerillo, romero, tlipton, yerbabuena, yerbanis, yuca.

VOMITO SANGRE.

Chile, sangre de drago, yerba del pollo.

VULVA.

Jicara.

ZUMBIDOS DE OIDO.

Simarruba.

MEDICINAS DE PATENTE, SUSTANCIAS QUIMICAS, GLANDULAS Y TEJIDOS EN MICRODOSIS.

Esta sección de la Guía ha sido insistentemente solicitada por los promotores de salud; básicamente para sustituir los medicamentos de farmacia que toman algunos pacientes; o bien para complementar tratamientos de microdosis de plantas.

Obligadamente hemos incluido en estas páginas una pequeña parte de los fármacos que se emplean actualmente; sobre todo aquéllos cuya utilidad y eficacia han sido comprobadas.

Respecto a las sustancias químicas se incluyen sólo unas cuantas de una gran cantidad que se pueden utilizar. Los interesados en el renglón pueden documentarse en libros de terapéutica y farmacología de los años treinta, o en alguna Farmacopea de esa época; al manejarlos en microdosis se reactualiza ese gran acervo de medicamentos útiles pero que fueron descontinuados con el desarrollo de la farmacopea moderna o por haber mostrado toxicidad. Recordemos que con la microdosis se abaten riesgos diversos, entre ellos la toxicidad precisamente. Para preparar las "BASES" se utilizarán las cantidades recomendadas para un adulto en 24 horas (disuelto en 20 ml. de vehículo) y de ésta 6 gotas para 10 ml. de vehículo con lo cual quedará en unos momentos lista la microdosis.

Al tratarse de medicinas de "patente" enlistamos primero el nombre genérico, o sea, la sustancia principal o activa, luego uno o dos ejemplos del nombre comercial de la misma, a continuación la dosis sugerida para preparar la BASE y las indicaciones de cada medicamento. No se incluyen los efectos tóxicos, ni de las contraindicaciones debido a que al

reducir las dosificaciones a cantidades miles de veces menor, es indudable que no se produzcan éstas, excepto cuando existe alergia al mismo, es una contraindicación.

Para el caso de enfermedades mentales se sugiere utilizar cuatro microdosis al mismo tiempo (separadas una de otra por un minuto): Imipramina, Litio, Fenobarbital o Diazepán y Largactil o Cloropromacina. Con esta asociación de fármacos se obtienen buenos resultados.

Por lo que se refiere a glándulas y tejidos, se menciona el nombre de la glándula, su función en el organismo y de qué especie se obtiene; a continuación se mencionan los efectos al usarlos en microdosis. Hasta ahora, sólo la placenta es de origen humano.

MEDICINAS DE PATENTE EN MICRODOSIS.

Nombre genérico	Nombre comercial	Indicaciones
Amitriptilina	Mutabón, Tryptanol	Ansiedad, agitación, depresión
Butilhioscina	Buscapina -C	Analgésico, anties- pasmódico
Captopril	Capotena, Escapresan	Antihipertensivo, diabetes (?)
Carbamacepina	Tegretol	Anticonvulsivo, analgésico, antiepiléptico, antineurálgico
Diazepán	Valium, Alboral	Tranquilizante, relajante muscular, ansiolítico
Difenilhidantoína	Epamin, Fenitron	Anticonvulsivo, antineurálgico, antiarrítmico
Digoxina	Lanoxin, Digoxina	Arritmia, insufic. cardíaca
Dipirona	Neomelubrina, Metamizol	Analgésico, fiebre
Eritromicina	Ilosone, Lauritran	Antibiótico
Fenobarbital	Alepsal	Hipnótico, anticonvulsivante, antiepiléptico
Fumarato Ferroso	Ferro 4, Ferval	Antianémico
Gentamicina	Garamicina	Antibiótico

Imipramina	Tofranil, Talpramin	Antidepresivo
Indometacina	Indocid, Malival	Antiinflamatorio, analgésico, antiviral
Litio	Carbolit, Litheum	Antipsicótico
Manitol	Manitol	Diurético, antiglaumatoso
Metronidazol	Flagyl - Lagenase	Antiparasitario, antiamebiano
Naproxeno	Naxen - Flanax	Analgésico, antiinflamatorio, antireumático, antigotoso, fiebre
Quinina	Sulfato de Quinina	Antiparasitario, calambres, paludismo
Rifampicina	Rimacta - Rifadin	Antibiótico, tuberculosis

Nota: Todas estas medicinas han podido ser comprobadas en su efectividad por nosotros, en microdosis. A continuación expondremos en detalles la preparación de éstas y de otras, usadas y corroborada su utilidad por otros colegas.

Nombre	Presentación	Preparación de Bases	Indicaciones
Acetaminofen (Tempra - Paracetamol)	Tab. 300 mg.	2 tab. en 20 cc de vehículo	Cefalea, neuralgia, mialgia, artralgia, dismenorrea, fiebre
Acido acetil-salicílico (Aspirina)	Tab. 500 mg.	2 Tab. en 20 cc de vehículo	Dolor moderado, artralgia, cefalea, mialgia, neuralgia, artritis
Aminofilina	Amps. 250 mg. en 10 ml.	1 ámps. en 20 cc	Asma bronquial, broncodilatador
Amitriptilina (Mutabón - Tryptanol)	Tabs. 25 mg Ampulas 25 mg. en 2cc	2 tabs. ó 2 ámps. disueltas en 20 cc de vehículo	Depresión, psicomafías
Atropina	Amps. 1 mg. en 1 cc	1 ámps. en 20 cc de vehículo	Anticolinérgico, antidoto en intoxicación por insecticidas, arritmia cardíaca, bradicardia
Butilioscina (Buscapina-C)	Tabs. 10 mg. Ampulas 20 mg. en 1cc	2 tab. ó 1 ámp. disueltas en 20 cc de vehículo	Potente analg., antiespasmódico, dolor, úlceras pépticas, vesícula o riñón, gastritis, cólicos cólicos menstruales, etc.

Captopril (Capotena Ecapresan)	Tabs. 25 mg.	2 tab. para 20 cc de vehículo	Hipertensión art., insuf. cardíaca, diabetes (?)
Carbamacepi- na (Tegretol)	Tabs. 200 mg. Suspen- sión oral 100 mg en 5 cc	2 tabs. para 20 cc de vehículo ó 20 cc del jarabe	Analgésico, anticonvulsi- vante, antiepiléptico, neuralgia del trigémico, etc.
Cimetidina	Tabs. ó grageas 300 mg. Amps. 300 mg en 2 ml.	2 tabs. ó 2 ámps. en 20 cc de vehículo	Úlcera duodenal, úlceras gástricas, esofagitis péptica, hipersecreción gástrica
Cinarizina (Stugeron- Forte)	Tabs. 75 mg. Cáps. 150 mg	2 tabs. ó 2 cáps. en 20 cc de vehículo	Pérdida de la memoria, mareos, vértigos, cefalea, insomnio, falta de concen., trastornos del e- quilibrio, insuficiencia cerebral, arterioescleró- tica
Clorpromazi- na (Cloropro- macin)	Amps. 25 mg. en 5 ml. Tabs. de 25 y 100 mg.	2 tabs o 1 amp. en 20 cc de vehículo	Psicosis, vómito, sedación
Codeína (Coderit)	Tabs. 10 mg. jarabe 150 mg.	1 tab. en 20 cc de vehículo	Antitusígeno

Cloroquina (Aralen)	Tabs. 150 mg.		Paludismo, amebiasis intest.
Clorotiazida	Tabs. 250 mg.	1 tab. en 20 cc de vehículo	Edema, diurético, hipertensión art.
Cloruro de Potasio	Amps. 1.49 gr. en 10 cc	1ámp. en 20 cc. de vehículo	Arritmia cardíaca, pérdida exc. de potasio en orina, -hipopotasemia
Dextropropor- cifeno (Seve- rin - Darvon)	Caps. 65 mg. Comprimidos 65 mg.	2 caps. o comprimidos en 20 cc de vehículo	Dolor leve a mo- derado
Diazepán (Valium - Alboral)	Tabs. 10 mg. Ampulas 10 mg en 2cc. Suspensión oral 2 mg. en 5 cc	1ámp. o 1 tab. en 20 cc de vehículo ó 20 cc del Jarabe	Tranquilizante, ansiolítico, convulsiones, abstinencia agu- da del alcohó- lismo, ansiedad, dolores espas- módicos
Diclofenaco	Grageas 100 mg.	2 grageas en 20 cc de vehículo	Artritis reumat., spondiloartritis
Difenhidrami- na (Benadryl)	Fco. Amps. 10 ml.	1 fco. en 20 cc de vehículo	Reacción alergi- ca, comezón, urticaria, dolor, vértigo, picaduras de insectos, dermatitis
Difenilhidanto- ina (Epamin - Fenitrón)	Tabs. 100 y 30 mg.	2 tabs. 100 mg. en 20 cc de vehículo	Convulsiones moderadas o fuertes, palpitaciones

			cardíacas, neuralgias, epilepsia
Digoxina (Lanoxin - Digoxina)	Tabs. 0.25 mg. Ampula 0.5 mg. en 2 ml. Elixir 0.05 mg en 1 ml.	2 tabs. 0.25 mg. ó 1 ámp. 0.5 en 20 cc de vehículo	Insuf. cardíaca, taquicardia, palpitaciones, arritmia cardíaca
Dipirona (Neomelubri- na)	Amps. 1 gr. en 2 cc. Comprimidos 500 mg.	1 comprimido en 20 cc de vehículo	Dolor de mode- rada intensidad, fiebre
Ergotamina y Cafetina	Grageas 1 mg. de ergo- tamina y 1 mg. de cafei- na	2 grageas en 20 cc. de ve-hículo	Crisis de jaqueca o dolor de cabe- za de origen vas- cular
Eritromicina (Ilosone - Lauritran)	Tabs. ó cáps. 250 mg. Suspensión 125 mg en 5 ml.	3 tabs. 250 mg. en 20 cc de ve- hículo	Infecciones apa- rato respiratorio y otras infeccio- nes agudas y crónicas
Fenobarbital (Alepsal)	Tabs. 100 mg. Ampu- las 330 mg. en 2 ml. Eli- xir 20 mg. en 5 ml.	3 tabs. ó 1 ámp. en 20 cc de vehículo ó 20 cc elixir	Crisis convulsi- vas, epilepsia, hipnótico, Parkinson, Sind. Down, trastornos men., insomnio
Fumarato Ferroso (Ferro-4 Ferval)	Tabs. 200 mg.	1 tab. en 20 cc de vehículo	Anemia, deficiencia de hierro con o sin anemia, embarazo, hemorragias crónicas

Gentamicina (Garamicina)	Amps. 20 y 80 mg.	1 ámp. 80 mg. en 20 cc de vehículo	Antibiótico para infecc. agudas y crónic. más frecuentes, aparato urinario
Glibenclamida (Glibenil - Daonil)	Tabs. 5 mg.	1 tab. en 20 cc de vehículo.	Diabetes Mellitus
Haloperidol (Vesalium - Haldol)	Tabs. de 5 y 10 mg. Amps. 5 mg. en 1 cc	1 tab. de 10 mg. o 1 amp. en 20 cc de vehículo	Psicosis, manías, síndrome para- noide, demencia, agitación, esquizofrenia
Imipramina (Tofranil - Talpramin)	Grageas 25 mg.	2 tabs. en 20 cc de vehículo	Antidepresivo, micción nocturna de los niños (ori- nar en la cama)
Indometacina (Indocid - Ma- lival)	Cáps. 25 mg.	2 cáps. en 20 cc de vehículo	Artritis, enfermedades virales, fiebre, gota, inflamaciones
Litio (Carbolit - Litheum)	Tabs. 300 mg.	2 tabs. en 20 cc de vehículo	Estados depre- sivos, psicosis, trastornos de la personalidad
Manitol (Manitol)	Amps. 50 mg.	1 ámp. en 20 cc de vehículo	Edema cere- bral, diurético, glaucoma, hipertensión intracraneal
Meperidina (Demerol)	Amps. 100 mg en 2 cc.	1 ámp. en 20 cc de vehículo	Dolor intenso, infarto agudo

			del miocardio, edema pulmo- nar agudo
Metronidazol (Flagyl - Flagenase)	Tabs. 250 mg Amps. 250 mg. en 10 ml.	2 tabs. ó 2 ámps. en 20 cc de vehículo ó 20 cc suspensión	Amebiasis, giardiasis, tricomoniasis
Naproxeno (Naxen - Flanax)	Tabs. 250 mg.	2 tabs. en 20 cc de vehículo	Artritis, dolor, gota, golpes, inflamación, reumatismo
Nefedipina (Nifedipres- Adalat)	Cáps. 10 mg.	1 cáps. en 20 cc de vehículo	Angina (dolor) de pecho, hipert. arterial sistémica
Nubaine	Amps. 10 mg.	1 amp. en 20 cc de vehículo	Dolor moderado a severo
Prednisona (Meticorten)	Tabs. 5 y 50 mg.	2 tabs. en 20 cc de vehículo	Las realizadas por el médico
Ranitidina (Ranisen - Acloral)	Comprimidos de 150 y 300 mg. Amps. 50 mg. en 5 ml.	2 Comprimidos de 150 ó 4 ámp. en 20 cc de vehículo	Úlcera péptica, gástrica y duodenal
Rifampicina (Rifamicilín)	Caps. 300 mg.	2 caps. en 20 cc de vehículo	Infec. diversas, tuberculosis pulmonar, lepra
Rifampicina con Trimeto- prim		Id.	
Salbutamol	Tabs. 2 mg. Jarabe 2 mg.	2 tabs. o 4 ámp. En 20 cc de ve-	Asma bronquial y otras formas de

	en 5 ml. Amp. 0.5mg en 1 ml.	hículo. Jarabe 20 cc.	broncoespas-mo severo aso- ciadas a bron- quitis y enfisema
Trimetropin (Sulfaprin)	Tabs. 480 mg. Suspen- sión 240 mg. en 5 ml.	2 tabs. en 20 cc de vehículo. Suspensión 20 cc.	Amigdalitis, sinusitis, faringitis, bronquitis, neumonía, uretritis, cistitis
			Salmonelosis, tifoidea, heridas infecta- das, etc.
Triyodotironi- na (Novotiral - Asitex)	Tabs. 25 mg.	1 tab. en 20 cc de vehículo.	Trastornos de tiroides

Nota complementaria: para la preparación de Microdosis usamos:

De 6 a 10 gotas de Base en 10 cc. de vehículo.

Dosis y Frecuencia: 2 gotas 4 veces al día sobre la len-
gua; pero, si dolor u otros síntomas son severos, 2 gotas
cada 5 minutos, duante ½ hora, luego cada hora por 24 ho-
ras, continuar al día siguiente 4 veces al día.

El tiempo de prescripción será mientras dure el cuadro
clínico o la enfermedad.

SUSTANCIAS QUIMICAS.

Nombre	Presentación	Preparación de Bases	Indicaciones
Glucosa		1 gramo para 20 cc de vehículo	Hipoglucemia, obesidad por hambre comp.
Oxígeno	Agua oxigenada de 20 volúmenes (Peróxido)	1 ml. en 20 cc de vehículo = Microdosis	Disfunciones nerviosas, secuelas de: hemorragias cerebrales, traumas, malformaciones congénitas o genéticas, padecimientos del S.N.C. o periférico
Quinina (Sulfato de Quinina)	Tabls. 0.3 gr.	2 tabs. en 20 cc de vehículo	Amebeasis crónica o intraint., antipalúdico, antiparasitario, calambres, trastornos circ.

GLANDULAS Y TEJIDOS EN MICRODOSIS.

ORGANO	PROCEDENCIA	INDICACIONES
Cerebro	Cerdo recién nacido (indispensable lleve la hipófisis en la base del propio cerebro)	Secuelas de traumatismo o hemorragia cerebral, parálisis cerebral, padecimientos congénitos o genéticos (Síndrome de Down, etc.)
Hígado	Cerdo o becerro recién nacido	Enfermedades del hígado, trastornos de la coagulación, intoxicaciones,

		anemia, hepatitis, tumores del hígado u órganos vecinos (estómago, páncreas), cirrosis, alcoholismo crónico
Médula ósea	Bovino o cerdo (huesos con médula roja)	Para padecimientos hemapoyéticos, anemia, deficiencia de glóbulos rojos, leucemia, problemas de inmunidad
Placenta	Humana, de mujer sana, joven, que no haya empleado anticonceptivos	Trastornos en el funcionamiento de los ovarios o secuelas de cirugía (histerectomía con extirpación de los ovarios), esterilidad, obesidad, trastornos por disfunción o tumores de cuello uterino, matriz
Testículo	Cerdo adulto joven o bovino	Disminución de la libido, hipertrofia o tumor de próstata, impotencia, climaterio (menopausia masculina)
Tiroides	Bovino o caprino recién nacido	Disfunciones de la glánd., diabetes (parte del tratam.), obesidad, tumores malignos o benignos, otros tumores (como parte del tratamiento)

A continuación exponemos un número determinado de microdosis para los diferentes padecimientos, siendo resalados los de uso y combinación más frecuentes.

PADECIMIENTOS Y TRATAMIENTOS CON MICRODOSIS

AGOTAMIENTO (Falta de fuerza).

Williamsii, ginseng, magnesio, passiflora, azahar, naranjo, castaño de indias, epazote, estafiate, maguey, piño, quini-
na, ruda, sábila, ajo, digital.

AGRESIVIDAD (Nerviosismo exagerado, histeria).

Passiflora, sinagón, belladona o estramonio, litio.

ALCOHOLISMO.

Vehículo de la microdosis (C-O-H-7), depakene, passiflora.
Advertencia: siempre que el paciente desee dejar el vicio.

AMIGDALITIS.

Ampicilina o rifampicina (si no es alérgico a la Penicilina),
estafiate, sangre de drago (gárgaras).

ANAFRODISIACO (Para disminuir la libido o naturaleza).

Sauce, passiflora.

ANEMIA.

Hierro, médula ósea o bazo, passiflora, manrubio.

ANTIESPASMÓDICO.

Belladona o estramonio, buscapina, azahar, naranjo, esta-
fiate, manrubio, passiflora, hierba del pollo.

ANTISEPTICO.

Ajo, estafiate, gobernadora, sangre de drago, limón, na-
ranjo, anamú, agritos, quinina.

ANOREXIA (Falta de apetito).

Manrubio (antes de las comidas), passiflora, azahar, na-
ranjo, papaya, yerbanís, sábila, anamú, epazote.

APETITO (Exceso).

Manrubio (después de las comidas), williamsii, passiflora (si
el hambre es compulsiva), vinca, ajo, estramonio, tiroides.

ARRITMIA CARDIACA (Alteraciones del ritmo cardíaco).

Digital.

ARTRITIS (Inflamación de las articulaciones).

Gobernadora, indometacina, ajo, belladona o estramonio,
zábila (local), estafiate, rifampicina, agritos, anamú, sauce,
sosa, williamsii, leukerán, alcachofa, quinina, sulfaprim, to-
millo.

ASMA.

Passiflora, eucalipto o bálsamo, digital, ajo, sangre de dra-
go (gárgaras), aminofilina, salbutamol, estafiate, anamú, ri-
fampicina, belladona o estramonio, pino, yerbanís.

BRONQUITIS.

Sangre de drago, anamú, eucalipto o bálsamo, estafiate, ri-
fampicina, papaya, passiflora, yerbanís, pino.

CALAMBRES.

Quinina, ajo, yerbanís.

CÁLCULOS (Piedras en riñón, vesícula, vejiga etc.).

Gobernadora, papaya, belladona o estramonio, maguey,
sauce.

CÁNCER.

Agritos, anamú, gobernadora, cundeamor, estafiate, zoopa-
tle, glándula correspondiente, llantén, sosa, vinca, williamsii.

CARNOSIDAD EN LOS OJOS (Pterigion).

Sangre de drago (cocimiento de 2 cm de la raíz en 20 cc de agua, para gotas locales). Preparación diaria.

CEREBRO (Parálisis cerebral, retardo mental, traumatismos, secuelas de trastornos circulatorios).

Cerebro, williamsii, passiflora, gobernadora, papaya, belladona o estramonio, bradilán o stugeron-forte, litio, o iridus.

CISTICERCOSIS (Ladilla en el cerebro).

Anamú, epazote, estafiate, gobernadora, papaya, williamsii, quinina.

Si tiene convulsiones dar el tratamiento respectivo.

COLESTEROL (Exceso).

Gobernadora, papaya, limón.

COLICOS MENSTRUALES.

Ruda, castaño de indias, papaya, estramonio, buscapina.

CONJUNTIVITIS (Irritación y/o secreción de los ojos).

Sangre de drago (gotas de infusión), estafiate, belladona, azahar, naranjo, hierba del pollo, limón, llantén, williamsii, rifampicina, sulfaprim.

CONVULSIONES.

Belladona o estramonio, passiflora, tegretol, fenobarbital, azahar, naranjo, epamin, maguey, quinina, ruda, estafiate, epazote, anamú.

Advertencia: Si es de causa desconocida o por cisticercosis, añadir el tratamiento de ésta.

COREA (Mal de San Vito).

Anamú, estafiate, estramonio o belladona, epazote, tegretol.

DEPRESION.

Passiflora, turmalina, litio, imipramina, williamsii.

DIABETES.

Tronadora, nopal (100 grs. diariamente en forma de ensalada), glibenclamida, eucalipto, gobernadora, manrubio, quinina, williamsii, colchicina.

DIARREA.

Estafiate, epazote, estramonio o belladona, sangre de drago, agritos, manrubio, quinina, rifampicina, yerbanis, hierba del pollo, ruda.

DIGESTION.

Sangre de drago, passiflora, anís, estramonio, azahar, naranjo, manrubio, limón, quinina, epazote, estafiate.

DIURETICO (Aumentar la eliminación de orina).

Cabellos de elote, digital, manrubio, ajo, passiflora, tomillo, williamsii.

DOLOR Y CRIES DENTARIAS.

Local (sangre de drago, gobernadora), passiflora, buscapina, indometacina, nubaine (con precaución), belladona o estramonio, estafiate, quinina, ruda, tomillo, vinca, williamsii (local).

DOLOR.

Buscapina, epamin, indometacina, dipirone, nubaine, belladona o estramonio, ruda, yerbanis, williamsii, tomillo, quinina, gobernadora, epazote, estafiate, limón, maguey, passiflora.

ENCIAS INFLAMADAS (Gingivitis).

Sangre de drago (local), maguey, estafiate, anamú, rifampicina.

ENVEJECIMIENTO.

Placenta (mujer), testículo (hombre), cerebro, sturgeon-forte, williamsii.

ESQUIZOFRENIA.

Cerebro, litio, passiflora, sinogán, azahar, naranjo.

FIEBRE.

Belladona o estramonio, dipirona, estafiate, buscapina, rifampicina (por si es de origen infeccioso), agritos, limón, hierba del pollo, maguey, manrrubio, papaya, passiflora, quinina, sauce, tomillo.

FLEBITIS (Inflamación de las várices).

Belladona o estramonio, castaño de indias, estafiate, eritromicina, papaya, sangre de drago (fomentos), indometacina, quinina.

FLUJO (Leucorrea).

Estafiate, eritromicina, sangre de drago o gobernadora (duchas vaginales de 5 cc. de tintura en ½ litro de agua hervida), bálsamo, tomillo.

GASES (METEORISMO).

Anís, yerbanís, azahar, belladona o estramonio, estafiate.

GASTRITIS.

Belladona o estramonio, cuachalalate, sangre de drago, estafiate, manrrubio, passiflora, cimetidina.

GOLPES.

Sangre de drago o sábila (aplicación local), papaya, belladona o estramonio, azahar, naranjo, gobernadora, estafiate, maguey, tomillo, yerbanís, williamsii, indometacina.

GONORREA (Ver infecciones).**GOTA (Exceso de ácido úrico).**

Alcachofa, belladona o estramonio, colchicina, gobernadora, papaya, sauce.

HEMORRAGIA.

Gobernadora, hierba del pollo, ruda, sangre de drago, azahar, naranjo, limón.

HEMORROIDES (Almorranas).

Belladona o estramonio, castaño de indias, sangre de drago (oral y en lavativas pequeñas o fomentos local), anís, estafiate.

HERIDAS.

Belladona o estramonio, estafiate, local (sangre de drago o sábila o maguey o hierba del pollo o cuachalalate) eritromicina, rifampicina, sauce, tomillo, rifampicina.

HERPES SIMPLE (Fuegos).

Anamú, sangre de drago (local), estafiate, llantén.

HIGADO.

Alcachofa, cuachalalate, hígado, gobernadora, manrrubio, papaya, belladona o estramonio, cundeamor, café (microdosis y en cocimiento para lavativa a retenerse), azahar, naranjo, limón, sábila.

HIPERTENSION ARTERIAL.

Belladona o estramonio, passiflora, gobernadora, azahar, naranjo, quinina, riñón.

HIPNOTICO (Para dormir mejor).

Passiflora, diazepam, azahar, naranjo, belladona o estramonio, williamsii.

HIPO.

Belladona o estramonio, passiflora, cuachalalate, sangre de drago, azahar, naranjo, buscapina.

HIPOENSION ARTERIAL (presión baja).

Castaño de indias, digital, williamsii, efortil, ajo.

HISTERIA.

Passiflora, tegretol, sinogán, litio, tegretol, azahar, naranjo, belladona o estramonio, ruda, williamsii.

HONGOS (Micosis).

Local (gobernadora, sangre de drago), ajo, epazote.

HONGOS (En la boca).

Local (gobernadora, sangre de drago), bálsamo, epazote.

INFECCIONES (Por gérmenes o virus).

Agritos, anamú, cundeamor, sulfaprim, eritromicina, estafiate, tomillo, rifampicina, sangre de drago, oxígeno, ajo, gobernadora, llantén, myambutol, pino, williamsii, yerbanis.

INFLAMACION.

Indometacina, sábila, papaya, williamsii, azahar, naranjo, alcachofa, limón, maguey, passiflora.

INSECTICIDA.

Ajo, yerbanis.

INSUFICIENCIA CARDIACA.

Digital, azahar, naranjo, williamsii.

INSUFIC. CORONARIA (Dolor en el pecho, infarto).

Adalat, digital, buscapina, nubaine, belladona o estramonio, passiflora, azahar, naranjo.

LAXANTE.

Belladona o estramonio, anís, alcachofa, estafiate, maguey, manrubio, papaya, yerbanis, sábila.

LECHE (Para aumentarla).

Yerbanis.

LEUCEMIA.

Anamú, agritos, cundeamor, gobernadora, mangle rojo, médula, leukerán, sosa, zoapatle, williamsii, testículo (hombre), placenta (mujer).

Advertencia: No administrar testículo, ni placenta antes de la adolescencia.

LIBIDO (Para mejorar el deseo sexual).

Testículo (hombre), placenta (mujer), yerbanis.

MAL DE ORIN (Enfermedades del aparato urinario).

Belladona o estramonio, estafiate, gobernadora, sábila, sulfaprim, rifampicina, agritos, azahar, naranjo, alcachofa, epazote, limón, manrubio, myambutol, maguey, hierba del pollo, ruda.

MAREOS.

Belladona o estramonio, yerbanis, azahar, naranjo, estafiate, epazote, quinina.

MENOPAUSIA.

Ginseng, placenta (mujer), testículo (hombre), passiflora, williamsii.

MENSTRUACION (Regulación).

Estafiate, epazote, placenta, ruda, sábila, maguey, manrubio.

NERVIOSISMO.

Passiflora, azahar, naranjo, belladona o estramonio, carbamazepina.

OBESIDAD.

Manrubio (después de las comidas), placenta (mujeres), testículo (hombre), williamsii, passiflora (si hay hambre compulsiva).

OXITOCICO (Produce contracciones de la matriz).

Estramonio, gobernadora, hierba del pollo, ruda, yerbanís.

PALUDISMO.

Anamú, ajo, belladona o estramonio, estafiate, quinina, gobernadora, papaya, williamsii, limón, yerbanís.

PARASITOS INTESTINALES.

Anamú, epazote, estafiate, quinina, azahar, naranjo, gobernadora, hierba del pollo, llantén, maguey, ruda, yerbanís, sábila.

PICADURA DE ANIMAL PONZOÑOSO.

Ajo, belladona o estramonio, sangre de drago (local), guaco.

PIEL.

Belladona o estramonio, estafiate, eritromicina o rifampicina, gobernadora, tomillo, sangre de drago (local), lirio del valle (local en manchas oscuras).

POLICITEMIA (Exceso de glóbulos rojos, en sangre).

Médula, vinca, leuquerán.

QUEMADURAS.

Belladona o estramonio, cuachalalate, passiflora, local (sangre de drago o sábila).

REUMATISMO.

Ajo, belladona o estramonio, estafiate, gobernadora, local (sangre de drago, williamsii o sábila), indometacina, buscapina, rifampicina, sulfaprim, azahar, naranjo, limón, manrubio, sauce, tomillo.

SIDA.

Agritos, anamú, cundeamor, estafiate, epazote, médula, placenta (mujer), testículo (hombre), gobernadora, zoapatle, llantén, tomillo.

SIFILIS (Ver infecciones).

Anamú, maguey.

SINUSITIS.

Belladona o estramonio, estafiate, indometacina, sangre de drago (nasal, diluido en agua al 50 %), rifampicina, sulfaprim.

SUDORACION (En exceso).

Belladona o estramonio.

TOS.

Bálsamo, eucalipto, pino, tomillo.

TOSFERINA.

Anamú, belladona o estramonio, bálsamo, eucalipto, estafiate, sulfaprim, passiflora.

TRASTORNOS CIRCULATORIOS (Por insuficiencia arterial).

Ajo, gobernadora, papaya, quinina.

TUBERCULOSIS.

Bálsamo, myambutol, hierba del pollo, estafiate, rifampicina, tomillo, platano.

TUMORES BENIGNOS (Ver Cáncer).**ULCERAS (Extremidades inferiores).**

Oral y local (cuachalalate, sangre de drago y sábila), papaya.

ULCERA GASTRODUODENAL

Belladona o estramonio, cimetidina, cuachalalate, passiflora, sangre de drago, hierba del pollo (comer un platito diariamente).

URTICARIA.

Alcachofa, guaco, passiflora, sangre de drago (oral y local), benadryl, prednisona, belladona, toloache.

VARICES.

Belladona o estramonio, castaño de indias, gordolobo, papaya, hierba del sapo, quinina.

VERTIGO.

Belladona o estramonio, stugeron-forte, cafergot, sangre de drago (aplicación en el oído respectivo), anís.

VESICULA (Mal funcionamiento, cálculos).

Alcachofa, belladona o estramonio, estafiate, gobernadora, buscapina, turmalina, passiflora.

VOMITOS.

Anís, belladona o estramonio, passiflora, yerbanís, cuachalalate, sangre de drago, estafiate, alcachofa.

BIBLIOGRAFIA

- 1.- Barrera, A. y Barrera Vásquez A: "El Libro del Judío". INIREB, Jalapa, Veracruz, México 1983.
- 2.- Bouchardet: "Farmacología y Terapéutica". Edit. de Bailly. Madrid, España 1897.
- 3.- Boxne, Andrew Antonio: "Diccionario de Sinónimos Químico-Farmacéuticos". Edit. ABC. España 1952.
- 4.- Cabrera, Luis: "Plantas Curativas de México". Editores Mexicanos Unidos. México 1980.
- 5.- Camot, P. Rather, F.: "Compendio de Terapéutica". Salvat Editores, S.A. Barcelona, España 1928.
- 6.- Carvajal, P.A.: "Plantas que curan y que matan". Editores Gómez Gómez Hnos. México 1975.
- 7.- Cerón, Michel / Clos Henry: "Plantas Medicinales". Ediciones Daimond. Barcelona 1973.
- 8.- Del Amo Silvia: "Plantas Medic. del Edo. de Veracruz". INIREB. Jalapa, Ver. México 1979.
- 9.- Díaz, José Luis: "Usos de las plantas Medicinales de México". IMEPLAN. México 1976.
- 10.- Díaz, Jose Luis: "Índice y Sinonimia de Plantas Medicinales de México". IMEPLAN. México 1977.
- 11.- Font Quer Pio: "Plantas Medicinales. El Dioscórides Renovado". Editorial Labor. Barcelona 1980.
- 12.- García, G. Manuel: "Los Manuales de Don Manuel". México 1978.
- 13.- IMEPLAN: "Estado actual del conocimiento de las Plantas Medicinales". México 1978.
- 14.- Instituto Nacional Indigenista: "Biblioteca de la Medicina Tradicional Mexicana". Instituto Nacional Indigenista. México 1994.

- 15.- Lewis, W.H.: "Affecting Man's Health".
Wiley Edit. N.Y. 1977.
- 16.- Lozoya Xavier: "Flora Medicinal de México".
IMSS. México 1982.
- 17.- "Manual Chino de las Plantas Medicinales" (S.A).
Editorial Concepto, S. A. México 1978.
- 18.- Marfori, Pio: "Farmacología y Terapéutica".
Manuel María Edit. Barcelona 1937.
- 19.- Martínez, José R.: "Yerbario Medicinal Mexicano".
Editores Mexicanos Unidos. México 1976.
- 20.- Martínez, Maximino: "Plantas Medicinales de México".
Ediciones Botas. México 1934.
- 21.- Martínez, Maximino: "Plantas útiles de México".
Ediciones Botas. México 1936.
- 22.- Maury, E.A: "Cúrese Naturalmente".
Editorial Pamaire. Barcelona 1981.
- 23.- Mendieta, Rosa M. Del Amo Silvia: "Plantas Medicinales de Yucatán".
INIREB. Jalapa, Ver. 1981.
- 24.- Mesegens, Jo: "Guía de Plantas Medicinales".
Editorial Bruquera. Barcelona 1981.
- 25.- Neisbach. "Envenenamientos".
Ed. Manual Moderno, S.A. México 1991.
- 26.- Neuens, M.: "Medicación Interna".
J. Gil Librero. Barcelona 1972.
- 27.- Opisso, A.: "Los Remedios Vegetales".
Manuel Soler Edit. Barcelona 1910.
- 28.- Paracelso: "Plantas Mágicas".
Medina Hnos. S.A. México 1982.
- 29.- Parker, Jean: "Mil plantas Medicinales".
Editorial Caymi. Argentina, 1973.
- 30.- Pompa, Gerónimo: "Medicamentos Indígenas".
Edit. América. Madrid 1977.
- 31.- Rius: "El Yerberito Ilustrado".
Edit. Posada, México 1980.

- 32.- Rodríguez, Carranza Rodolfo: "Cuadro Básico del Sector Salud".
Facultad de Medicina UNAM. México 1990.
- 33.- Salvatierra, Agustín: "Yerbas y Plantas Medicinales de América".
Sin editorial. México 1982.
- 34.- Sociedad Farmaceutica de México: "Farmacopea Mexicana".
Secretaría de Fomento. México 1898.
- 35.- Sociedad Farmacéutica de México: "Nueva Farmacopea Mexicana".
Ediciones Botas. México 1952.
- 36.- Sperry, O.E. Dollahite, J.W.: "Texas plants poisonous to lives tok".
Texas Univ. Library Notes. 10 M-11-68.
- 37.- Thompson, D. M.: "Las Plantas Medicinales".
Fondo de Cultura Económica. México 1978.
- 38.- Vander: "Plantas Medicinales".
Edit. Síntesis. Barcelona, España 1980.

PEDIDO DE ESTE Y OTROS MATERIALES A:

EDITORIAL HERBAL

Cale Rosa Estrella 84-C

Colonia Molino de Rosas

C.P. 01470 México, D. F.

Tel/Fax 660-26-04

MATERIALES DE LA MISMA COLECCION:

- Guía Terapéutica con Microdosis
- Microdosis, una alternativa medicinal
- Vademécum para el empleo de Microdosis
- Farmacología, Medicina Tradicional y Microdosis
- + -La Microdosis en la Medicina Académica

LIBROS:

- Manual de Auriculoterapia, Alejandro Díaz
- Acupuntura Rústica, Stanley Millet
- Manual de Helioterapia, Mario Rojas
- Localización de Puntos Acupunturales
- Plantas Medicinales y Acupuntura, Federico Rivas
- Puntos Acupunturales. Anatomía de los Sistemas de Puntos Acupunturales, Federico Rivas
- + -Tratamiento Integral de Enfermedades Reumáticas, Federico Rivas
- Medicina Tradicional China y Geriatria, Elizabeth Osorio
- Analgesia Quirúrgica Acupuntural, Víctor Pagola B.
- + -Introducción a la Terapia Neural, Faustino Navarro e Irma Fernández
- La Alimentación Natural, Rafael García
- Fundamentos de la Nutrición Humana, Rosendo Argüello
- El Rejuvenecimiento Humano, Rosendo Argüello R.
- El Equilibrio Químico del Organismo, Rosendo Argüello R.
- + Colección: guía clínica y terapéutica herbolaria para promotores de salud. Cuaderno No. 1, Bruno Parodi
- Introducción al Iridodiagnóstico, Silvio Veitia